

Documentación – App de Pricing

1. Introducción

La **App de Pricing** desarrollada en **Streamlit** tiene como objetivo centralizar y estandarizar los procesos relacionados con la definición, cálculo y generación de archivos vinculados al fijado de precios.

La aplicación permite trabajar sobre distintos programas a través de páginas independientes, cada una orientada a un proceso específico.

Actualmente, la app cuenta con las siguientes páginas:

- **Actualización de canastas**
- **Carga de familias**
- **Carga de precios**
- **Consulta de precios**
- **Márgenes objetivo**
- **Posicionamiento**
- **Proceso de Pricing**
- **Proveedores**

Para iniciar la aplicación es necesario enviar un correo electrónico al correo plusdesarrollo@plus.uy con el asunto “Pricing”. Luego, te llega un correo con el link al que debe ingresarse.

2. Estructura general de la aplicación

La aplicación se organiza en páginas accesibles desde el menú lateral de Streamlit. Cada página representa un proceso independiente, pero todas comparten el objetivo de facilitar la gestión operativa del área de pricing y generar información lista para ser utilizada en los sistemas operativos o comerciales correspondientes. En el menú principal está la posibilidad de cerrar el programa y de descargar este manual.

main

Actualización de canastas

Carga de familias

Carga de precios

Consulta de precios

Márgenes objetivo

Posicionamiento

Proceso de Pricing

Proveedores



Descargar manual

Seleccioná en el menú izquierdo la función que necesitás realizar.

Módulos disponibles

Carga de precios

Validá y cargá nuevos precios desde Excel.

Proveedores

Actualizá costos de proveedores con ajuste por inflación.

Canastas

Gestioná la categorización de productos.

Posicionamiento

Configurar estrategia de posicionamiento por canasta y local.

Familias

Asigná artículos a familias de precios.

Márgenes

Actualizá márgenes objetivo por artículo.

Consulta

Consultá precios históricos por local e ítem.

Proceso

Ejecutá el proceso de pricing en el motor externo.

Cerrar el programa

3. Páginas / Procesos

3.1 Actualización de canastas

Descripción

Esta página gestiona la actualización de la canasta de los artículos. Estas pueden ser **referente, mercado, surtido, excluido o marca propia**.

Referente: Artículos cuyo precio es conocido por los clientes. Por ejemplo: ANTIBACTERIAL FRESCA LAVANDA 1 L. También son los artículos que se relevan en la competencia en los locales. Es la única canasta que depende del local puesto que los artículos referentes en una región no son los mismos que en otra.

Mercado: Artículos cuyo precio es mas o menos conocido por los clientes. Por ejemplo: TE CABRAL MANZANILLA CON MIEL 10 UD.

Surtido: Artículos cuyo precio es desconocido por los clientes. Por ejemplo: MORTADELA BOCHA PICORELL 1.00 KG.

Excluido: Artículos excluidos del proceso de definición de precios. Por ejemplo: PAN DE CHIVITO LOS FONTANES 1.00 KG.

Marca Propia: Artículos propios de Tata. Por ejemplo: FIDEOS AL HUEVO TIPO CASERO MONITAS TATA 500 G.

Objetivo

Asignar una canasta a los artículos o descargar las canastas actuales.

Lógica del proceso

- Se elige el programa. Este puede ser Referente, Mercado + Surtido o Descarga de canastas.

Actualización de canastas

Seleccione el programa:

Referente

Referente

Mercado + Surtido

Descarga de canastas

3.1.1 Descarga de canastas

Se selecciona la canasta a descargar y se obtiene una tabla como la que se ve a continuación. Para descargarla completa se debe apretar el botón “Descargar tabla”.

Seleccione el programa:

Descarga de canastas

Seleccione la canasta:

referente

Registros encontrados

31562

	GEOG_LOCL_COD	ITEM	ARTC_ARTC_DESC	CANASTA
0	164	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
1	419	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
2	107	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
3	115	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
4	102	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente

 Descargar tabla

3.1.2 Referente

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con el siguiente formato:

ORIN	MONTEVIDEO	CANELONES	SAN JOSE	CERRO LARGO	DURAZNO	TACUAREMBÓ	RIVERA	ARTIGAS	TREINTA Y TRES	LAVALLEJA
1000049025	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1000049028	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1000048880	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
1000048984	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1000049023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1000049102	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
1000048971	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1000048967	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1000417429	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
1000187935	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Se encuentra el **ORIN** en la primera columna, los nombres de los departamentos es el nombre de las siguientes 19 columnas y debajo de estas columnas se encuentra un 1 si el artículo es referente en el departamento o un 0 cuando no lo es. En caso de que no lo sea, el artículo en el departamento será considerado como mercado.

Luego, el programa muestra un resumen de los cambios que se van a dar:

Cargar archivo


 Drag and drop file here
 Limit 200MB per file • XLSX

Browse files


 cargalnicial.xlsx 47.2KB

X

Situación actual

Referente (actual) ⓘ	Mercado (actual) ⓘ	Surtido (actual) ⓘ	Excluido (actual) ⓘ	Marca Propia (actual) ⓘ
570	3945	35560	3028	637

A cargar

339612 combinaciones

Referente ⓘ	Mercado ⓘ	Surtido ⓘ	Excluido ⓘ	Marca Propia ⓘ
570	3945	35560	3028	637

¿Está de acuerdo con estos cambios? (sí/no)

Al aceptar los cambios se borran todas las combinaciones de todas las canastas de la tabla **SPIKE.SPIKE.CANASTAS** y se cargan en la misma las combinaciones item-local actuales. También se muestran las primeras 10 filas de cada una de las canastas y se habilita un botón de descarga para ver como quedaron.

Estas combinaciones definirán el posicionamiento al correr el proceso de pricing. Para definir los artículos que se van a relevar en los distintos locales debe contactarse a Diego Puig puesto que, de momento, los procesos corren en paralelo.

3.1.3 Mercado + Surtido

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con 2 columnas, una **ITEM** y la otra **CANASTA**:



Actualización de canastas

Seleccione el programa:

Mercado + Surtido



Arrastrá el archivo Excel con las columnas [ITEM, CANASTA].

Cargar archivo



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

Las combinaciones cargadas (el ítem se explota para todos los locales de TaTa) se actualizarán en la tabla **SPIKE.SPIKE.CANASTAS** y definirán el posicionamiento en el proceso de pricing. También se muestra un resumen de las combinaciones actuales y las combinaciones a actualizar y una confirmación (sí/no) como en la sección “Referente”.

3.2 Carga de Familias

Descripción

Esta página gestiona la actualización de la familia de los artículos. Los artículos que pertenecen a una misma familia deben tener todos el mismo precio. Por ejemplo: jugos tang en polvo de distintos sabores. Este precio es el que se le asigna al hermano mayor que es el que más venta tiene.

Objetivo

Administrar las familias de productos.

Lógica del proceso

- Se elige lo que se desea hacer. Pueden descargarse las familias actuales o actualizar las mismas.

Carga de familias

Descargar familias actuales

Actualizar familias

- Cuando se aprieta en “Descargar familias actuales” se presenta una muestra y el botón para descargar la tabla completa.

Descargar familias actuales

Actualizar familias

Familias actuales

15662

	GRUPO	DEPTO	CLASE	SUBCLASE	ITEM
0	TEXTIL	BEBE NENA	VESTIMENTA	PANTALONES DEPORTIVOS	1,000,336,2
1	TEXTIL	MUJER	CALZADOS	PANTUFLAS	1,000,335,4
2	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,336,6
3	TEXTIL	NINO	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,338,9
4	TEXTIL	HOMBRE	CALZADOS	PANTUFLAS	1,000,335,4
5	TEXTIL	HOMBRE	CALZADOS	PANTUFLAS	1,000,335,4
6	TEXTIL	BEBE VARON	VESTIMENTA	POLERAS	1,000,338,9
7	TEXTIL	NINA	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,338,9
8	TEXTIL	NINA	CALZADOS	BOTAS	1,000,334,9
9	TEXTIL	MUJER	MEDIAS	INVISIBLES	1,000,339,6

 Descargar tabla

Cuando se aprieta en “Actualizar familias” aparece la posibilidad de cargar un archivo excel (.xlsx) con los campos ITEM y FAMILIA.

Carga de familias

Descargar familias actuales

Actualizar familias

Arrastrá el archivo Excel con las columnas: [ITEM, FAMILIA]

Cargar archivo

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

Este archivo va a definir la nueva familia de los items que estén en el archivo. Se carga **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_RELACIONES_ITEM_PARENT_ACTUALIZADOS** en un principio.

ITEM	FAMILIA	TABLA	USUARIO
1000348150	1000348150	20260225_155635	PLUS_VM1_NEW
1000348149	1000348150	20260225_155635	PLUS_VM1_NEW
1000195494	1000348150	20260225_155635	PLUS_VM1_NEW

Luego **SANDBOX_PLUS.DWH.RELACIONES_ITEM_PARENT_ACTUALIZADOS** es actualizada en Snowflake. Esta es la que toma el proceso de pricing para definir los hermanos e igualar los precios.

ITEM	FAMILIA
1000571277	1000345818
1000330368	1000345818
1000434405	1000580511
1000568997	1000580511
1000528229	1000345818

3.3 Carga de Precios

Descripción

Al realizar el proceso de Pricing el equipo encargado obtiene 2 archivos csv un de artículos solitarios (que no tienen hermanos) y otro de familias. De estos, el equipo de Pricing selecciona las combinaciones que se van a mandar para actualizar precios. En esta página se suben archivos excel (.xlsx) con un formato acordado y devuelve los archivos necesarios para cargar los precios en la plataforma que impactará en los locales.

Objetivo

Evitar errores y horas de trabajo en formatear los archivos para que cumplan con lo solicitado por la plataforma de cambios de precios. Entrega un conjunto de archivos listo para ser procesado por la misma.

Lógica del proceso

- Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con el formato establecido.



Carga de precios

Arrastrá el archivo Excel con las columnas: CODIGO_TIENDA, ORIN, PVP_NUEVO, EFFECTIVE_DATE

Cargar archivo



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

- Luego de un par de validaciones el archivo es cargado en la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_PRICING_ACUMULADO** y, a continuación se solicitan que se agreguen los filtros que se desean para que esos artículos no se carguen.

Cargar archivo



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files



MP.xlsx 91.0KB



Archivo validado correctamente.

Combinaciones cargadas

3596

	CODIGO_TIENDA	ORIN	PVP_NUEVO	EFFECTIVE_DATE
0	146	1000054271	63	2026-02-19
1	158	1000370702	54	2026-02-19
2	156	1000349516	112	2026-02-19
3	119	1000349517	106	2026-02-19
4	153	1000221905	193	2026-02-19

Tabla cargada: 3596 filas insertadas.

Filtros de validación

Filtros:

EXCLUIDOS COM... x PROMOCION x ACTIVOS x PRECIO DIFEREN... x

Filtros guardados.

- A continuación se realizan unos chequeos de duplicados de combinaciones ítem-local y se presentan el total de las combinaciones ítem-loca (sin las exclusiones seleccionadas en los filtros), el total de las combinaciones familia-local, las combinaciones excluidas por comercial, las combinaciones que se encuentran en promo, las combinaciones discontinuadas o inactivas y las combinaciones en las que no hay un cambio de precio respecto a lo que hay actualmente.

Validaciones

Sin duplicados de ítem-local.

Combinaciones totales	Combinaciones familia-local	Combinaciones ítem-local (familias)
5243	834	2481
Excluidos por comercial	Ítems en promoción	Combinaciones no activas
202	237	339
Con mismo precio actual		
1360		

- Siguiendo con el proceso se ingresan las modificaciones de precios en la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.RECOPILACION_MODIFICACIONES_PRECIOS_BIS** con los filtros seleccionados aplicados y se presentan las mismas.

Resultado final

Combinaciones a impactar

3208

	ORIN	CODIGO_TIENDA	PVP_NUEVO
0	1000156304	308	96
1	1000221905	315	193
2	1000156407	315	90
3	1000348639	315	199
4	1000156409	317	86
5	1000349516	101	107
6	1000156381	104	84
7	1000178772	104	58
8	1000175729	104	73
9	1000161551	111	145

Combinaciones por local

- Finalmente se le da a la tabla el formato establecido para cargarse en la plataforma, se presentan los cambios de precios por local, se la divide en los archivos necesarios para que tengan la longitud aceptada por la plataforma y se presenta un zip para descargar dichos archivos. También se permite la descarga de un consolidado con todos los cambios de los archivos y solo 3 columnas (**ORIN**, **CODIGO_TIENDA** y **PVP_NUEVO**). Para continuar debe clickearse en “Terminó descarga”

Filas por archivo

2999

Cantidad de archivos

2

Descargar todos los archivos (ZIP)

Descargar consolidado

Terminó descarga

- Para finalizar se pregunta si se desea registrar los cambios de precios como enviados. En caso de seleccionar no se descartan los datos de la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.RECOPILACION_MODIFICACIONES_PRECIOS_BIS**.

Confirmar envío

	ZONE_NODE_TYPE	ZONE_GROUP_ID	ZONE_ID	LOCATION	ITEM	DIFF_ID	SKULIST	LINK_CODE	CHANGE_TYPE	CHANGE_AMOUNT	CHANGE_PERCENT	CHANGE_SELLING_UOM	PRICE_GUIDE_ID	EFFECTIV
0	0	None	None	308	1000156304	None	None	None	2	96	None	EA	None	19/02/20
1	0	None	None	315	1000221905	None	None	None	2	193	None	EA	None	19/02/20
2	0	None	None	315	1000156407	None	None	None	2	90	None	EA	None	19/02/20
3	0	None	None	315	1000348639	None	None	None	2	199	None	EA	None	19/02/20

¿Registrar estos precios como enviados? (si/no)

no

Datos descartados.

3.4 Consulta de Precios

Descripción

En esta página se consulta precio, costo y otros datos de un conjunto de combinaciones item-local.

Objetivo

Disponibilizar rápidamente y en formato excel datos que de otra manera deben buscarse individualmente.

Lógica del proceso

- Se debe elegir primero la fecha a la cual desea consultarse y la sección ("ACTIVOS" o "I + D")

Consulta de precios

Fecha de consulta:

'2026-06-01'

Tipo de consulta:

ACTIVOS

ACTIVOS

I+D

3.4.1 ACTIVOS

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con las columnas LOCAL e ITEM.

Fecha de consulta:

'2026-06-01'

Tipo de consulta:

ACTIVOS

Arrastrá el archivo Excel con las columnas: [LOCAL, ITEM]

Cargar archivo



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • XLSX

Browse files



Planchado_nonfood_.xlsx 0.7MB



Se disponibilizan las primeras 10 filas y un botón para descargar la siguiente tabla

completa (el precio mediano se refiere al mediano en todos los locales):

 Planchado_nonfood_.xlsx 0.7MB

×

Registros encontrados

50962

	ORIN	LOCAL	ARTC_ARTC_DESC	PVP_ACTUAL	PRECIO_MEDIANO	PRECIO_PROMEDIO	MONEDA_PRECIO	COSTO_UNITARIO
0	1000008403	101	REPASADOR ESTAMPADO EN CASA 38 X 63 CM	39	39	38.59	UYU	
1	1000045687	101	TIJERA MAPED KOOPY BLISTER	199	199	196.43	UYU	
2	1000045698	101	GOMA MAPED ZENOA C/PROTECTOR	79	79	78.26	UYU	
3	1000045733	101	COMPS MAPED KID PLASTICO CON ABRAZADER	79	79	78.6	UYU	
4	1000045738	101	SACAPUNTA CON DEPOSITO CILINDRICO PERSONA	99	99	98.26	UYU	
5	1000045740	101	LAPIZ STABILO OTHELLO 6B-2B-4B-5B 2.00 U	99	99	97.7	UYU	
6	1000045775	101	CALCULADORA 8 DIGITOS PLAY SCHOOL 1.00 U	79	79	80.12	UYU	
7	1000045777	101	GOMA MAPED ERGO FAN MULTICOLOR BLISTER 2.00 U	79	79	78.49	UYU	
8	1000045780	101	NOTAS ADHESIVAS 200 COLORES PLAY SCHOOL 1.00 U	79	79	78.23	UYU	
9	1000045788	101	PORTAMINAS UNI-BALL SHALAKU 0.5MM BLISTER 1.00 U	149	149	147.31	UYU	

 Descargar tabla

3.4.1 I + D

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con la columna ITEM.

Fecha de consulta:

Tipo de consulta:

'2026-06-01'

I+D

Arrastrá el archivo Excel con la columna: [ITEM]

Cargar archivo

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

 Planchado_nonfood_.xlsx 0.7MB

×

Se disponibilizan las primeras 10 filas y un botón para descargar la siguiente tabla completa (los valores se refieren a los medianos en todos los locales):

Registros encontrados

613

	ORIN	COSTO_UNITARIO_CON_IVA	PRECIO_ACTUAL_MEDIANO_PARA_ARTICULOS_ACTIVOS	PRECIO_ACTUAL_MEDIANO_PARA_ARTICULOS_INACTIVOS_DISCONTINUADOS
0	1000349384	82	None	149
1	1000046351	59	None	79
2	1000370843	88	None	149
3	1000155813	72	None	99
4	1000045962	53	None	119
5	1000523416	71	None	99
6	1000175691	15	None	29
7	1000142482	41	79	79
8	1000046806	91	None	149
9	1000305188	36	None	79

 Descargar tabla

3.5 Margenes Objetivo

Descripción

En esta página se actualizan los márgenes objetivos de cada artículo. Los márgenes objetivos son, justamente, la diferencia entre costo y precio que se busca tener en un producto. En caso de que la competencia nos obligue a tener un precio que no cumpla con este margen se deberá renegociar con el proveedor o quizás reevaluar el margen.

Objetivo

Actualizar los márgenes objetivos de cada artículo para que sea utilizado en el proceso de pricing cuando no haya datos provenientes de la competencia.

Lógica del proceso

- Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con las columnas ORIN y MARGENES OBJETIVO:

Actualización de márgenes objetivo

Arrastrá el archivo Excel con las columnas: [ORIN, MARGEN OBJETIVO]

Cargar archivo

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

 fiambres y elaboración - mg obj.xlsx 123.7KB ×

Archivo cargado: 2063 registros.

Obtener nuevos márgenes

- Luego de una validación, aparece un botón para obtener nuevos márgenes. Cuando se clickea en este botón se muestran 2 tablas. La primera tiene 3 columnas ORIN, MG y MARGEN OBJETIVO. MG es el margen objetivo actual. MARGEN OBJETIVO es el margen objetivo subido en el archivo. En la segunda se muestran solamente 2 columnas donde ya la columna MG se encuentra actualizada a los valores del archivo.

Márgenes ingresados

	ORIN	MG	MARGEN OBJETIVO
3,548	1000057000	0.33	0.33
3,549	1000057001	0.33	0.33
3,550	1000057003	0.33	0.33
3,551	1000057004	0.33	0.33
3,552	1000057005	0.33	0.33
3,553	1000057006	0.33	0.33
3,554	1000057007	0.33	0.33
3,555	1000057011	0.33	0.33
3,556	1000057013	0.33	0.33
3,557	1000057014	0.33	0.33

Márgenes actualizados

	↑ ORIN	MG
4	1000025719	0.3
5	1000025724	0.3
6	1000025730	0.3
7	1000025731	0.3
8	1000025732	0.3
9	1000025752	0.3
10	1000025767	0.28
11	1000025768	0.28
12	1000025769	0.28
13	1000025770	0.28

Subir márgenes actualizados

- Finalmente, al clicar en “Subir márgenes actualizados” se actualizan los datos en **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_PRICING_MARGEN_OBJETIVO**. También se cargan los datos en la tabla que almacena el histórico de cambios: **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_PRICING_MARGEN_OBJETIVO_HISTORICO**.

3.5 Posicionamiento

Descripción

En esta página se actualiza el posicionamiento de cada combinación canasta-local. El posicionamiento es el porcentaje de precio entre los que tiene que encontrarse el artículo en el local de acuerdo al precio de la competencia relevado. Estos dependen de la canasta del artículo y del formato de local (hiper AAA, super AA, etc).

Objetivo

Actualizar los posicionamientos de cada canasta para que sea utilizado en el proceso de pricing cuando no haya datos provenientes de la competencia.

Lógica del proceso

- Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con el formato acordado.



Posicionamiento

Cargá el archivo Excel de posicionamiento (con hoja "general" y una hoja por canasta).

Cargar archivo



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files



nuevo posicionamiento.xlsx 36.2KB



Estructura generada

Ver JSON completo



- El programa genera una estructura en formato json como la siguiente (se puede ver ampliando donde dice "Ver JSON completo"):

Estructura generada

```
Ver JSON completo
{
  "2": {
    "referente": {
      "margen_min": 0
      "margen_max": "margen_max_default"
      "pos_min": 0.95
      "pos_max": 0.95
      "variacion_max": 0.5
      "n_de_cambios_max": 5
      "price_gap_pond": 0.95
    }
  }
}
```

- Como dice en el mismo programa se guarda en un archivo **.json** y se envía por mail. Este debe abrirse en un block de notas y corregirse según lo que dice el mismo programa (quitando las comillas).

Estructura guardada y enviada por correo.

Recordá corregir el archivo recibido: reemplazá "margen_max_default" por margen_max_default (sin comillas). Luego enviárselo a Fernando Salvarezza.

Tabla de posicionamiento a subir

	GEOG_LOCL_ID	GEOG_LOCL_COD	POS_MIN	POS_MAX	CANASTA	POSICIONAMIENTO_OBJETIVO
0	8	132	1	1	referente	1.0
1	9	134	0.99	0.99	referente	0.99
2	10	139	0.99	0.99	referente	0.99
3	11	140	0.99	0.99	referente	0.99
4	12	143	1	1	referente	1.0
5	13	144	0.99	0.99	referente	0.99
6	15	146	0.99	0.99	referente	0.99
7	16	147	0.99	0.99	referente	0.99

- Finalmente, debe enviarse a Fernando Salvarezza de Bizmetriks para que lo corrija en el proceso de pricing.
- Estos nuevos valores se suben en **SANDBOX_PLUS.DWH.POSICIONAMIENTO** de donde se van a consumir para otros procesos.

3.6 Proceso de Pricing

Descripción

Esta página contiene un botón para ir al optimizador de precios creado por bizmetriks. Para poder ingresar es necesario estar conectado a la vpn.

Proceso de Pricing

Hacé clic en el siguiente botón para acceder al motor de pricing:

[Abrir motor de Pricing](#)

Motor de pricing



Dashboard de Gestión de Pricing



Estado Actual de Datos

✓ Estado inicial de datos ejecutado correctamente



Última Competencia

2026-06-01



Última Retail

2026-06-02



Último Nielsen

202621



Semana Nielsen

202621

3.7 Proveedores

Descripción

Esta página centraliza la carga de costos por parte de los proveedores que actualmente se realiza por parte de comercial de manera descentralizada usando distintos archivos excel perdiendo la trazabilidad del proceso.

Objetivo

Optimizar la eficiencia, mejorar la trazabilidad de las modificaciones, fortalecer la gobernanza de los datos vinculados a los precios y asegurar la consistencia de los datos en el sistema operativo.

Lógica del proceso

- Se presentan los parámetros a editar por el usuario. Estos son la inflación (si se desea agregar un nuevo período) y/o el peso de venta necesario para mandar la lista a aprobar/revisar.

UEPRV3

Carga de costos de proveedores

Definición de parámetros

Inflación de referencia

Último período Uruguay

2026-07

¿Desea agregar un período de inflación?

No



Pesos de aprobación

Peso mínimo para aprobación

0,95

- +

Peso mínimo para revisión

0,90

- +

Continuar

- Al hacer click en continuar se muestran la página con los filtros a aplicar (listas no procesadas todavía y si tiene o no contrato firmado):



Carga de costos de proveedores

Filtros

Listas

1 - LA ESPECIALI... x

4 - SOLDO HNOS... x



Contrato firmado

TODOS



Continuar

- Al hacer click en “Continuar” más inflaciones se presenta una tabla como la siguiente:

Revisión por lista

	FECHA_SOLICITUD	SUPPLIER	SUP_NAME	LISTA	GEOG_LOCL_COD	ORIN	ARTC_ARTC_DESC
4	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000041354	DESODORANTE AEROSOL OBAO ACTIVE 150 ML
5	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000098897	TINTA EXCELLENCE CREME RUBIO OSCURO 6 RUBIO OSCURO
6	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000038855	ACONDICIONADOR ELVIVE COLORVIVE 200 ML
7	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000098675	TINTA NUTRISSE COR INTENSA NEGRO AZULADO 210 NEGRO AZULADO
8	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000040942	PACK FRUCTIS SHAMPOO 650 ML Y ACONDICIONADOR BRILLO 350 ML
9	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000098969	TINTA NUTRISSE COLORISSIMOS MANZANA 6660 MANZANA
10	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000098672	TINTA NUTRISSE COR INTENSA RUBIO MUY CLARO 90 RUBIO CL.CLARO
11	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000041111	SHAMPOO ELVIVE COLORVIVE 370 ML
12	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000098977	TINTA NUTRISSE COLORISSIMOS 462 CIRUELA CIRUELA 462 CIRUELA
13	2026-05-12	2,218	LOREAL URUGUAY S.A.	27	None	1000098893	TINTA EXCELLENCE CREME NEGRO 1 NEGRO

Preparar documentos

- La tabla viene de **MSTRD.DWH.FT_COSTO_PROVEEDOR_RESULTADO** que, a su vez, es cargada en la plataforma del portal de proveedores (<http://portal-proveedores.tata.com.uy/private/item/price-suggestion>).
- El usuario debe aprobar o rechazar los cambios como se ve a continuación:

O	PVP Actual	Margen Actual	PVP Margen Sostenido	PVP Sugerido	Margen Sugerido	PVP Margen Objetivo	Margen Objetivo	ESTA_EN_PROMO	PROM_FECHA_INICIO	PROM_FECHA_FIN	SUGERENCIA	Estado	Mensaje
	\$ 174.00	55,05 %	\$ 174.00	\$ 167.00	163,69 %	\$ 142.83	40,00 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 180.00	75,05 %	\$ 180.00	\$ 153.00	163,67 %	\$ 133.69	43,01 %	NO	None	None	Aprobar	Select...	None
	\$ 224.00	49,83 %	\$ 224.00	\$ 223.00	181,98 %	\$ 169.47	38,30 %	NO	None	None	Aprobar	APROBADA	None
	\$ 342.00	51,02 %	\$ 342.00	\$ 338.00	164,18 %	\$ 264.52	28,49 %	NO	None	None	Aprobar	RECHAZADA	None
	\$ 224.00	49,83 %	\$ 224.00	\$ 223.00	181,98 %	\$ 169.47	38,30 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 191.00	42,34 %	\$ 191.00	\$ 200.00	163,95 %	\$ 167.82	37,57 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 363.00	42,49 %	\$ 363.00	\$ 380.00	164,08 %	\$ 310.34	34,00 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 240.00	33,14 %	\$ 240.00	\$ 269.00	182,06 %	\$ 190.23	28,75 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 180.00	76,62 %	\$ 180.00	\$ 152.00	164,06 %	\$ 131.68	42,13 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 155.00	30,49 %	\$ 155.00	\$ 177.00	181,80 %	\$ 127.81	31,28 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 182.00	43,07 %	\$ 182.00	\$ 190.00	182,22 %	\$ 146.46	40,46 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 442.00	42,33 %	\$ 442.00	\$ 463.00	164,00 %	\$ 366.64	29,87 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 363.00	42,49 %	\$ 363.00	\$ 380.00	164,08 %	\$ 310.34	34,00 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 314.00	42,23 %	\$ 314.00	\$ 330.00	164,42 %	\$ 269.12	34,09 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 423.00	59,69 %	\$ 423.00	\$ 395.00	164,03 %	\$ 315.61	31,06 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 363.00	42,49 %	\$ 363.00	\$ 380.00	164,08 %	\$ 310.34	34,00 %	NO	None	None	Aprobar	None	None
	\$ 188.00	48,97 %	\$ 188.00	\$ 188.00	181,75 %	\$ 140.04	35,38 %	NO	None	None	Aprobar	None	None

- Los cambios serán aprobados o rechazados para la lista en su totalidad. Si se aprueba un ítem la aprobación se explotará para todos las combinaciones.
- Puede dejarse un mensaje distinto en cada linea para ser guardado a fines informativos.
- Cuando se realizan todas las aprobaciones/rechazos deseados debe hacerse click en Preparar documentos.

Carga de costos de proveedores

Generación de archivos

 Descargar archivo Listas 1, 4.ods

Proceso completado.

- Las aprobaciones/rechazos son cargados en la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.COSTO_PROVEEDORES** y aparecen 2 botones para descargar los archivos (.ods).
- Estos archivos son los que se utilizan para cargar los cambios de costo en la plataforma de RMS con el formato estipulado para esto.

4. Consideraciones generales

- La app está diseñada para ser utilizada por usuarios de negocio y analistas.
- Los cálculos y definiciones se realizan de forma automática según las reglas establecidas en cada proceso.
- Los resultados pueden exportarse o utilizarse para la ejecución operativa.