

Documentación – App de Pricing

1. Introducción

La **App de Pricing** desarrollada en **Streamlit** tiene como objetivo centralizar y estandarizar los procesos relacionados con la definición, cálculo y generación de archivos vinculados al fijado de precios.

La aplicación permite trabajar sobre distintos programas a través de páginas independientes, cada una orientada a un proceso específico.


Actualmente, la app cuenta con las siguientes páginas:

- **Actualización de canastas**
- **Carga de familias**
- **Carga de precios**
- **Consulta de precios**
- **Márgenes objetivo**
- **Posicionamiento**

Para iniciar la aplicación es necesario enviar un correo electrónico al correo plusdesarrollo@plus.uy con el asunto “Pricing”. Luego, te llega un correo con el link al que debe ingresarse.

2. Estructura general de la aplicación

La aplicación se organiza en páginas accesibles desde el menú lateral de Streamlit. Cada página representa un proceso independiente, pero todas comparten el objetivo de facilitar la gestión operativa del área de pricing y generar información lista para ser utilizada en los sistemas operativos o comerciales correspondientes. En el menú principal está la posibilidad de cerrar el programa y de descargar este manual.



Pricing

Bienvenido al programa de Pricing. Elegí en el menú a tu izquierda la función que necesites.

[Descargar manual](#)

[Cerrar el programa.](#)

3. Páginas / Procesos

3.1 Actualización de canastas

Descripción

Esta página gestiona la actualización de la canasta de los artículos. Estas pueden ser **referente, mercado, surtido, excluido** o **marca propia**.

Referente: Artículos cuyo precio es conocido por los clientes. Por ejemplo: ANTIBACTERIAL FRESCA LAVANDA 1 L. También son los artículos que se relevan en la competencia en los locales. Es la única canasta que depende del local puesto que los artículos referentes en una región no son los mismos que en otra.

Mercado: Artículos cuyo precio es mas o menos conocido por los clientes. Por ejemplo: TE CABRAL MANZANILLA CON MIEL 10 UD.

Surtido: Artículos cuyo precio es desconocido por los clientes. Por ejemplo: MORTADELA BOCHA PICORELL 1.00 KG.

Excluido: Artículos excluidos del proceso de definición de precios. Por ejemplo: PAN DE CHIVITO LOS FONTANES 1.00 KG.

Marca Propia: Artículos propios de Tata. Por ejemplo: FIDEOS AL HUEVO TIPO CASERO MONITAS TATA 500 G.

Objetivo

Asignar una canasta a los artículos o descargar las canastas actuales.

Lógica del proceso

- Se elige el programa. Este puede ser Referente, Mercado + Surtido o Descarga de canastas.

Actualización de canastas

Seleccione el programa:

Referente

Referente

Mercado + Surtido

Descarga de canastas

 Drag and drop file here

Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

3.1.1 Descarga de canastas

Se selecciona la canasta a descargar y se obtiene una tabla como la que se ve a continuación. Para descargarla completa se debe apretar el botón “Descargar tabla”.

Actualización de canastas

Seleccione el programa:

Descarga de canastas

Seleccione la canasta:

referente

	GEOG_LOCL_COD	ITEM	ARTC_ARTC_DESC	CANASTA
0	164	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
1	419	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
2	107	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
3	115	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente
4	102	1000048880	GRAPPAMIEL VESUBIO PETACA 195 ML	referente

Descargar tabla

3.1.2 Referente

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con el siguiente formato:

ORIN	MONTEVIDEO	CANELONES	SAN JOSE	CERRO LARGO	DURAZNO	TACUAREMBÓ	RIVERA	ARTIGAS	TREINTA Y TRES	LAVALLEJA
1000049025	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1000049028	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1000048880	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
1000048984	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1000049023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1000049102	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
1000048971	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1000048967	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1000417429	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1000187935	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Se encuentra el **ORIN** en la primera columna, los nombres de los departamentos es el nombre de las siguientes 19 columnas y debajo de estas columnas se encuentra un 1 si el artículo es referente en el departamento o un 0 cuando no lo es. En caso de que no lo sea, el artículo en el departamento será considerado como mercado.

Luego, el programa muestra un resumen de los cambios que se van a dar:

Combinaciones y items actuales:

Referentes: 570 articulos con 31562 combinaciones.

Mercado: 3945 articulos con 339268 combinaciones.

Surtido: 35560 articulos con 3342640 combinaciones.

Excluido: 3028 articulos con 284632 combinaciones.

Marca Propia: 637 articulos con 59878 combinaciones.

Combinaciones y items a cargar:

Referentes: 570 articulos con 31218 combinaciones.

Mercado: 3945 articulos con 339612 combinaciones.

Surtido: 35560 articulos con 3342640 combinaciones.

Excluido: 3028 articulos con 284632 combinaciones.

Marca Propia: 637 articulos con 59878 combinaciones.

Está de acuerdo con estos cambios? (si/no)

Al aceptar los cambios se borran todas las combinaciones de todas las canastas de la tabla **SPIKE.SPIKE.CANASTAS** y se cargan en la misma las combinaciones item-local actuales. También se muestran las primeras 10 filas de cada una de las canastas y se habilita un botón de descarga para ver como quedaron.

Combinaciones con canasta "referente" borradas

Combinaciones con canasta "mercado" borradas

Combinaciones con canasta "surtido" borradas

Combinaciones con canasta "excluido" borradas

Combinaciones con canasta "marca propia" borradas

Se cargaron 31218 combinaciones con canasta "referente"

Se cargaron 339612 combinaciones con canasta "mercado"

Se cargaron 3342640 combinaciones con canasta "surtido"

Se cargaron 284632 combinaciones con canasta "excluido"

Se cargaron 59878 combinaciones con canasta "marca propia"

Referentes actuales (primeras 10 filas):

	ITEM	GEOG_LOCL_ID	CANASTA
0	1,000,048,880	191	referente
1	1,000,048,880	229	referente

Estas combinaciones definirán el posicionamiento al correr el proceso de pricing. Para definir los artículos que se van a relevar en los distintos locales debe contactarse a Diego Puig puesto que, de momento, los procesos corren en paralelo.

3.1.3 Mercado + Surtido

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con 2 columnas, una **ITEM** y la otra **CANASTA**:

Actualización de canastas

Seleccione el programa:

Mercado + Surtido



Arrastrá el archivo excel con las columnas [ITEM, CANASTA]

Cargar el archivo



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

Las combinaciones cargadas (el item se explota para todos los locales de TaTa) se actualizarán en la tabla **SPIKE.SPIKE.CANASTAS** y definirán el posicionamiento en el proceso de pricing. También se muestra un resumen de las combinaciones actuales y las combinaciones a actualizar y una confirmación (si/no) como en la sección "Referente".

3.2 Carga de Familias

Descripción

Esta página gestiona la actualización de la familia de los artículos. Los artículos que pertenecen a una misma familia deben tener todos el mismo precio. Por ejemplo: jugos tang en polvo de distintos sabores. Este precio es el que se le asigna al hermano mayor que es el que más venta tiene.

Objetivo

Administrar las familias de productos.

Lógica del proceso

- Se elige lo que se desea hacer. Pueden descargarse las familias actuales o actualizar las mismas.

Carga de familias

Descargar familias actuales.

Actualizar familias

- Cuando se aprieta en “Descargar familias actuales” aparece una tabla como la siguiente:

	GRUPO	DEPTO	CLASE	SUBCLASE	ITEM	DESCRIPCION	FAMILIA
0	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	PANTALONES	1,000,410,408	PANTALON CARGO NAVY H&G HOMBRE:Talle 40	1000410403
1	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA CORTA	1,000,410,415	REMERA M/C BÁSICA NEGRO: Talle L	1000410378
2	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA CORTA	1,000,410,422	REMERA BLANCA M/C CUELLO V PACK X 1 H&G HOMBRE:Talle XXL	1000410378
3	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	TEJIDO DE PUNTO	1,000,409,452	SWEATER TEJIDO BASICO CIRUELA H&G DAMA: Talle M	1000409487
4	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,410,426	REMERA M/L RAGLAN GRIS MELANGE: Talle XL	1000410431
5	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,410,433	REMERA M/L RAGLAN AZUL PIEDRA: Talle S	1000410431
6	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,410,440	REMERA M/L ESTAMPADA OUR WORLD: Talle XL	1000410445
7	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	PANTALONES DEPORTIVOS	1,000,409,461	SWEATER PUNTO NEGRO TXL	1000409459
8	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	POLERAS	1,000,409,468	POLERA TEJIDA NEGRA H&G DAMA: Talle S	1000409471
9	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	POLERAS	1,000,409,475	POLERA TEJIDA GRIS MELANGE: Talle L	1000409471

Para descargar la tabla completa hay un botón “Descargar tabla”.

Descargar familias actuales.

Familias actuales (primeras 10 filas):

	GRUPO	DEPTO	CLASE	SUBCLASE	ITEM	DESCRIPCION
0	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	PANTALONES	1,000,410,408	PANTALON CARGO NAVY H&M
1	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA CORTA	1,000,410,415	REMER M/C BÁSICA NEGRA
2	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA CORTA	1,000,410,422	REMER BLANCA M/C CUELLO
3	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	TEJIDO DE PUNTO	1,000,409,452	SWEATER TEJIDO BASICO C
4	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,410,426	REMER M/L RAGLAN GRIS
5	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,410,433	REMER M/L RAGLAN AZUL
6	TEXTIL	HOMBRE	VESTIMENTA	REMERAS MANGA LARGA	1,000,410,440	REMER M/L ESTAMPADA C
7	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	PANTALONES DEPORTIVOS	1,000,409,461	SWEATER PUNTO NEGRO T
8	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	POLERAS	1,000,409,468	POLERA TEJIDA NEGRA H&M
9	TEXTIL	MUJER	VESTIMENTA	POLERAS	1,000,409,475	POLERA TEJIDA GRIS MELA

Descargar tabla

Cuando se aprieta en “Actualizar familias” aparece la posibilidad de cargar un archivo excel (.xlsx) con los campos ITEM y FAMILIA.

Carga de familias

Descargar familias actuales.

Actualizar familias

Arrastrá el archivo excel con las siguientes columnas [ITEM, FAMILIA]

Cargar el archivo



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

Este archivo va a definir la nueva familia de los items que estén en el archivo. Se carga **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_RELACIONES_ITEM_PARENT_ACTUALIZADOS** en un principio.

ITEM	FAMILIA	TABLA	USUARIO
1000348150	1000348150	20260225_155635	PLUS_VM1_NEW
1000348149	1000348150	20260225_155635	PLUS_VM1_NEW
1000195494	1000348150	20260225_155635	PLUS_VM1_NEW

Luego **SANDBOX_PLUS.DWH.RELACIONES_ITEM_PARENT_ACTUALIZADOS** es actualizada en Snowflake. Esta es la que toma el proceso de pricing para definir los hermanos e igualar los precios.

ITEM	FAMILIA
1000571277	1000345818
1000330368	1000345818
1000434405	1000580511
1000568997	1000580511
1000528229	1000345818

3.3 Carga de Precios

Descripción

Al realizar el proceso de Pricing el equipo encargado obtiene 2 archivos csv un de artículos solitarios (que no tienen hermanos) y otro de familias. De estos, el equipo de Pricing selecciona las combinaciones que se van a mandar para actualizar precios. En esta página se suben archivos excel (.xlsx) con un formato acordado y devuelve los archivos necesarios para cargar los precios en la plataforma que impactará en los locales.

Objetivo

Evitar errores y horas de trabajo en formatear los archivos para que cumplan con lo solicitado por la plataforma de cambios de precios. Entrega un conjunto de archivos listo para ser procesado por la misma.

Lógica del proceso

- Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con el formato establecido.

Carga de precios

Arrastrá el archivo excel con las siguientes columnas

[CODIGO_TIENDA,ORIN,PVP_NUEVO,EFFECTIVE_DATE]

Cargar el archivo

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

- Luego de un par de validaciones el archivo es cargado en la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_PRICING_ACUMULADO** y, a continuación se solicitan que se agreguen los filtros que se desean para que esos artículos no se carguen.

El archivo seleccionado es así:

	CODIGO_TIENDA	ORIN	PVP_NUEVO	EFFECTIVE_DATE
0	146	1000054271	63	2026-02-19
1	158	1000370702	54	2026-02-19
2	156	1000349516	112	2026-02-19
3	119	1000349517	106	2026-02-19
4	153	1000221905	193	2026-02-19

El archivo tiene un total de 3596 combinaciones para cambios de precio

20260413_171519

Cargando tabla auxiliar

Éxito: True, Chunks: 1, Filas insertadas: 3596

Filtros:

EXCLUIDOS COM... x

PROMOCION x

ACTIVOS x

PRECIO DIFEREN... x

x v

Seleccionar los filtros y aguardar...

- A continuación se realizan unos chequeos de duplicados de combinaciones item-local y se presentan el total de las combinaciones item-loca (sin las exclusiones seleccionadas en los filtros), el total de las combinaciones familia-local, las combinaciones excluidas por comercial, las combinaciones que se encuentran en promo, las combinaciones discontinuadas o inactivas y las combinaciones en las que no hay un cambio de precio respecto a lo que hay actualmente.

-----HAGO UNOS CHEQUEOS-----

No hay duplicados de items-local

Hay un total de 5243 combinaciones local sin aplicar filtros

Hay 834 combinaciones familia-local

Generan un total de 2481 combinaciones item-local

Hay 154 combinaciones item-local excluidos por comercial

Hay 2 items unicos excluidos por comercial

Hay 229 combinaciones item-local en promo

Hay 196 combinaciones item-local no activas

Hay 1804 combinaciones item-local con ese mismo precio

- Siguiendo con el proceso se ingresan las modificaciones de precios en la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.RECOPILACION_MODIFICACIONES_PRECIOS_BIS** con los filtros seleccionados aplicados y se presentan las mismas.

	ORIN	CODIGO_TIENDA	PVP_NUEVO
0	1000059570	306	156
1	1000167121	308	111
2	1000099250	309	226
3	1000175729	310	70
4	1000435230	311	117
5	1000256470	314	86
6	1000156407	316	90
7	1000099250	151	207
8	1000256464	159	79
9	1000253850	153	86

Finalmente quedaron 2971 combinaciones para impactar

- Finalmente se le da a la tabla el formato establecido para cargarse en la plataforma, se presentan los cambios de precios por local, se la divide en los archivos necesarios para que tengan la longitud aceptada por la plataforma y se presenta un zip para descargar dichos archivos. También se permite la descarga de un consolidado con todos los cambios de los archivos y solo 3 columnas (**ORIN**, **CODIGO_TIENDA** y **PVP_NUEVO**).

Combinaciones por local:

	LOCATION	EFFECTIVE_DATE	COMBINACIONES
12	122	19/02/2026	53
64	317	19/02/2026	52
14	125	19/02/2026	50
71	324	19/02/2026	48
61	314	19/02/2026	47
11	121	19/02/2026	47
81	334	19/02/2026	47
38	159	19/02/2026	47
42	163	19/02/2026	44
37	158	19/02/2026	44

Filas por archivo: 2999

Cantidad de archivos: 1

Descargar todos los archivos en ZIP

Descargar consolidado

- Para finalizar se pregunta si se desea registrar los cambios de precios como enviados. En caso de seleccionar no se descartan los datos de la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.RECOPILACION_MODIFICACIONES_PRECIOS_BIS.**

Desea registrar estos precios como enviados? (si/no)

no

Datos descartados

Programa finalizado. Manteniéndose abierto...

3.4 Consulta de Precios

Descripción

En esta página se consulta precio, costo y otros datos de un conjunto de combinaciones item-local.

Objetivo

Disponibilizar rápidamente y en formato excel datos que de otra manera deben buscarse individualmente.

Lógica del proceso

- Se debe elegir primero la fecha a la cual desea consultarse y la sección ("ACTIVOS" o "I + D")

Consulta de precios

Seleccione fecha:

'2026-04-13'



'2026-04-13'

Seleccione el programa:

ACTIVOS|



ACTIVOS

I+D

3.4.1 ACTIVOS

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con las columnas LOCAL e ITEM.

Arrastrá el archivo excel con las siguientes columnas [LOCAL,ITEM]

Cargar el archivo

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

 Planchado_nonfood_.xlsx 0.7MB

✕

	ORIN	LOCAL	PVP_ACTUAL	PRECIO_MEDIANO	PRECIO_PROMEDIO	COSTO_UNITARIO_CON_IVA
0	1000008403	101	39	39	38.588	24.857
1	1000045687	101	199	199	196.4324	101.528
2	1000045698	101	79	79	78.2554	64.196
3	1000045733	101	79	79	78.604	59.035
4	1000045738	101	99	99	98.2603	56.12
5	1000045740	101	99	99	97.7013	83.1674
6	1000045775	101	79	79	80.1224	38.2824
7	1000045777	101	79	79	78.4865	62.9642
8	1000045780	101	79	79	78.2323	27.7831
9	1000045788	101	149	149	147.3085	92.2564

Descargar tabla

Se disponibilizan las primeras 10 filas y un botón para descargar la siguiente tabla completa (el precio mediano se refiere al mediano en todos los locales):

ORIN	LOCAL	PVP_ACTUAL	PRECIO_MEDIANO	PRECIO_PROMEDIO	COSTO_UNITARIO_CON_IVA	MONEDA_COSTO	MARGEN	STCK_UNIDADES
1000008403	101	39	39	38.588	24.8579	USD	0.36	7
1000045687	101	199	199	196.4324	101.5284	UYU	0.49	0
1000045698	101	79	79	78.2554	64.1964	UYU	0.19	34
1000045733	101	79	79	78.604	59.0358	UYU	0.25	1
1000045738	101	99	99	98.2603	56.12	UYU	0.43	0
1000045740	101	99	99	97.7013	83.1674	UYU	0.16	0
1000045775	101	79	79	80.1224	38.2824	USD	0.52	2
1000045777	101	79	79	78.4865	62.9642	UYU	0.2	0
1000045780	101	79	79	78.2323	27.7831	USD	0.65	0
1000045788	101	149	149	147.3085	92.2564	UYU	0.38	0

3.4.1 I + D

Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con la columna ITEM.

Arrastrá el archivo excel con las siguientes columnas [ITEM]

Cargar el archivo



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files



Planchado_nonfood_.xlsx 0.7MB

X

	ORIN	COSTO_UNITARIO_CON_IVA	PRECIO_ACTUAL_MEDIANO_PARA_ARTICULOS_ACTIVOS	PRECIO_ACTUAL_MEDIANO_PARA_ARTICULOS_INACTIVOS_DISCONTINUADOS
0	1000046577	25	None	49
1	1000008403	26	39	39
2	1000046642	50	None	79
3	1000257392	80	None	149
4	1000370842	43	None	79
5	1000456317	83	None	99
6	1000349627	124	None	249
7	1000289880	48	None	79
8	1000046441	82	None	149
9	1000525155	117	None	249

Descargar tabla

Se disponibilizan las primeras 10 filas y un botón para descargar la siguiente tabla completa (los valores se refieren a los medianos en todos los locales):

ORIN	COSTO_UNITARIO_CON_IVA	PRECIO_ACTUAL_MEDIANO_PARA_ARTICULOS_ACTIVOS	PRECIO_ACTUAL_MEDIANO_PARA_ARTICULOS_INACTIVOS_DISCONTINUADOS
1000046577	25	None	49
1000008403	26	39	39
1000046642	50	None	79
1000257392	80	None	149
1000370842	43	None	79
1000456317	83	None	99
1000349627	124	None	249
1000289880	48	None	79
1000046441	82	None	149
1000525155	117	None	249

3.5 Margenes Objetivo

Descripción

En esta página se actualizan los márgenes objetivos de cada artículo. Los márgenes objetivos son, justamente, la diferencia entre costo y precio que se busca tener en un producto. En caso de que la competencia nos obligue a tener un precio que no cumpla con este margen se deberá renegociar con el proveedor o quizás reevaluar el margen.

Objetivo

Actualizar los márgenes objetivos de cada artículo para que sea utilizado en el proceso de pricing cuando no haya datos provenientes de la competencia.

Lógica del proceso

- Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con las columnas ORIN y MARGENES OBJETIVO:

Actualización de márgenes objetivo

Arrastrá el archivo excel con las siguientes columnas [ORIN,MARGEN OBJETIVO]

Cargar el archivo



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

 fiambres y elaboración - mg obj.xlsx 123.7KB ×

Obtener nuevos márgenes

- Luego de una validación, aparece un botón para obtener nuevos márgenes. Cuando se clickea en este botón se muestran 2 tablas. La primera tiene 3 columnas ORIN, MG y MARGEN OBJETIVO. MG es el margen objetivo actual. MARGEN OBJETIVO es el margen objetivo subido en el archivo. En la segunda se muestran solamente 2 columnas donde ya la columna MG se encuentra actualizada a los valores del archivo.

Margenes ingresados

	ORIN	MG	MARGEN OBJETIVO
3,548	1000057000	0.33	0.33
3,549	1000057001	0.33	0.33
3,550	1000057003	0.33	0.33
3,551	1000057004	0.33	0.33
3,552	1000057005	0.33	0.33
3,553	1000057006	0.33	0.33
3,554	1000057007	0.33	0.33
3,555	1000057011	0.33	0.33
3,556	1000057013	0.33	0.33
3,557	1000057014	0.33	0.33

Margenes actualizados

	ORIN	MG
0	1000023408	0.45
1	1000023416	0.45
2	1000023419	0.45

- Finalmente, al clicar en “Subir márgenes actualizados” se actualizan los datos en **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_PRICING_MARGEN_OBJETIVO**. También se cargan los datos en la tabla que almacena el histórico de cambios: **SANDBOX_PLUS.DWH.INPUT_PRICING_MARGEN_OBJETIVO_HISTORICO**.

Subir márgenes actualizados

Subiendo los datos. No cierre el programa.

Márgenes actualizados

3.5 Posicionamiento

Descripción

En esta página se actualiza el posicionamiento de cada combinación canasta-local. El posicionamiento es el porcentaje de precio entre los que tiene que encontrarse el artículo en el local de acuerdo al precio de la competencia relevado. Estos dependen de la canasta del artículo y del formato de local (hiper AAA, super AA, etc).

Objetivo

Actualizar los posicionamientos de cada canasta para que sea utilizado en el proceso de pricing cuando no haya datos provenientes de la competencia.

Lógica del proceso

- Se debe cargar un archivo excel (.xlsx) con el formato acordado.

Posicionamiento

Cargar el archivo

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX

Browse files

 planilla posicionamientos canastas pricing (1).xlsx 37.0KB

✕

{ . . . }

Estructura guardada en posicionamiento.json y enviada por mail

Corregir archivo recibido reemplazando "margen_max_default" por margen_max_default (sin comillas)

Luego, enviar a Fernando Salvezza.

Tabla a subir:

	GEOG_LOCL_ID	GEOG_LOCL_COD	POS_MIN	POS_MAX	CANASTA	POSICIONAMIENTO_OBJETIVO
0	8	132	0.99	1	referente	0.99-1.0
1	9	134	0.99	1	referente	0.99-1.0
2	10	139	0.99	1	referente	0.99-1.0
3	11	140	0.99	1	referente	0.99-1.0

- El programa genera una estructura en formato json como la siguiente (se puede ver ampliando donde dice >{...}):

```

{
  "2" : {
    "referente" : {
      "margen_min" : 0
      "margen_max" : "margen_max_default"
      "pos_min" : 0.95
      "pos_max" : 0.95
      "variacion_max" : 0.5
      "n_de_cambios_max" : 5
      "price_gap_pond" : 0.95
    }
    "mercado" : {
      "margen_min" : 0.05
      "margen_max" : "margen_max_default"
      "pos_min" : 0.95
    }
  }
}

```

- Como dice en el mismo programa se guarda en un archivo **.json** y se envía por mail. Este debe abrirse en un block de notas y corregirse según lo que dice el mismo programa (quitando las comillas).
- Finalmente, debe enviarse a Fernando Salvarezza de Bizmetriks para que lo corrija en el proceso de pricing.
- Estos nuevos valores se suben en **SANDBOX_PLUS.DWH.POSICIONAMIENTO** de donde se van a consumir para otros procesos.

3.2 Proveedores

Descripción

Esta página centraliza la carga de costos por parte de los proveedores que actualmente se realiza por parte de comercial de manera descentralizada usando distintos archivos excel perdiendo la trazabilidad del proceso.

Objetivo

Optimizar la eficiencia, mejorar la trazabilidad de las modificaciones, fortalecer la gobernanza de los datos vinculados a los precios y asegurar la consistencia de los datos en el sistema operativo.

Lógica del proceso

- Se presenta una página con una tabla como la siguiente:

Carga de costos de proveedores

	FECHA_SOLICITUD	SUPPLIER	GEOG_LOCL_COD	ORIN	ARTC_ARTC_DESC
7	2026-02-26	9,066	405	1000002695	CAFETERA DE GOTEO HOMETECH
8	2026-02-26	9,066	332	1000003299	VENTILADOR DE PIE HOMETECH US-1605
9	2026-03-02	2,218	None	1000040198	SOMBRA INDIVIDUAL VOGUE CEREZA 1.0
10	2026-03-03	1,195	108	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
11	2026-03-03	1,195	103	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
12	2026-03-03	1,195	115	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
13	2026-03-03	1,195	101	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
14	2026-03-03	1,195	120	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
15	2026-03-03	1,195	104	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
16	2026-03-03	1,195	102	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
17	2026-03-05	2,218	None	1000038116	DESODORANTE BOLLON CARNIER BLO

Preparar documentos

- La tabla viene de **MSTRDBDESA.DWH.FT_COSTO_PROVEEDOR_RESULTADO** que, a su vez, es cargada en la plataforma del portal de proveedores (<http://portal-proveedores.tata.com.uy/private/item/price-suggestion>).

- El usuario debe aprobar o rechazar los cambios como se ve a continuación:

FECHA_SOLICITUD	SUPPLIER	GEOG_LOCL_COD	ORIN	ARTC_ARTC_DESC	COSTO_ACTUAL	COSTO_NUEVO	INCREMENTO	PVP_SUGERIDO	LISTA	Estado
2026-02-26	9,066	124	1000003273	AIRE ACOND. HOMETECH 12000 BTU 1.00 U	279,143.8	76	-1	100	1	Select...
2026-02-26	9,066	381	1000000003	TELEFONO DE MESA HOMETECH GCE2100	10,720.11	12	-1	120	1	APROBADA
2026-02-26	9,066	332	1000003301	VENTILADOR DE PIE HOMETECH 45 CM 3 ASPAS	585.68	454	-0.22	454,555	1	RECHAZADA
2026-02-26	9,066	381	1000003274	AIRE ACOND. HOMETECH 18000 BTU 1.00 U	401,750.45	34	-1	345	1	None
2026-02-26	9,066	381	1000003287	VENTILADOR 2 EN 1 HOMETECH USS-18721 45CM	499.37	45	-0.91	455	1	None
2026-02-26	9,066	381	1000002397	ENVIO A DOMICILIO \$400 1.00 UD	0.41	13	30.71	130	1	None
2026-02-26	9,066	157	1000002594	PLANCHITA DE PELO HOMETECH TA-2786	156.18	12	-0.92	123	1	None
2026-02-26	9,066	405	1000002695	CAFETERA DE GOTEIO HOMETECH	279.48	13	-0.95	145	1	None
2026-02-26	9,066	332	1000003299	VENTILADOR DE PIE HOMETECH US-16058A 40 CM	316.47	56	-0.82	5,656	1	None

- Los cambios serán aprobados o rechazados para la lista en su totalidad. Si se aprueba un ítem la aprobación se explotará para todas las combinaciones.
- Cuando se realizan todas las aprobaciones/rechazos deseados debe hacerse click en Preparar documentos.

Carga de costos de proveedores

	FECHA_SOLICITUD	SUPPLIER	GEOG_LOCL_COD	ORIN	ARTC_ARTC_DESC
7	2026-02-26	9,066	405	1000002695	CAFETERA DE GOTEIO HOMETECH
8	2026-02-26	9,066	332	1000003299	VENTILADOR DE PIE HOMETECH US-1605
9	2026-03-02	2,218	None	1000040198	SOMBRA INDIVIDUAL VOGUE CEREZA 1.0
10	2026-03-03	1,195	108	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
11	2026-03-03	1,195	103	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
12	2026-03-03	1,195	115	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
13	2026-03-03	1,195	101	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
14	2026-03-03	1,195	120	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
15	2026-03-03	1,195	104	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
16	2026-03-03	1,195	102	1000049599	AGUA MINERAL SALUS SIN GAS 600 ML
17	2026-03-05	2,318	None	1000038116	DESODORANTE BOLL ON CARNER BLO

Preparar documentos

Descargar archivo Item.ods

Descargar archivo Item-loc.ods

- Las aprobaciones/rechazos son cargados en la tabla **SANDBOX_PLUS.DWH.COSTO_PROVEEDORES** y aparecen 2 botones para descargar los archivos (.ods).
- Estos archivos son los que se utilizan para cargar los cambios de costo en la plataforma de RMS con el formato estipulado para esto.

4. Consideraciones generales

- La app está diseñada para ser utilizada por usuarios de negocio y analistas.
- Los cálculos y definiciones se realizan de forma automática según las reglas establecidas en cada proceso.
- Los resultados pueden exportarse o utilizarse para la ejecución operativa.