

PurchaseFlow

Manual Funcional de Usuario

Sistema de gestión y aprobación de solicitudes de compra

Versión del documento

PurchaseFlow v1.0 | 2026

Autora: Tatiana Garcia Contreras

Documento funcional para demostración y evaluación de la prueba técnica.

© 2026 Tatiana Garcia Contreras

Control del documento

Documento	Manual Funcional de Usuario
Producto	PurchaseFlow
Versión	1.0
Año	2026
Autora	Tatiana Garcia Contreras

Contenido

Control del documento	2
Contenido	2
1. Introducción	3
2. Objetivo y alcance	3
3. Navegación general	3
4. Dashboard de solicitudes	4
5. Creación de una solicitud	5
5.1 Datos de la compra	5
5.2 Aprobadores	5
5.3 Cargar datos de prueba	5
6. Buzón de demostración	6
7. Proceso de aprobación y OTP	7
7.1 Validación del OTP	7
7.2 OTP expirado y reenvío	7
8. Proceso de rechazo	9
9. Estados y seguimiento	12
10. Evidencia PDF	13
11. Internacionalización	14
12. Casos de prueba manual	17
13. Consideraciones de demostración	17
14. Trazabilidad funcional	17
15. Glosario	18

1. Introducción

PurchaseFlow es una aplicación web para gestionar solicitudes de compra mediante un flujo de aprobación con exactamente tres aprobadores. La solución permite registrar la solicitud, simular el envío de correos, validar a cada aprobador mediante un OTP temporal, registrar decisiones independientes y conservar evidencia del resultado final.

Este manual describe el uso funcional de la aplicación desde la perspectiva de un usuario de demostración. No pretende sustituir la documentación técnica del repositorio ni la especificación OpenAPI.

2. Objetivo y alcance

El objetivo funcional de PurchaseFlow es permitir que una solicitud de compra sea creada, revisada y cerrada de forma trazable.

- Crear solicitudes con título, descripción, monto y tres aprobadores.
- Generar un enlace y OTP individual para cada aprobador.
- Permitir aprobar o rechazar una solicitud desde el enlace individual.
- Cerrar la solicitud como COMPLETED al obtener tres aprobaciones.
- Cerrar la solicitud como REJECTED cuando uno de los aprobadores rechaza.
- Generar evidencia PDF para los estados finales.
- Facilitar la demostración mediante un buzón simulado, datos aleatorios, filtros, paginación e interfaz bilingüe.

3. Navegación general

La interfaz dispone de navegación hacia el dashboard, creación de solicitudes y buzón de demostración. El encabezado también permite cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés.




Figura 1. Navegación principal de PurchaseFlow.

4. Dashboard de solicitudes

El dashboard centraliza las solicitudes creadas y permite consultar rápidamente su estado y progreso. Desde esta pantalla el usuario puede abrir el detalle de una solicitud para revisar sus datos y el estado individual de los aprobadores.

- Identifique el título y el estado general de cada solicitud.
- Revise el progreso de aprobaciones.
- Abra el detalle de la solicitud para consultar información ampliada.

The dashboard is titled "Solicitudes de compra" (Purchase Requests) under the "RESUMEN" (Summary) tab. It includes a search bar, filters for request status and date, and a grid of six request cards. Each card displays the request title, amount, requester, creation date, and approval progress.

Header: PurchaseFlow | Gestión de aprobaciones de compra | Inicio | Nueva solicitud | Buzón de demostración | ES | EN

Filtros:

- Buscar: Buscar por título, descripción o ID...
- Estado de la solicitud: Todos
- Solicitado por: Nombre del solicitante
- Fecha desde: dd/mm/aaaa
- Fecha hasta: dd/mm/aaaa
- Limpiar filtros
- Aplicar filtros

Solicitudes de compra (Summary):

Título	Estado	Monto	Solicitado por	Creada	Progreso de aprobación
Producción de videos de capacitación	Rechazado	15.700.000	Emma Navarro	13/08/2026, 6:32 p. m.	1 aprobados · 1 cancelados
Renovación de certificados digitales	Completado	4.900.000	Nicolás Pardo	13/08/2026, 6:49 p. m.	3 / 3 aprobaciones
Compra de portátiles para desarrollo	Completado	18.500.000	Mariana Torres	13/08/2026, 7:19 p. m.	3 / 3 aprobaciones
Soporte premium de base de datos	Rechazado	34.100.000	Benjamín Ospina	13/08/2026, 6:52 p. m.	0 aprobados · 2 cancelados
Renovación de impresoras	Rechazado	17.750.000	David Cabrera	13/08/2026, 5:53 p. m.	1 aprobados · 1 cancelados
Servicio de mensajería empresarial	Rechazado	9.960.000	Valeria Campos	13/08/2026, 5:18 p. m.	0 aprobados · 2 cancelados

Figura 2. Dashboard de solicitudes.

SOLICITUD DE COMPRA

Rechazado

Producción de videos de capacitación

Creada 13/08/2026, 6:32 p. m.

Detalles de la solicitud

Producción audiovisual de módulos de inducción para nuevos colaboradores.

Monto 15.700.000

Solicitado por Emma Navarro

Fecha de creación 13/08/2026, 6:32 p. m.

ID de solicitud d690900f-9dda-445b-8ed8-74e3decccb7d

[Descargar PDF de evidencia](#)

Progreso de aprobación

1 de 3 aprobaciones completadas

P	Paula Moreno paula.moreno@example.com LEGAL Decisión: 13/08/2026, 6:32 p. m.	Aprobado
F	Felipe Castro felipe.castro@example.com SECURITY Decisión: 13/08/2026, 6:33 p. m.	Rechazado
V	Valentina Rojas valentina.rojas@example.com TECHNOLOGY Cancelado porque la solicitud fue rechazada.	Cancelado

Detalle de solicitudes.

5. Creación de una solicitud

La opción Nueva solicitud permite registrar los datos de una compra y asignar exactamente tres aprobadores. El formulario aplica validaciones para evitar datos incompletos, montos no válidos, correos incorrectos o roles duplicados.

5.1 Datos de la compra

- Ingrese el título de la solicitud.
- Describa el propósito de la compra.
- Registre un monto positivo.
- Complete la información solicitada del solicitante cuando corresponda.

5.2 Aprobadores

Registre exactamente tres aprobadores con nombre, correo y rol. Cada aprobador recibirá un flujo independiente.

5.3 Cargar datos de prueba

Para agilizar la demostración, el formulario dispone de una opción para cargar datos aleatorios a partir de un banco de casos válidos. Esta función permite poblar rápidamente título, descripción, monto y aprobadores sin afectar las validaciones normales.



NUEVO FLUJO

Crear solicitud de compra

Ingresa los datos de la solicitud y exactamente tres aprobadores.

Información de la solicitud

Título

Consultoría de arquitectura cloud

Descripción

Acompañamiento experto para revisar la arquitectura y el plan de optimización cloud.

Monto

38000000

Solicitado por

Santiago León

Aprobadores

3 requeridos

Los tres roles deben ser diferentes.

Aprobador 1

Nombre

Carlos García

Correo electrónico

carlos.garcia@example.com

Rol

FINANCE

Aprobador 2

Nombre

Laura Martínez

Correo electrónico

laura.martinez@example.com

Rol

MANAGER

Aprobador 3

Nombre

Andrés Rodríguez

Correo electrónico

andres.rodriguez@example.com

Rol

DIRECTOR

Cargar datos de prueba

Limpiar formulario

📄 Crear solicitud

Figura 3. Formulario de nueva solicitud.

6. Buzón de demostración

Demo Mailbox simula el proveedor de correo necesario para ejecutar el flujo sin integrar un servicio SMTP o SES. Los mensajes se agrupan por solicitud para mantener juntos los tres aprobadores.

- Busque por título, ID, nombre o correo.
- Filtre las solicitudes por estado.
- Ordene los resultados según las opciones disponibles.
- Utilice la paginación para navegar conjuntos grandes de solicitudes.
- Expanda el correo del aprobador para consultar el enlace y el OTP vigente.

Importante

Demo Mailbox es una herramienta exclusiva de demostración. Expone información que no debería estar disponible públicamente en un entorno productivo.

PurchaseFlow
Purchase Approval Management

Dashboard New Request **Demo Mailbox** 🌐 ES | EN

TECHNICAL DEMO

Demo Mailbox

Use simulated messages to complete approval workflows.

Demo only — this mailbox exposes simulated OTP codes and approval links.

Search Status Sort by

Search by title, requester, email or ID... All Newest Clear filters

Showing 5 of 10 requests

Consultoría de arquitectura cloud Pending

Request: bbae81c7-e975-43ee-b4de-4aedd4fe711c

3 approval messages

Carlos García
carlos.garcia@example.com
FINANCE Pending View Email

Laura Martínez
laura.martinez@example.com
MANAGER Pending View Email

Andrés Rodríguez
andres.rodriguez@example.com
DIRECTOR Pending View Email

Compra de portátiles para desarrollo Completed

Request: 5e59b966-1d85-4c7d-bf32-4bbc0ccc74fb

Figura 4. Demo Mailbox con filtros y paginación.

7. Proceso de aprobación y OTP

Cada aprobador dispone de un enlace individual. Al abrirlo, PurchaseFlow solicita un OTP numérico de seis dígitos. El código tiene una vigencia de tres minutos y se valida junto con el token asociado al aprobador.

7.1 Validación del OTP

- Abra el enlace individual desde Demo Mailbox.
- Ingrese el OTP vigente.
- Una vez validado, revise los datos de la solicitud.
- Seleccione Aprobar para registrar la decisión.

7.2 OTP expirado y reenvío

Si se solicita un nuevo OTP, el sistema genera un código diferente e invalida el anterior. El enlace del aprobador se conserva y el correo más reciente pasa a ser la referencia vigente para continuar el flujo.

Consultoría de arquitectura cloud

Pending

Request: bbae81c7-e975-43ee-b4de-4aedd4fe711c

3 approval messages

Carlos García

carlos.garcia@example.com
FINANCE

Pending

Hide Email

Subject

Solicitud de aprobación: Consultoría de arquitectura cloud

Aug 13, 2026, 10:22 PM

Hola Carlos García,

Título: Consultoría de arquitectura cloud
Solicitud ID: bbae81c7-e975-43ee-b4de-4aedd4fe711c

Enlace de aprobación:
http://localhost:5173/approve?solicitud_id=bbae81c7-e975-43ee-b4de-4aedd4fe711c&approver_token=84423ad9-e074-488c-964c-20d0f565bcf9

Código de verificación (OTP): 410301
Este código expirará en 3 minutos.

Open Approval

Laura Martínez

laura.martinez@example.com
MANAGER

Pending

View Email

Andrés Rodríguez

andres.rodriquez@example.com
DIRECTOR

Pending

View Email

PF PurchaseFlow
Gestión de aprobaciones de compra

Inicio Nueva solicitud Buzón de demostración  [ES](#) | [EN](#)

VERIFICACIÓN SEGURA

Verificación de
aprobación

Ingresa el código de 6 dígitos enviado a tu correo.

Código de verificación

4 1 0 3 0 1

Verificar código



DECISIÓN REQUERIDA

Consultoría de arquitectura cloud

Acompañamiento experto para revisar la arquitectura y el plan de optimización cloud.

Monto	38.000.000
Solicitado por	Santiago León
Creada	13/08/2026, 10:22 p. m.

Aprobando como
Carlos García
FINANCE · carlos.garcia@example.com

Rechazar **Aprobar**

Figura 5. Pantalla de validación OTP.



DECISIÓN REGISTRADA

Aprobación registrada correctamente.

Tu decisión fue guardada. No se requiere ninguna acción adicional.

Aprobado

La solicitud continúa pendiente de otras aprobaciones.

Figura 6. Confirmación de aprobación.

8. Proceso de rechazo

Un aprobador también puede rechazar la solicitud. El rechazo cierra inmediatamente el proceso general como REJECTED. La decisión queda registrada y los aprobadores que aún no habían decidido dejan de poder aprobar o rechazar esa solicitud.

- El aprobador que rechaza conserva el estado REJECTED.
- Las aprobaciones previas permanecen registradas.
- Los aprobadores pendientes se representan visualmente como cancelados cuando la solicitud ya está cerrada, sin convertir CANCELLED en un estado persistido del dominio.

Existe un reenvío en caso de expiración del OTP tiempo aproximado de vigencia 3min

VERIFICACIÓN SEGURA

Verificación de aprobación

El código de verificación expiró

Tu código de verificación expiró.
Solicita un nuevo código para continuar.

[Reenviar código](#)[Abrir buzón de demostración](#)

Código de verificación

2 8 4 9 4 9

[Verificar código](#)

VERIFICACIÓN SEGURA

Verificación de aprobación

Ingresa el código de 6 dígitos enviado a tu correo.

Nuevo código de verificación enviado.

Consulta el buzón de demostración para obtener el nuevo OTP.

Código de verificación

0 0 0 0 0 0

[Verificar código](#)

DECISIÓN REQUERIDA

Consultoría de arquitectura cloud

Acompañamiento experto para revisar la arquitectura y el plan de optimización cloud.

Monto	38.000.000
Solicitado por	Santiago León
Creada	13/08/2026, 10:22 p. m.

Aprobando como

Laura Martínez
MANAGER · laura.martinez@example.com

✕ Rechazar


✓ Aprobar

localhost:5173 dice

¿Confirmas que deseas rechazar esta solicitud?

Aceptar

Cancelar



Al rechazar las siguientes solicitudes son canceladas.

Figura 7. Solicitud rechazada.


9. Estados y seguimiento

Entidad	Estado	Significado funcional
Solicitud	PENDING	La solicitud continúa en proceso.
Solicitud	COMPLETED	Los tres aprobadores registraron aprobación.
Solicitud	REJECTED	Al menos un aprobador rechazó y el proceso quedó cerrado.
Aprobador	PENDING	Todavía no registra una decisión.
Aprobador	SIGNED	Registró una aprobación.
Aprobador	REJECTED	Registró un rechazo.


10. Evidencia PDF

Cuando una solicitud alcanza un estado final, PurchaseFlow genera una evidencia PDF con la información relevante del proceso. El documento incluye datos de la solicitud, resumen del resultado y trazabilidad de las decisiones de los aprobadores. No debe incluir OTP ni tokens internos.

- COMPLETED: evidencia de las tres aprobaciones.
- REJECTED: evidencia del resultado de rechazo y decisiones registradas hasta el cierre.
- La evidencia se descarga desde el detalle de la solicitud cuando está disponible.



Descarga de pdf en el detalle.






Figura 8. Evidencia PDF generada.

11. Internacionalización

PurchaseFlow permite alternar la interfaz entre español e inglés. Los textos visibles, estados presentados, fechas y formatos numéricos se adaptan al idioma seleccionado.

RESUMEN

Solicitudes de compra

Consulta las solicitudes y su progreso de aprobación.

+ Nueva solicitud de compra

Filtros

Buscar

Estado de la solicitud

Todos

▼

Solicitado por

Fecha desde

📅

Fecha hasta

📅

🔄 Limpiar filtros

🔍 Aplicar filtros

10 resultados

Compra de portátiles

Completado

Monto

15.000.000

Solicitado por

Tatiana

Creada

13/08/2026, 4:58 p. m.

Progreso de aprobación

3 / 3 aprobaciones

🔍 Ver detalles

Evaluación de riesgos operativos

Completado

Monto

26.450.000

Solicitado por

Lucas Valencia

Creada

13/08/2026, 6:34 p. m.

Progreso de aprobación

3 / 3 aprobaciones

🔍 Ver detalles

Equipos para sala de videoconferencia

Completado

Monto

16.300.000

Solicitado por

Lucía Cárdenas

Creada

13/08/2026, 7:02 p. m.

Progreso de aprobación

3 / 3 aprobaciones

🔍 Ver detalles

DEMOSTRACIÓN TÉCNICA

Buzón de demostración

Usa los mensajes simulados para completar flujos de aprobación.

Solo demostración — este buzón expone códigos OTP y enlaces de aprobación simulados.

Buscar

Estado

Todos

▼

Ordenar por

Más recientes

▼

🔄 Limpiar filtros

Mostrando 5 de 10 solicitudes

Consultoría de arquitectura cloud

Rechazado

Solicitud: bbae81c7-e975-43ee-b4de-4aed4fe711c

3 mensajes de aprobación

Carlos García

carlos.garcia@example.com

FINANCE

Aprobado

📧 Ver correo

Laura Martínez

laura.martinez@example.com

MANAGER · 2 mensajes

Rechazado

📧 Ver correo

Andrés Rodríguez

andres.rodriguez@example.com

DIRECTOR

Cancelado

📧 Ver correo

Cancelado porque la solicitud fue rechazada.




Figura 9. PurchaseFlow en inglés.

12. Casos de prueba manual

Caso	Resultado esperado
Caso 1 - Flujo completado	Crear una solicitud nueva, aprobar con los tres aprobadores y verificar estado COMPLETED y disponibilidad del PDF.
Caso 2 - Flujo rechazado	Crear una solicitud, rechazar con uno de los aprobadores y verificar REJECTED, bloqueo de acciones restantes y PDF.
Caso 3 - OTP expirado/reenvío	Solicitar un nuevo OTP, comprobar que el anterior deja de ser válido y continuar con el código más reciente.
Caso 4 - Validaciones de creación	Intentar enviar datos incompletos, monto inválido, correo incorrecto o roles duplicados.
Caso 5 - Consulta del buzón	Buscar por título, ID, nombre y correo; aplicar filtros y navegar entre páginas.
Caso 6 - Idioma	Cambiar ES/EN y verificar que los controles y mensajes visibles cambian correctamente.

13. Consideraciones de demostración

- El buzón simulado existe para facilitar la evaluación del flujo y no representa una integración de correo productiva.
- Los OTP y enlaces visibles en Demo Mailbox deben considerarse datos de demostración.
- La evidencia PDF existente conserva el diseño con el que fue generada; para validar cambios de diseño debe utilizarse una solicitud nueva.
- El frontend puede ejecutarse localmente mientras consume el backend desplegado, según la configuración del ambiente.
- La documentación técnica, infraestructura y contrato OpenAPI se mantienen en el repositorio del proyecto.

14. Trazabilidad funcional

Necesidad funcional	Implementación en PurchaseFlow	Dónde verificar
Crear solicitud con 3 aprobadores	Formulario con validaciones y roles únicos	Nueva solicitud
Enlace y OTP individual	Token y OTP por aprobador	Demo Mailbox / Aprobación
Aprobar o rechazar	Decisión independiente y bloqueo posterior	Pantalla de aprobación
Seguimiento	Estado general y por aprobador	Dashboard / Detalle
Evidencia final	PDF para COMPLETED y REJECTED	Detalle de solicitud
Persistencia	Solicitudes y correo simulado almacenados por backend	Flujo completo
Facilidad de evaluación	Datos aleatorios, filtros, paginación e i18n	Frontend

15. Glosario

Término	Definición
OTP	Código temporal de un solo uso utilizado para validar al aprobador.
Aprobador	Persona asignada para registrar una decisión sobre una solicitud.
Demo Mailbox	Buzón simulado utilizado para visualizar correos de demostración.
COMPLETED	Estado final de una solicitud con tres aprobaciones.
REJECTED	Estado final de una solicitud cerrada por rechazo.
SIGNED	Estado persistido de un aprobador que registró aprobación.
Evidencia PDF	Documento generado para conservar la trazabilidad del resultado final.

Fin del manual

PurchaseFlow v1.0 — Manual Funcional de Usuario
© 2026 Tatiana Garcia Contreras