



MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

ecommerce

- Tables
 - cliente
 - pedido
 - fornecedor
 - estoque
 - dpmarketing
 - dpfinanceiro
 - dpcontabil
 - produto
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- sakila
- sys
- world

Administration Schemas

Information

Schema: ecommerce

SQL File 4* Esquema de BD E-commerce

Limit to 1000 rows

```
42 • create table dpmarketing (  
43     iddpmarketing int auto_increment primary key,  
44     nome varchar(45),  
45     contato varchar(30)  
46 );  
47  
48 • create table dpfinanceiro (  
49     idfinanceiro int auto_increment primary key,  
50     notafiscal int,  
51     Contasapagar int,  
52     contasareceber int  
53 );  
54  
55 • create table dpcontabil (  
56     idcontabil int auto_increment primary key,
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: [FA](#)

| Tables_in_ecommerce |
|---------------------|
| cliente |
| dpcontabil |
| dpfinanceiro |
| dpmarketing |
| estoque |
| fornecedor |
| pedido |
| produto |

Object Info Session Result 2 x Read Only

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

ecommerce

- Tables
 - cliente
 - pedido
 - fornecedor
 - estoque
 - dpmarketing
 - dpfinanceiro
 - dpcontabil
 - produto
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- sakila
- sys
- world

Administration Schemas

Information

Schema: ecommerce

SQL File 4* Esquema de BD E-commerce

Limit to 1000 rows

```
27 • create table fornecedor (  
28     idfornecedor int auto_increment primary key,  
29     razaosocial varchar(45) not null,  
30     nomefantasia varchar(20),  
31     CNPJ char(15) not null,  
32     contato varchar(30)  
33 );  
34  
35 • create table estoque (  
36     idestoque int auto_increment primary key,  
37     nomeproduto varchar(20),  
38     quantidade int,  
39     valor int not null  
40 );  
41
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: [FA](#)

| Tables_in_ecommerce |
|---------------------|
| cliente |
| dpcontabil |
| dpfinanceiro |
| dpmarketing |
| estoque |
| fornecedor |
| pedido |
| produto |

Object Info Session Result 2 x Read Only

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

ecommerce

Tables

- cliente
- pedido
- fornecedor
- estoque
- dpmarketing
- dpfinanceiro
- dpcontabil
- produto

Views

Stored Procedures

Functions

sakila

sys

world

Administration Schemas

Information

Schema: ecommerce

SQL File 4* Esquema de BD E-commerce x

Limit to 1000 rows

```
49 idfinanceiro int auto_increment primary key,
50 notafiscal int,
51 Contasapagar int,
52 contasareceber int
53 );
54
55 create table dpcontabil (
56 idcontabil int auto_increment primary key,
57 nomefornecedor varchar(45) not null,
58 CNPJ char(15) not null,
59 tributosarecolher int,
60 contasnaturezacedora int,
61 contasnaturezadevedora int
62 );
63
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

| Tables_in_ecommerce |
|---------------------|
| cliente |
| dpcontabil |
| dpfinanceiro |
| dpmarketing |
| estoque |
| fornecedor |
| pedido |
| produto |

Object Info Session

Result 2 x

Read Only