

Vue.js - Dag 3

- Vue Vite med Composition API
 - Vue Router

Vue Vite

<https://vite.dev/guide/>

<https://vuejs.org/guide/quick-start>

Installera Node

<https://nodejs.org/en>

Vue med Composition API

<https://vuejs.org/guide/introduction.html#api-styles>

Välj Composition API när du går genom dokumentationen
istället för Option API

Vue Vite med Composition API

Skapa ett nytt Vue 3 projekt med Vue Vite

`npm create vue@latest`

Följ instruktionerna:

1. Namnge projektet
2. Välj vilka tillägg som ska vara med t.ex Router
3. Gå till projektmappen, installera dependencies, starta dev-server:
`cd ditt-projektnamn`
`npm install`
`npm run dev`

Vue Vite med Composition API

Projektstruktur

```
src/  
  assets/  
  components/  
  App.vue  
  main.js  
index.html  
vite.config.js
```

Vue Vite med Composition API

Komponentstruktur

App.vue

```
<template>  
  <h1>Hej från Vue + Vite!</h1>  
  <HelloWorld />  
</template>  
  
<script setup>  
import HelloWorld from './components/HelloWorld.vue'  
</script>
```

HelloWorld.vue

```
<template>  
  <p>Det här är en komponent.</p>  
</template>
```

Vue Vite med Composition API

Kommandon

`npm create vue@latest`

`npm run dev`

`npm run build`

`npm run preview`

Skapar ett nytt project Vue 3 project med Vite

Startar utvecklingsserver

Gör en build för produktion

Förhandsgranskar din build

Vue med Composition API

Reactivity, Ref med Composition API

<https://vuejs.org/api/reactivity-core.html>

<https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html>

Vue med Composition API

En stor skillnad med Composition API är:

- Vi använder `ref()` i samband med variabler
- Vi har inte `data{}`-blocket som tidigare
- `This` försvinner när vi refererar till en variabel
- Vi måste däremot ha med `.value` för att komma åt värdet för en variabel

Vue med Composition API

Reactivity, Ref med Composition API

OBS! Tänk på att man måste använda `.value` för att komma åt variabeln som är deklarerade med `ref()`

```
<script setup>
```

```
import { ref } from 'vue'
```

```
// Initial value is 0
```

```
const count = ref(0)
```

```
function increment() {
```

```
  count.value++
```

```
}
```

```
</script>
```

```
<template>
```

```
  <button @click="increment">Count: {{ count }}</button>
```

```
</template>
```

Vue med Composition API

Reactivity, Ref med Composition API

OBS! Tänk på att man måste använda .value för att komma åt variabeln som är deklarerade med ref()

```
<script setup>
```

```
import { ref } from 'vue'
```

```
// Initial object
```

```
const user = ref('Alice')
```

```
function changeUser() {
```

```
  user.value = ('Sara') // Replace primitive
```

```
}
```

```
</script>
```

```
<template>
```

```
<p>{{ user }}</p>
```

```
<button @click="changeUser">Change User</button>
```

```
</template>
```

```
console.log(user.value) // .value required i JS-kod utanför template-blocket i Vue 3
```

Vue med Composition API

Reactivity, Ref med Composition API

OBS! Tänk på att man måste använda .value för att komma åt variabeln som är deklarerade med ref()

```
<script setup>
```

```
import { ref } from 'vue'
```

```
// Initial object
```

```
const user = ref({ name: 'Alice', age: 25 })
```

```
function changeUser() {
```

```
  user.value = { name: 'Bob', age: 30 } // Replace whole object
```

```
}
```

```
</script>
```

```
<template>
```

```
<p>{{ user.name }} {{ user.age }}</p>
```

```
<button @click="changeUser">Change User</button>
```

```
</template>
```

```
console.log(user.value.name) // .value required i JS-kod utanför template-blocket i Vue 3
```

Vue med Composition API

Event med Composition API

<https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html>

Med Composition API skriver man function direkt i

`<script setup></script>`

(Vi behöver inte methods-blocket som tidigare)

Vue Router

<https://router.vuejs.org/>

<https://router.vuejs.org/guide/>

Vue Router

`npm install vue-router`

Eller

Välj att ta med Router när du gör ett projekt med Vue Vite

Vue Router

Projektstruktur med Router

src/

main.js

App.vue

router/

index.js

views/

Home.vue

About.vue

Exempel och övningar:

- Kodexempel för Vue Dag 3
- Övningar för Vue - Delarna för Dag 3
(övningar-vue.pdf)

Referenser:

<https://vueschool.io/courses/vue-js-fundamentals-with-the-composition-api>