Федеральное агентство связи

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образование

Ордена Трудового Красного Знамени

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «МКиИТ»

дисциплина «СиАОД»

Отчет по Курсовой работе

Подготовил студент

группы БВТ1901: Балдова Т.

Проверил: Мелехин А.

Задания:

- 1. Массив А состоит из целых положительных чисел длин отрезков. Составьте из трех отрезков такой треугольник, чтобы его периметр был максимально возможным. Если невозможно составить треугольник с положительной площадью функция возвращает 0.
- 2. Дан массив неотрицательных целых чисел nums. Расположите их в таком порядке, чтобы вместе они образовали максимально возможное число.
- 3. Дана матрица mat размером m * n, значения целочисленные. Напишите функцию, сортирующую каждую диагональ матрицы по возрастанию и возвращающую получившуюся матрицу.
- 4. Дан массив отрезков intervals, в котором intervals[i] = [starti, endi], некоторые отрезки могут пересекаться. Напишите функцию, которая объединяет все пересекающиеся отрезки в один и возвращает новый массив непересекающихся отрезков.
- 5. Дан массив points, где points[i] = [xstart, xend]. Напишите функцию, возвращающую минимальное количество стрел, которые нужно выпустить, чтобы уничтожить все шарики.
- 6. На столе стоят 3n стопок монет. Вы и ваши друзья Алиса и Боб забираете стопки монет по следующему алгоритму:
 - 1. Вы выбираете 3 стопки монет из оставшихся на столе.
 - 2. Алиса забирает себе стопку с максимальным количеством монет.
 - 3. Вы забираете одну из двух оставшихся стопок.
 - 4. Боб забирает последнюю стопку.
 - 5. Если еще остались стопки, то действия повторяются с первого шага. Дан массив целых положительных чисел piles.

Напишите функцию, возвращающую максимальное число монет, которое вы можете получить

Выполнение:

Вызов функций:

```
Console.WriteLine("№1 Введите массив:");
    int[] MyArray1 = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new char[] { ' '
}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries), new Converter<String, int>(Convert.ToInt32));
    Console.WriteLine("Наибольший периметр треугольника: " + Task1(ref
MyArray1));

Console.WriteLine("№2 Введите массив:");
    int[] MyArray2 = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new char[] { ' '
}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries), new Converter<String, int>(Convert.ToInt32));

Task2(ref MyArray2);
    Array.Reverse(MyArray2);
    for (int i = 0; i < MyArray2.Length; i++)
```

```
{
                Console.Write(MyArray2[i]);
            Console.ReadLine();
            int lines = 5;
            int columns = 6;
            int[,] array = CreateMatrix(lines, columns);
            Console.WriteLine("№3 Исходная матрица:");
            for (int i = 0; i < lines; i++)
                for (int j = 0; j < columns; j++)
                {
                    Console.Write(array[i, j] + " ");
                Console.WriteLine("\r\n");
            Task3(array, lines, columns);
            Console.WriteLine("Получившаяся матрица:");
            for (int i = 0; i < lines; i++)
                for (int j = 0; j < columns; j++)
                    Console.Write(array[i, j] + " ");
                Console.WriteLine("\r\n");
            }
            Console.WriteLine("№4 Введите массив отрезков:");
            int[] MyArray4 = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new char[] { ' '
}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries), new Converter<String, int>(Convert.ToInt32));
            List<List<int>> MyList4 = new List<List<int>>();
            for (int i = 0; i < MyArray4.Length; i = i + 2)
            {
                List<int> arr = new List<int>();
                arr.Add(MyArray4[i]);
                arr.Add(MyArray4[i + 1]);
                MyList4.Add(arr);
            Task4(MyList4);
            Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("№5 Введите массив шаров:");
            int[] MyArray5 = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new char[] { ' '
}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries), new Converter<String, int>(Convert.ToInt32));
            List<List<int>> MyList = new List<List<int>>();
            for (int i = 0; i < MyArray5.Length; i = i + 2)
                List<int> arr = new List<int>();
                arr.Add(MyArray5[i]);
                arr.Add(MyArray5[i + 1]);
                MyList.Add(arr);
            Task5(MyList);
            Console.WriteLine("№6 Введите массив стопок:");
            int[] MyArray6 = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new char[] { '
',',' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries), new Converter<String,
int>(Convert.ToInt32));
```

```
Task6(MyArray6.ToList<int>());
Console.ReadLine();
```

Код функций для выполнения заданий:

```
#region Task1
        static int Task1(ref int[] arr)
            Array.Sort(arr);
            Array.Reverse(arr);
            for(int i = 0; i < arr.Length-2; i++)</pre>
                if ((arr[i] < (arr[i+1] + arr[i+2])) && (arr[i+1] < (arr[i] + arr[i+2]))
&& (arr[i+2] < (arr[i+1] + arr[i])))
                   return (arr[i] + arr[i+1] + arr[i+2]);
                }
            return 0;
        #endregion
        #region Task2
        static void Task2(ref int[] arr)
            int MatrixSize = arr.Length;
            int index = 0;
            for (int i = 0; i < MatrixSize - 1; i++)</pre>
                index = i;
                for (int j = i + 1; j < MatrixSize; j++)
                    String str1 = Convert.ToString(arr[j]) +
Convert.ToString(arr[index]);
                    String str2 = Convert.ToString(arr[index]) +
Convert.ToString(arr[j]);
                    if (Convert.ToInt64(str1).CompareTo(Convert.ToInt64(str2)) == -1)
                         index = j;
                }
                if (index != i)
                    int temp = arr[i];
                    arr[i] = arr[index];
                    arr[index] = temp;
                }
            }
        #endregion
        #region Task3
        static void Task3(int[,] arr, int m,int n)
            for(int i = 0; i < n-1; i++)
            {
                FuncForTask3(arr, 0,i,m,n);
            }
```

```
for (int i = 1; i < m - 1; i++)
                FuncForTask3(arr, i, 0, m, n);
            }
        }
        static void FuncForTask3(int[,] arr, int m,int k,int lenX,int lenY)
            List<int> NewArr = new List<int>();
            int m1 = m;
            int k1 = k;
            while (ProvForTask3(m1,k1,lenX,lenY))
                NewArr.Add(arr[m1, k1]);
                m1++;
                k1++;
            }
            NewArr.Sort();
            int g = 0;
            while (ProvForTask3(m, k, lenX, lenY))
               arr[m,k]=NewArr[g];
                m++;
                k++;
                g++;
            }
        }
        static bool ProvForTask3(int indexX,int indexY, int i,int j)
            if (indexX < i && indexY < j) return true;</pre>
            else return false;
        }
        #endregion
        #region Task4
        static void Task4(List<List<int>> MyList)
            for (int i = 0; i < MyList.Count - 1; i++)</pre>
                for (int j = i + 1; j < MyList.Count; j++)
                    if ((MyList[i][0] >= MyList[j][0] && MyList[i][0] <= MyList[j][1]) ||</pre>
(MyList[j][0] >= MyList[i][0] && MyList[j][0] <= MyList[i][1]))</pre>
                    {
                         List<int> arr = new List<int>();
                         arr.Add(Math.Min(MyList[i][0], MyList[j][0]));
                         arr.Add(Math.Max(MyList[i][1], MyList[j][1]));
                         MyList[i] = arr;
                         MyList.Remove(MyList[j]);
                    }
                }
            }
            for(int i = 0; i < MyList.Count; i++)</pre>
                Console.WriteLine(MyList[i][0] + "," + MyList[i][1] + " ");
            }
        }
```

```
#endregion
        #region Task5
        static void Task5(List<List<int>> MyList)
            for (int i = 0; i < MyList.Count-1; i++)</pre>
            {
                for (int j = i+1; j < MyList.Count; j++)</pre>
                {
                     if((MyList[i][0]>= MyList[j][0] && MyList[i][0] <= MyList[j][1])||</pre>
(MyList[j][0] >= MyList[i][0] \&\& MyList[j][0] <= MyList[i][1]))
                         MyList.RemoveAt(j);
                }
            }
            Console.WriteLine(MyList.Count);
        }
        #endregion
        #region Task6
        static void Task6(List<int> arr)
            arr.Sort();
            arr.Reverse();
            int sum = 0;
            int n = 0;
            int count = arr.Count;
            while (n!=count/3)
                arr.RemoveAt(0);
                sum += arr[0];
                arr.RemoveAt(0);
                n++;
            }
            Console.WriteLine(sum);
        }
               #endregion
```

Результат проделанной работы:

```
№1 Введите массив:
3 2 3 4
Наибольший периметр треугольника: 10
№2 Введите массив:
3 30 34 5 9
9534330
№3 Исходная матрица:
5093 5391 5016 5309 5575 5533
5760 5994 5044 5168 5292 5727
5460 5419 5830 5794 5536 5181
5113 5949 5824 5161 5136 5556
5752 5360 5067 5416 5098 5099
Получившаяся матрица:
5093 5044 5016 5181 5575 5533
5416 5098 5099 5168 5292 5727
5067 5419 5161 5136 5536 5309
5113 5460 5760 5830 5391 5556
5752 5360 5949 5824 5994 5794
№4 Введите массив отрезков:
1 3 2 6 8 10 15 18
1,6
8,10
15,18
№5 Введите массив шаров:
10 16 2 8 1 6 7 12
```

Рисунок 1 – Результат

```
№6 Введите массив стопок:
9,8,7,6,5,1,2,3,4
18
■
```

Рисунок 2 – Результат

Вывод: в результате выполнения курсовой работы были созданы эффективные алгоритмы для решения всех поставленных задач.