



**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Damian Pietryka

Implementacja środowiska wykonawczego
CPDev runtime w języku Rust

PRACA INŻYNIERSKA

Opiekun pracy:

db inż. Bartosz Trybus

Rzeszów, 2025

Spis treści

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów (opcjonalny)	5
1. Wstęp/wprowadzenie	6
2. Tekst zasadniczy – I	7
2.1. Formatowanie rozdziałów i podrozdziałów	7
3. Tekst zasadniczy – II	8
3.1. Formatowanie tekstu	8
3.1.1. Marginesy i akapity	8
3.1.2. Zalecenia co do sposobu pisania jednostek i symboli wielkości fizycznych	9
3.1.3. Rysunki i tabele	11
3.1.4. Wzory matematyczne	12
3.1.5. Listingi programów	13
3.1.6. Numerowanie i punktowanie	14
3.1.7. Uwagi końcowe dla użytkowników LaTeX	14
3.2. Wykaz literatury	15
3.3. Wydruk pracy	15
4. Podsumowanie i wnioski końcowe	16
Załączniki	17
Literatura	18

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów (opcjonalny)

1 ÷ 2 stron wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń (jeśli jest potrzebny).

1. Wstęp/wprowadzenie

1 ÷ 5 stron charakterystyka problematyki w świetle aktualnego stanu wiedzy i techniki, ze wskazaniem na zagadnienia istotne z punktu widzenia realizowanej pracy. Na trzeciej stronie można zamieścić podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania pracy dyplomowej. Na kolejnej stronie nieparzystej rozpoczyna się spis treści. Po spisie treści zalecane jest umieszczenie wykazu użytych symboli, oznaczeń i akronimów. Od tego miejsca rozpoczyna się numeracja rozdziałów. Na następnej stronie umieszcza się wprowadzenie do pracy (scharakteryzowanie problematyki pracy, uzasadnienie wyboru tematyki) oraz przedstawia: cel i/lub tezę pracy, zakres pracy, przyjęte założenia itp. Ostatni akapit wstępu musi zawierać zwięzłe sformułowanie celu i zakresu pracy.

Uwaga:

Jeżeli decydujesz się wykorzystywać LaTeXa, ignoruj ogólny dokument dotyczący formatowania pracy dyplomowej na WEiI – jest przeznaczony dla użytkowników innych edytorów tekstu. Korzystaj z załączonego arkusza stylu, stosuj formatowanie znaczeniowe (nie wymuszaj formatowania), a wynikowa praca będzie zgodna z wymaganiami. Zachęcamy do używania LaTeXa, czas poświęcony na jego przyswojenie, zwróci się z nawiązką nawet w trakcie tworzenia pracy dyplomowej.

Niniejszy tekst, wykorzystujący styl *weiszablon.sty* zawiera informacje o formatowaniu, wielkości czcionek, wyrównania. . . , ale **uwaga**, sama treść nie jest istotna (np. opis wielkości czcionek), formatowanie wykona się automatycznie, tu te zapisy są tylko po to, aby dostarczyć dokument zawierający jak najwięcej przykładów użycia LaTeXa.

2. Tekst zasadniczy – I

Do 20% objętości pracy. W zależności od charakteru pracy ten rozdział powinien zawierać:

- a) opis tematyki zagadnienia – aktualny stan zagadnienia
- b) metody i rozwiązania
- c) dyskusja i krytyczna ocena stanu aktualnego
- d) podsumowanie stanu wiedzy, techniki literaturowe itp.

2.1. Formatowanie rozdziałów i podrozdziałów

Rozdziały zaczynają się u góry nowej strony (parzystej lub nieparzystej). Podrozdziały i zakresy mogą zaczynać się w dowolnym miejscu strony. Przy końcu pracy zamieszcza się podsumowanie i wnioski. Ostatni akapit podsumowania musi zawierać wyszczególnienie własnej pracy autora i zaczynać się od sformułowania: „Autor za własny wkład pracy uważa:”. W tym miejscu kończy się numeracja rozdziałów.

Ewentualne listingi programów, instrukcje obsługi stanowisk lub inne tego rodzaju materiały zaleca się zamieścić w formie dodatków. Kolejno zamieszcza się: wykaz literatury, spis rysunków/tabel oraz streszczenie (zgodne ze „Wzorem streszczenia”). Wykaz literatury rozpoczyna od strony nieparzystej.

Opisując własne dokonania, stosuje się formę bezosobową w czasie przeszłym np. celem pracy było zaprojektowanie. . . , zakres pracy obejmował wyznaczenie. . . , w ramach pracy wykonano model. . . itp.

3. Tekst zasadniczy – II

Ponad 50% objętości pracy – część autorska:

- a) założenia – dane,
- b) opis zastosowanej metody rozwiązania lub analizy,
- c) opis proponowanego rozwiązania, wyniki analizy teoretycznej, obliczenia, projekt konstrukcyjny, procesowy, technologiczny,
- d) wyniki badań analitycznych, symulacyjnych lub eksperymentalnych itp.

Przy stosowaniu podziału na rozdziały i podrozdziały zaleca się unikać podziału więcej niż trzystopniowego. Podział tekstu, szczególnie na rozdziały główne, wynikać powinien z zakresu i charakterystyki realizowanej pracy.

3.1. Formatowanie tekstu

Należy pamiętać, że na końcu tytułu rozdziału, podrozdziału i zakresu nie umieszcza się kropki. Podobnie pierwszy wiersz po tytule rozdziału, podrozdziału czy zakresu nie ma wcięcia poziomego, ponieważ już został dodany odstęp pionowy.

3.1.1. Marginesy i akapity

Marginesy deklaruje się jako „lustrzane” i ustawia na 2 cm plus na oprawę 1,5 cm. Nagłówek i stopka 1,25 cm. Tekst podstawowy akapitu: czcionka szeryfowa, styl Times (Times New Roman, Liberation Serif itp.), rozmiar 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza. Akapity wyjustowane, wcięcie pierwszego wiersza w kolejnych akapitach to 1,25 cm.

Na końcu każdego akapitu, którego tekst zaczerpnięto z literatury, musi znajdować się odnośnik do właściwej pozycji w wykazie literatury. W pracy nie stosuje się odnośników w formie przypisów. Liczby w nawiasie kwadratowym oznaczają kolejny numer pozycji w wykazie, np. [1] lub [1, 4, 7] lub [1, 6-8] itp. Efekt ten można uzyskać stosując polecenie `\cite{}` z parametrem odwołującym się do pozycji bibliografii oraz stylem bibliografii ustawionym na `plain`.

Cytaty (dosłowne przytoczenie obcego tekstu w pracy) pisze się czcionką pochyłą (kursywą) albo ujmuje w cudzysłów (nigdy oba naraz). Przykład: *Współpracując z jednostkami gospodarczymi działającymi w kraju, kształci wysokokwalifikowaną kadrę inżynierów*, albo „Współpracując z jednostkami gospodarczymi działającymi w kraju, kształci wysokokwalifikowaną kadrę inżynierów”.

Fragmenty kodów programów pisze się czcionką o stałej szerokości, styl footnotesize {texttt{Courier}} normalsize{(Courier New, Liberation Mono itp.) o rozmiarze 10 punktów.}

3.1.2. Zalecenia co do sposobu pisania jednostek i symboli wielkości fizycznych

Poniższy podrozdział opracowano na podstawie [1]. W trakcie pisania pracy należy zwracać uwagę na sposób oznaczania jednostek i symboli wielkości fizycznych. Przy zapisywaniu jednostek i symboli wielkości fizycznych można wyróżnić zapis w postaci kursywy (pismo pochyle) oraz antykwyfootnote{Potoczna nazwa pisma prostego.} (pismo proste).

begin{enumerate}[label=arabic*), leftmargin=1.25cm] item Kursywę należy stosować w następujących przypadkach:

begin{itemize}[label={-},labelsep=0.4cm,leftmargin=0.6cm] %[leftmargin=0.65cm] item symboli wielkości fizycznych niezależnie od tego czy jest to litera alfabetu greckiego (np. przenikalność magnetyczna μ) czy też łacińskiego (np. rezystancja R). Należy przestrzegać tej zasady niezależnie od miejsca, w którym pojawia się symbol tj. tekst, wzory matematyczne, rysunki, tabele,

item ogólny symbol zapisu funkcji czyli np. f , a nie f . Nie dotyczy to jednak zapisu konkretnych funkcji np. $\cos \omega t$ a nie $\cos \omega t$,

item macierze, wektory, których elementami są wielkości fizyczne należy zapisywać dodatkowo czcionką półgrubą (bold) np.

item wskaźnik dolny, górny, prawo- i lewostronny, ale tylko gdy odnosi się do konkretnej wielkości fizycznej, czyli np. składowa x -owa indukcji magnetycznej B_x , a nie B_x ,

item wskaźniki górne i dolne oznaczające dowolną liczbę np. R_j , I^k , ale nie $R_{\{1\}}$, $I^{\{2\}}$.

end{itemize}

item Czcionkę prostą należy stosować w następujących sytuacjach:

begin{itemize}[label={-},labelsep=0.4cm,leftmargin=0.6cm] item wszystkie cyfry,

item symbole konkretnych funkcji np. $\operatorname{tg} \omega t$, a nie $\operatorname{tg} \omega t$,

item operatory operacji matematycznych np. pochodne zwyczajne $\operatorname{frac}\{dx\}\{dt\}$, a nie $\operatorname{frac}\{dx\}\{dt\}$,

item symbole liczb o konkretnej wartości np. przenikalność elektryczna próżni $\varepsilon_0 = 8,8542c \cdot 10^{\{-12\}} Fc \cdot \{m\}^{\{-1\}}$, a nie $\varepsilon_0 = 8,8542c \cdot 10^{\{-12\}} \{F\}c \cdot \{m\}^{\{-1\}}$,

item indeksy, jeżeli odnoszą się do: obiektów (fizycznych, geometrycznych), czyli, np. natężenie pola elektrycznego w punkcie A to $E_{\{A\}}$, a nie E_A , zjawisk lub stanów fizycznych, np. moment obciążenia to $T_{\{L\}}$, a nie T_L , do nazwisk czy też oznaczeń pierwiastków, np. straty w miedzi to $P_{\{Cu\}}$ a nie P_{Cu} , do charakteru wielkości symbolizowanej przez literę źródłową, np. wartość maksymalna siły to $F_{\{max\}}$, a nie F_{max} , oznaczeń jednostek miary np. $\{M\}\Omega$, a nie $M\{\Omega\}$.

end{itemize}

item W przypadku jednostek miar (które zawsze należy pisać krojem prostym) zapisując konkretną wartość liczbą należy podać jej wartość i jednostkę z zachowaniem następujących zasad:

begin{itemize}[label={-},labelsep=0.4cm,leftmargin=0.6cm] item zapisując wartość liczbową wielkości fizycznej po spacji należy podać jej jednostkę, ale nie nazwę jednostki np. $10 \sim \{A\}$, ale nie 10 amper czy też 10 amperów,

item zapisując wartość liczbową słownie należy w tej konwencji podać też jednostkę np. dziesięć omów, ale nie dziesięć Ω

item do oznaczeń jednostek nie wolno dopisywać indeksów, np. moc wyjściowa silnika wynosi $P = 100 \{kW\}_{out}$. W takim przypadku należy zapisać $P_{out} = 100 \{kW\}$,

item jednostek nie należy umieszczać w nawiasach kwadratowych, np. $I = 1 \{A\}$. Odstępstwem od tej zasady mogą być tabele, nagłówki kolumn, opisy osi na wykresach oraz w sporadycznych sytuacjach we wzorach matematycznych (ale tylko wówczas, gdy zależność matematyczna nie wskazuje w jakiej jednostce wystąpi wartość liczbowa). Przykłady odstępstw zamieszczono w podrozdziale ref{Subsec:Rysunki-i-tabele}.

end{itemize}

item W trakcie zapisu symboli wielkości matematycznych można stosować również szereg znaków diakrytycznych, jak również należy przestrzegać następujących zaleceń:

begin{itemize}[label={-},labelsep=0.4cm,leftmargin=0.6cm] item wartości chwilowe podstawowych wielkości fizycznych używanych np. w elektrotechnice należy zapisać małymi literami, np. u , i , lub stosować zapis np. $u(t)$, lub stosować indeks „ t ” przy wielkości, np. U_t ,

- item wartości skuteczne wielkości okresowych należy zapisać dużą literą np. U , I ,
- item wartości szczytowe funkcji zmiennej, amplitudę funkcji sinusoidalnej czasu należy zapisać jako np. $U_{\{m\}}$,
- item podkreślenie symboli reprezentujących wielkości fizyczne, których wartość liczbową jest liczbą zespoloną, przy czym podkreślenie dotyczy tylko literki źródłowej np. $\underline{Z}_1$, a nie $\underline{Z}_1$,
- item kreska nad literą źródłową oznacza wartość średnią, np. $\overline{I}$ co jest równoważne $I_{\{av\}}$.

end{itemize}

end{enumerate}

3.1.3. Rysunki i tabele

label{Subsec:Rysunki-i-tabele} Tekst podstawowy w tabeli pisze się czcionką o rozmiarze 10 punktów, pojedyncza interlinia. Dane liczbowe – wyśrodkowane, dane tekstowe – wyrównane do lewej. Rysunki i tabele zamieszcza się wyśrodkowane na stronie, bez wcięcia pierwszego wiersza.

W akapicie poprzedzającym rysunek lub tabelę musi znajdować się krótki opis, czego dotyczy dany rysunek/tabela (odniesienie do rysunku/tabeli). Tytuły numeruje się zgodnie z kolejnością w danym rozdziale: numer_rozdziału.numer_tabeli/rysunku (np. rys. 2.1, tabela 3.5). W tytule rysunku/tabeli, zaczerpniętych z literatury, podaje się odnośnik do właściwej pozycji. Należy zadbać o to, aby opisy na rysunkach były czytelne (czcionka 8 punktów lub większa). Staraj się nie wymuszać numeracji, pozwól aby robił to za ciebie LaTeX. Stosuj `verb!label!` do znakowania obiektów, do których być może w tekście się będziesz odwoływał (rozdziały, rysunki, tabele, wzory, listingi . . .). Odwołuj się do nich w tekście za pomocą funkcji `verb!ref{NazwaObiektu}!`. Pamiętaj, że LaTeX{}, korzystając z polecenia `verb|latex|` nie odczytuje z plików .jpg, .png ich wielkości. Polecenie `verb|latex|` generuje plik `verb|DVI|`. Jeżeli chcesz go używać zgłoś stosowny błąd. Aby się go pozbyć zdefiniuj wielkość natywną pliku grafiki. Polecamy jednak używanie zamiast polecenia `verb|latex|`, polecenie `verb|pdflatex|`, wówczas problem nie wystąpi.\

begin{example} [. . .] co umożliwia wyznaczenie wartości napięcia. Na rys. `ref{Fig:schemat}` przedstawiono schemat obwodu z równolegle dołączoną pojemnością C_p .

end{example}

`begin{figure}[ht]% centering% includegraphics[width=6cm]{figures/fig1.png}% caption{Tytuł rysunku, rozmiar 11 pkt, pojedyncza interlinia, akapit wyśrodkowany, bez wcięcia pierwszego wiersza. Na końcu tytułu rysunku/tabeli nie stawia się kropki [8]}% label{Fig:schemat}% end{figure}`

`begin{example} [ . . . ]` Na rysunku `ref{Fig:wykres}` pokazano przykładową zależność prądów pasmowych i_{ph} bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi w funkcji położenia wirnika θ . `end{example}`

`begin{figure}[ht] centering includegraphics[width=12cm]{figures/fig2.png} caption{Tytuł rysunku, rozmiar 11 pkt, pojedyncza interlinia, akapit wyśrodkowany, bez wcięcia pierwszego wiersza. Na końcu tytułu rysunku/tabeli nie stawia się kropki [8]} label{Fig:wykres} end{figure}`

`begin{example} [ . . . ]` oraz indukcyjności wzajemnej. W tabeli `ref{Tab:tabela}` przedstawiono podstawowe parametry obwodu nieliniowego, zasilanego napięciem trójfazowym. `end{example}`

`begin{table}[ht] caption{Tytuł tabeli, rozmiar 11 pkt, pojedyncza interlinia, akapit wyrównany do lewej} centering begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} \hline U [V] & I [mA] & R , [k Ω] & L [mH] & $\frac{R}{R_{(20)}}$ \ \hline 13,6 & 7,29 & 3,94 & 100 & 1,25 \ \hline end{tabular} label{Tab:tabela} end{table}`

3.1.4. Wzory matematyczne

Zmienne we wzorach pisze się czcionką pochyłą (styl edytora równań „Matematyka”) natomiast symbole, niebędące zmiennymi, czcionką prostą (styl „Tekst”). Rozmiary czcionek: normalny 12 punktów, indeks dolny/górny 9 pkt, indeks podrzędny 7 pkt, symbol 24 pkt, podsymbol 12 pkt Separatorem dziesiętnym w liczbach jest przecinek, a nie kropka (dotyczy to również liczb pisanych w tekście akapitu). Poddaj się w tym zakresie LaTeXowi – pisz wzór, a poprawnie się utworzy.

Pod wzorem należy zamieścić objaśnienia użytych symboli (chyba, że znajdują się w wykazie na początku pracy). Wzory umieszcza się wyśrodkowane i numeruje zgodnie z kolejnością w danym rozdziale: (numer_rozdziału.numer_wzoru). Numery wzorów wyrównuje się do prawego marginesu. W akapicie poprzedzającym wzór musi znajdować się krótki opis, czego dotyczy dany wzór i – jeżeli potrzeba – odwołanie do literatury.

`begin{example} [ . . . ]` wyznacza się, na podstawie wyrażenia (`ref{Eq:rownanie}`). W nawiasach podano rozmiary czcionek używanych we wzorach `end{example}`

`begin{equation} A(12)=\sum(24)m\{s(9)\}N^{\{k\{p(7)\}} label{Eq:rownanie} end{equation}` gdzie: m_s – masa próbki, N – natężenie oświetlenia, k_p – wykładnik potęgi ($k_p = 1, 3 - 2, 1$).\

3.1.5. Listingi programów

W pracy dyplomowej możesz umieszczać fragmenty programów. Pamiętaj, aby umieszczać krótkie, tylko najważniejsze fragmenty kodów źródłowych. Zawsze je komentuj w treści pracy dyplomowej. Typowo w LaTeX kody źródłowe umieszczane są w środowisku `verbatim` (`verb|begin{verbatim}...end{verbatim}|`). Obecnie istnieje jednak bardziej nowoczesne i bardziej funkcjonalne środowisko `verb|lstlisting|` (wymaga zainstalowanego w systemie pakietu `verb|listings|`). Zwróć uwagę, że możesz kolorować składnię automatycznie za pomocą parametru `verb|language|`. W niniejszym dokumencie przedstawiono trzy przykłady listingów – listing `ref{KodMatlab1}` to przykład kodu źródłowego Matlaba, poniżej listing `ref{KodPerl1}` dla Perla i dołączony z zewnętrznego pliku listing języka C (`ref{lst:plchr}`).\

`%komentarz{`

`begin{lstlisting}[language=Matlab,caption=Listing programu Matlab,label={KodMatlab1}] i = 1 p = 3 for i = 1:10 if i > 3 i=i+p else i=i+1 end end end{lstlisting}`

`begin{lstlisting}[language=Perl,caption=Listing programu Perl,label={KodPerl1}] my $url = 'http://pei.prz.edu.pl'; use LWP::Simple; my $content = get $url; die „Couldn't get $url” unless defined $content; print $content; print „n”; print „Length „ + length($content) end{lstlisting}`

Z pewnością przeglądając źródło tego dokumentu zobaczysz, że kody źródłowe powinny mieć zdefiniowane parametry `verb|label|`, aby łatwo w tekście do nich się odwoływać. Numeracja linii jest w stylu domyślnie włączona (to przydatne, bo w treści pracy łatwo odwołać się dzięki temu do konkretnego wiersza w kodzie źródłowym), możesz je wyłączyć podając jako parametr `verb|numbers=none|`. Więcej szczegółów możesz odnaleźć w sekcji `verb|lstset|` pliku arkusza stylów. `%}`

Można również dołączać listingi z zewnętrznych plików `footnote{i}` i nadać im taki sam (albo inny) wygląd jak ze środowiska `texttt{lstlisting}`, `textbf{zwłaszcza}` jeżeli zawierają polskie znaki diakrytyczne}. Można w tym celu wykorzystać polecenie `verb|lstinputlisting|`, które przekoduje znaki na te z dostępnej czcionki: `begin{verbatim} lstinputlisting[language={ANSI}C,inputencoding=utf8/cp1250, firstline=2,lastline=6,breaklines=true,numbers=left,frame=none, caption={Polskie znaki diakrytyczne w kodzie},label={lst:plchr}]`

```
{auxiliary/start.c} end{verbatim} \lstinputlisting[language={[[ANSI]C},inputencoding=utf8/
cp1250,firstline=2,lastline=6,breaklines=true,numbers=left,frame=none,caption={Polskie
znaki diakrytyczne w kodzie},label={lst:plchr}]{auxiliary/start.c}
```

Można zauważyć, że oryginalny plik `texttt{start.c}` z katalogu `texttt{auxiliary}` zawiera więcej linii, a tutaj zamieszczono tylko wybrane (od 2 do 6). Można też zmienić im numerację linii parametrem `verb|firstnumber|`, np. `verb|firstnumber=5|`.

3.1.6. Numerowanie i punktowanie

```
begin{enumerate}[label=arabic*), leftmargin=1.25cm] item Pierwszy poziom (stosuje się
numerowanie lub punktowanie). Formatowanie: akapit wyjustowany, wcięcie od lewej 0,75
cm, wysunięcie co 0,5 cm. item Znakiem numerowania jest liczba (z kropką lub nawiasem).
begin{itemize}[label={-},labelsep=0.4cm,leftmargin=0.6cm] item drugi poziom (stosuje się
wyłącznie punktowanie). Formatowanie: akapit wyjustowany, wcięcie od lewej 1,25 cm,
wysunięcie co 0,5 cm, item znakiem punktowania jest łącznik lub mała litera alfabetu
(z nawiasem). Nie zaleca się stosowania kropek, strzałek itp., item punktowane akapity
rozpoczyna się minuskulą (małą literą), na końcu akapitu stawia się przecinek, ostatni
punktowany akapit kończy się kropką. end{itemize} item Numerowane akapity rozpoczyna
się majuskulą (wielką literą) i kończy kropką. item Należy zwrócić uwagę, aby nie rozdzie-
lać numerowania/punktowania pomiędzy kolejnymi stronami tekstu. end{enumerate}
```

3.1.7. Uwagi końcowe dla użytkowników LaTeX

Kompilację dokumentu można przyspieszyć dodając opcjonalny parametr `texttt{draft}` do polecenia `texttt{symbol{92}documentclass}`. Wówczas rysunki nie będą zamieszczane, a w ich miejscu pojawi się prostokąt z obrysem. Ponadto tryb ten zaznacza również fragmenty tekstu wychodzące na marginesy sygnalizowane przez komunikaty podczas kompilacji np. `texttt{Overfull symbol{92}hbox (14.2264pt too wide) in paragraph at lines ...}`. Takie naruszenia marginesów oznaczane są czarnym prostokątem na końcu wystającej linii. Gdy linia ewidentnie nie mieści się w obszarze strony, to również ten prostokąt nie zostanie zaznaczony. Dlatego warto przejrzeć finalną postać tekstu, aby wykryć potencjalne niewielkie naruszenia marginesu.

3.2. Wykaz literatury

W wykazie literatury zamieszcza się wyłącznie pozycje, na które powołano się w pracy. Kolejność numerów w wykazie – zgodna z kolejnością pojawiania się danej pozycji w tekście.

Format akapitu: akapit wyjustowany, wysunięcie 0,75 cm. Prawidłowo opracowany wykaz został zaprezentowany w niniejszym dokumencie w odpowiednim rozdziale, oznaczonym jako „Literatura” (pozycja nr [2] to zasoby internetowe, [3] – książka, [4] – artykuł w czasopiśmie, [5] – karta katalogowa).

3.3. Wydruk pracy

Przed wydrukiem należy usunąć ewentualne błędy literowe i sprawdzić prawidłową interpunkcję. Przykładowo, łącznik zapisuje się za pomocą krótkiego minusa (np. badawczo-rozwojowy) natomiast myślnik – stosowany w zdaniach wtrąconych – zapisuje się za pomocą długiej pauzy. Dzielenie wyrazów według uznania autora (można podzielić długie wyrazy, powodujące duże „rozstrzelenie” tekstu w poprzedzającym wierszu. Zaleca się usunięcie pojedynczych znaków na końcu wiersza przez zastosowanie w LaTeX} znaku tyldy w tekście. Dla przedrostka „mikro” należy unikać stosowania litery „u” czy „mu” zamiast „microS”. Znak stopień otrzymuje poleceniem `\circ`. W celu uniknięcia „rozstrzelenia” liczb i ich jednostek zaleca się używanie „twardej” spacji pomiędzy liczbą i jednostką (znak tyldy w LaTeX} `\, „\, ”`). Należy sprawdzić, czy tytuły podrozdziałów/zakresów nie zostały jako pojedyncze wiersze na poprzedniej stronie oraz czy rysunki/tabele i ich tytuły nie zostały rozdzielone pomiędzy kolejnymi stronami.

Pracę drukuje się dwustronnie. Zaleca się wydruk w kolorze. Przed wydrukiem należy ponumerować strony (czcionka 10 pkt, dół strony, akapit wyśrodkowany). Strony tytułowej oraz strony z podziękowaniem pozostawia się bez widocznego numeru strony. Spis treści rozpoczyna się od strony numer 3 (lub 5, jeżeli zamieszczono podziękowania).

4. Podsumowanie i wnioski końcowe

1 ÷ 3 stron merytorycznie podsumowanie najważniejszych elementów pracy oraz wnioski wynikające z osiągniętego celu pracy. Proponowane zalecenia i modyfikacje oraz rozwiązania będące wynikiem realizowanej pracy.

Ostatni akapit podsumowania musi zawierać wykaz własnej pracy dyplomanta i zaczynać się od sformułowania: „Autor za własny wkład pracy uważa: . . . ”.

Załączniki

Według potrzeb zawarte i uporządkowane uzupełnienie pracy o dowolny materiał źródłowy (wydruk programu komputerowego, dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna, konstrukcja modelu – makiety – urządzenia, instrukcja obsługi urządzenia lub stanowiska laboratoryjnego, zestawienie wyników pomiarów i obliczeń, informacyjne materiały katalogowe itp.).

Literatura

- [1] Pawluk K., *Jak pisać teksty techniczne poprawnie*, *Wiadomości Elektrotechniczne*, Nr 12, 2001, str. 513-515.
 - [2] [Online]. Dostępne na: <http://weii.portal.prz.edu.pl/pl/materialy-do-pobrania>
 - [3] K. A. Jakubczyk T., *Pomiary w akustyce*. WNT, Warszawa 1997.
 - [4] Barski S., *Modele transmitancji*. *Elektronika praktyczna*, nr 7/2011, str. 15-18.
 - [5] *Czujnik S200. Dokumentacja techniczno-ruchowa*. Lumel, Zielona Góra, 2001.
- makesummary