TUGAS PEMOGRAMAN WEB

TAUFIKURAHMAN ARDIYANSYAH ZULKARNAIN

312510152

Informatics Engineering

9 Inspeksi Kalimalang St., Cibatu, South Cikarang, Bekasi Regency, West Java 17530.

Email: kemahasiswaan@pelitabangsa.ac.id

2026

Jawaban Pertanyaan & Tugas Praktikum Pemrograman Web

1. Eksperimen Mengubah dan Menambah Properti & Nilai CSS

- *(Bagian ini merupakan instruksi praktik mandiri di editor kode Anda)*. Anda dapat mencoba bereksperimen dengan membuka file CSS (style_eksternal.css atau bagian <style> di HTML) lalu menambahkan properti baru seperti mengubah warna latar belakang (background-color), mengatur ketebalan huruf (font-weight: bold;), menambah jarak antar huruf (letter-spacing: 1px;), atau mengubah jenis font sesuai referensi *CSS Cheat Sheet*.

2. Perbedaan Pendeklarasian CSS h1 dengan #intro h1

- **h1 (Element Selector):** Berfungsi untuk menargetkan **seluruh** tag h1 yang ada di dalam dokumen HTML secara global tanpa terkecuali. Properti CSS yang diatur di sini akan diterapkan ke semua elemen h1 di halaman tersebut.

- **#intro h1 (Descendant Selector):** Berfungsi secara spesifik untuk menargetkan tag h1 yang **hanya berada di dalam** elemen dengan id="intro". Jika ada tag h1 di bagian lain di luar elemen #intro, maka aturan CSS ini tidak akan berpengaruh padanya.

3. Prioritas Eksekusi: Internal, External, dan Inline CSS pada Elemen yang Sama

- **Jawaban:** Jika sebuah elemen memiliki deklarasi dari ketiganya secara bersamaan, maka **Inline CSS** akan menjadi prioritas utama yang ditampilkan oleh browser, disusul oleh Internal/External CSS (tergantung urutan pemuatannya).
- **Penjelasan & Contoh:** CSS memiliki aturan hierarki yang disebut *Cascading Order* atau tingkat kekhususan (*specificity*). *Inline CSS* ditulis langsung pada elemen HTML target, sehingga memiliki tingkat kedekatan dan kekhususan tertinggi.
    - **Contoh:** Jika pada file eksternal diatur h1 { color: blue; }, lalu di internal CSS diatur h1 { color: green; }, tetapi pada tag HTML ditulis <h1 style="color: red;">Judul</h1>, maka warna teks yang akan muncul di browser adalah **merah** (*Inline CSS*) karena posisinya paling spesifik melekat pada elemen tersebut.

4. Prioritas Eksekusi: ID Selector vs Class Selector (<p id="paragraf-1" class="text-paragraf">)

- **Jawaban:** Jika ID selector dan Class selector sama-sama memberikan aturan (properti) pada elemen yang sama, maka deklarasi dari **ID Selector (#paragraf-1)** yang akan dimenangkan dan ditampilkan oleh browser.
- **Penjelasan & Contoh:** Dalam aturan CSS, **ID Selector** memiliki tingkat bobot/kekhususan (*specificity*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan **Class Selector**.
    - **Contoh:**

CSS

```
.text-paragraf {
   color: green; /* Warna hijau dari class */
}
#paragraf-1 {
   color: blue;  /* Warna biru dari ID */
}
```

Meskipun elemen <p id="paragraf-1" class="text-paragraf"> memiliki kedua atribut tersebut, teks pada paragraf akan berubah menjadi **biru** karena ID Selector (#paragraf-1) memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada Class Selector (.text-paragraf).