FIȘĂ DE PRODUS PENTRU ACHIZIȚIE

„terminal de comunicații Starlink Mini sau echivalent”

CUPRINS

1. SCOP 3

2. CERINȚE 3

2.1. Specificații tehnice minime obligatorii 3

2.2. Cerințe privind garanția 4

2.3. Cerințe privind recepția produsului 4

2.4. Cerințe privind transportul 4

2.5. Alte cerințe 5

1. SCOP

Achiziția are ca obiect un echipament de comunicații prin satelit de dimensiuni reduse cu router Wi-Fi integrat.

Specificațiile sunt formulate prin cerințe de performanță și de funcționalitate. Se acceptă orice produs care îndeplinește cerințele minime enunțate. Valorile indicate sunt minime obligatorii, cu excepția celor precedate de mențiunea „maximum".

2. CERINȚE

2.1. Specificații tehnice minime obligatorii

Nr. cerință	CERINȚA
	Cerințe generale
C1.	Terminalul satelitar trebuie să fie destinat funcționării într-o constelație de sateliți pe orbită joasă a Pământului. Nu se accepta terminale pentru sateliți geostaționari, din cauza întârzierii incompatibile cu soluția tehnică în care vor fi integrate echipamentele.
C2.	Întârzierile dus-întors, în condiții normale de propagare, să fie de maxim 100ms.
	Compunere complet
C3.	Completul va dispune de toate componentele care permit funcționarea normală și fixarea echipamentului pe mijloace/autovehicule/platforme militare, astfel: 1. Dispozitiv Starlink sau echivalent; 2. Suport propriu de așezare, orientare, reglabil. 3. cablu rețea de minim 15m cu conector cu blocare mecanică pe ansamblul exterior. 4. Sursă alimentare.
	Caracteristici tehnice
C4.	Banda de operare: Dual -band
C5.	Frecventa: 2,4-5Ghz;
C6.	Standarde implementate: a) IEE 802.11 ac, b) IEE 802.11 a; c) IEE 802.11 b; d) IEE 802.11 g; e) IEE 802.11 n;
C7.	Acoperire Wi-Fi : peste $100m^2$.
C8.	Tip antenă: matrice electronică cu fascicul dirijat;
C9.	Câmp vizual: minim 110°
C10.	Rezistență la vânt: de peste 95km/h;
C11.	Securitate: minim WPA2
C12.	Porturi: minim: 1 x ethernet (LAN) disponibil pe antenă sau pe ansamblul exterior al terminalului.
	Rezistența la mediu
C13.	Clasificare IP 67 (rezistent la praf și apă) pentru ansamblul exterior complet montat, cu cablurile de isntalare.
C14.	Gama de temperaturi: -30 ^{o}C ...+50°C
	Alimentarea
C15.	Alimentare în curent continuu: 12-48Vcc. Nu se acceptă alimentare prin echipamentul de rutare al producătorului.
C16.	Consum energie: maxim 50W.

2.2. Cerințe privind garanția

Nr. cerință	CERINȚA
C17.	Garanția produsului trebuie să fie de minim 24 de luni.
C18.	Garanția elementelor componente ale produsului (hardware și software) trebuie să fie de minim 24 de luni.
C19.	Nu se acceptă condiționarea acordării garanției produselor de aplicarea unor elemente de sigilare suplimentare sau de acordarea accesului ofertantului la produsul instalat în rețele private ale beneficiarului.
C20.	În cazul defectării în perioada de garanție a unui mediu de stocare, ofertantul trebuie să îl înlocuiască fără a solicita beneficiarului restituirea celui defect, MApN rezervându-și dreptul de a-l distruge în cazul în care consideră că este necesar. În cazul defectării în perioada de garanție a unei componente/echipament ce conține un mediu de stocare a informațiilor, nevolatil la decuplarea alimentării (hard-disk, card, memorie etc.), ofertantul va primi echipamentul pentru diagnosticare și reparație fără mediul de stocare a informațiilor.
C21.	Pe întreaga perioadă de garanție, toate costurile privind asigurarea acesteia, în condițiile prevăzute în această specificație, trebuie suportate de către furnizor.
C22.	În cazul defectării echipamentelor hardware în perioada de garanție, furnizorul, fără alte costuri suplimentare pentru beneficiar, trebuie să le repare sau să le înlocuiască în maxim 48 de ore de la momentul raportării. În situația în care un echipament este înlocuit, acesta va beneficia de o perioadă de garanție similară cu a produsului înlocuit. Înlocuirea se va face numai cu componente noi conform configurației din documentație.
C23.	Garanția componentelor hardware trebuie să se facă pe principiul "*collect and return*" la locul de exploatare al produsului.

2.3. Cerințe privind recepția produsului

Nr. cerință	CERINȚĂ
C24.	Recepția se va desfășura în locația U.M. 01308 București (Sector 5) și la data stabilită de achizitor în acord cu prevederile contractuale.
C25.	La efectuarea recepției calitative, produsele se vor desigila, inspecta și testa pentru a verifica conformitatea cu cerințele tehnice impuse.

2.4. Cerințe privind transportul

Nr. cerință	CERINȚĂ
C26.	La livrare, produsele trebuie să fie însoțite de declarații de conformitate.
C27.	La livrare, produsele trebuie etichetate de către furnizor clar și vizibil, astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință. Furnizorul are dreptul de a inscripționa suplimentar coletele livrate, pentru a asigura informațiile pe care le consideră necesar a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării și manipulării acestora.
C28.	La livrare, produsele trebuie să fie ambalate astfel încât să permită depozitarea și transportul acestora în condiții de siguranță în spații închise. Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
C29.	Documentația de însoțire trebuie să cuprindă: a) Inventarul cantitativ-valoric, în limba română, care trebuie să coincidă cu prețul unitar al produsului ofertat cu TVA; b) Certificatul de conformitate emis de organul de calitate abilitat al ofertantului; c) Certificatul/certificatele de garanție.

C30.	Toate echipamentele oferite trebuie să aibă câte un inventar în care se vor trece elementele componente ale echipamentului ofertat cu prețurile corespunzătoare/componentă, astfel încât suma valorilor elementelor componente să reprezinte valoarea finală a echipamentului ofertat.

2.5. Alte cerințe

Nr. cerință	**CERINȚĂ**
C31.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile recente din documentația tehnică și de fabricație.

Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii, cu excepția celor precedate de mențiunea „maximum". Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei.

FIȘĂ DE PRODUS PENTRU ACHIZIȚIE

„Stație energie portabilă”

CUPRINS

1. SCOP 3

2. CERINȚE 3

2.1. Specificații tehnice minime obligatorii 3

2.2. Cerințe privind garanția 3

2.3. Cerințe privind recepția produsului 4

2.4. Cerințe privind transportul 4

2.5. Alte cerințe 4

3. SCOP

Achiziția are ca obiect o sursă de energie de tipul invertor cu încărcător.

Specificațiile sunt formulate prin cerințe de performanță și de funcționalitate. Se acceptă orice produs care îndeplinește cerințele minime enunțate. Valorile indicate sunt minime obligatorii, cu excepția celor precedate de mențiunea „maximum".

4. CERINŢE

4.1. Specificații tehnice minime obligatorii

Nr. cerinţă	CERINŢA
	Compunere complet
C32.	Completul va dispune de toate componentele care permit funcționarea normală a echipamentului, astfel: 1. sursa de alimentare portabilă; 2. cablu de încărcare 220V Ac; 3. cablu de încărcare pentru mașină; 4. cablu de conectare DC 5521.
	Caracteristici tehnice
C33.	Capacitate stocare baterie: minim 760 Wh
C34.	Ciclu de viață: minim 3000 de cicluri încărcare/descărcare până când capacitatea scade la 80%.
C35.	Produsul să dețină mecanisme pentru protecția bateriei la supratensiune, supraîncărcare, temperatură și scurtcircuit.
C36.	Putere de ieșire: a) minim 3 prize 230V AC, putere totală minim 800W, putere de vârf minim 1500W b) minim 1 x port USB-C, intrare/iesire rapidă de maxim 100W; c) minm 3 x port USB-A, mare permite 12W per port (5V, 2.4A) d) minim 2 porturi DC5521: 12.6V, 3A per port.
C37.	Greutatea maximă: 10Kg.
	Rezistența la mediu
C38.	Gama de temperaturi pentru operare: 0 ºC ...+45ºC
	Alimentarea
C39.	Să se poată alimenta de la rețea 220-240V/ 50-60Hz AC în maxim 90 minute.
C40.	Să se poată alimenta de la autovehicul 12V/24V, maxi 8A, in maxim 12 ore.

4.2. Cerințe privind garanția

Nr. cerință	CERINȚA
C41.	Garanția produsului trebuie să fie de minim 24 de luni.
C42.	Garanția elementelor componente ale produsului (hardware și software) trebuie să fie de minim 24 de luni.
C43.	Nu se acceptă condiționarea acordării garanției produselor de aplicarea unor elemente de sigilare suplimentare sau de acordarea accesului ofertantului la produsul instalat în rețele private ale beneficiarului.
C44.	Pe întreaga perioadă de garanție, toate costurile privind asigurarea acesteia, în condițiile prevăzute în această specificație, trebuie suportate de către furnizor.
C45.	În cazul defectării echipamentelor hardware în perioada de garanție, furnizorul, fără alte costuri suplimentare pentru beneficiar, trebuie să le repare sau să le înlocuiască în maxim

Nr. cerință	CERINȚA
	48 de ore de la momentul raportării. În situația în care un echipament este înlocuit, acesta va beneficia de o perioadă de garanție similară cu a produsului înlocuit. Înlocuirea se va face numai cu componente noi conform configurației din documentație.
C46.	Garanția componentelor hardware trebuie să se facă pe principiul "*collect and return*" la locul de exploatare al produsului.

4.3. Cerințe privind recepția produsului

Nr. cerință	CERINȚĂ
C47.	Recepția se va desfășura în locația U.M. 01308 București (Sector 5) și la data stabilită de achizitor în acord cu prevederile contractuale.
C48.	La efectuarea recepției calitative, produsele se vor desigila, inspecta și testa pentru a verifica conformitatea cu cerințele tehnice impuse.

4.4. Cerințe privind transportul

Nr. cerință	CERINȚĂ
C49.	La livrare, produsele trebuie să fie însoțite de declarații de conformitate.
C50.	La livrare, produsele trebuie etichetate de către furnizor clar și vizibil, astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință. Furnizorul are dreptul de a inscripționa suplimentar coletele livrate, pentru a asigura informațiile pe care le consideră necesar a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării și manipulării acestora.
C51.	La livrare, produsele trebuie să fie ambalate astfel încât să permită depozitarea și transportul acestora în condiții de siguranță în spații închise. Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
C52.	Documentația de însoțire trebuie să cuprindă: d) Inventarul cantitativ-valoric, în limba română, care trebuie să coincidă cu prețul unitar al produsului ofertat cu TVA; e) Certificatul de conformitate emis de organul de calitate abilitat al ofertantului; f) Certificatul/certificatele de garanție.
C53.	Toate echipamentele oferite trebuie să aibă câte un inventar în care se vor trece elementele componente ale echipamentului ofertat cu prețurile corespunzătoare/componentă, astfel încât suma valorilor elementelor componente să reprezinte valoarea finală a echipamentului ofertat.

4.5. Alte cerințe

Nr. cerință	CERINȚĂ
C54.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile recente din documentația tehnică și de fabricație.

Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii, cu excepția celor precedate de mențiunea „maximum". Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei.