SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

I. Condiții irevocabile

a) Produsele se vor livra conform cerințelor din prezenta specificație tehnică. Cerinţele definite în cadrul specificației tehnice sunt minime și obligatorii;

b) Locul de livrare: UM 02605 București, Strada Drumul Taberei 7A, sector 6, Bucureşti;

c) Valoarea transportului va inclusă în preţul produselor ofertate şi nu va fi evidenţiată distinct în ofertă;

d) Termen de livrare: 14 zile calendaristice de la finalizarea comenzii produselor; Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea următoarei zile lucrătoare.

e) Garanția minimă a produselor este de 12 luni de la livrare și finalizarea recepției;

f) Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut, pentru produsele care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante;

g) Produsele ofertate și ulterior livrate trebuie să fie noi, originale, să nu fi fost recondiționate;

h) Ofertantul va preciza în scris, producătorul reperelor ofertate în conformitate cu cerințele enunțate de autoritatea contractantă;

i) Cantitățile pot fi modificate în funcție de necesitățile obiective ale autorității contractante și de încadrarea în resursele financiare alocate;

j) Plata contravalorii produselor se face, prin virament bancar, în baza facturii emisă de contractant, în termen de 30 de zile de la data încheierii recepţiei, în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului

k) La livrare produsele vor fi însoţite de următoarele documente: factură fiscală, certificat de garanție, certificat de calitate sau declaraţie de conformitate, după caz.

NOTĂ: specificațiile tehnice sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 156 și 157 din Legea 98/2016;

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
1.	*Canal pentru aparate 53X160X2000*	buc	100	

Cerința nr. 1: Dimensiune: 53x160x2000mm
Cerința nr. 2: Material: PVC rigid de inalta rezistenta cu capac inclus si rezistenta la impact minimum IK08
Cerința nr. 3: Protectie: Grad de protectie minimum IP40
Cerința nr. 4: Montaj: Baza perforata pentru fixare directa pe perete si compatibilitate cu aparataj modular 45 mm
Cerința nr. 5: Compartimentare: posibilitatea montarii a minimum unui perete separator pentru separarea circuitelor de energie si date.

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
2.	*Cot plat 90gr pentru canal aparate 53x100*	buc	25	

Cerința nr. 1: Compatibilitate: destinat canalelor de aparate cu dimensiunea 53x100mm
Cerința nr. 2: Material: Policarbonat/ABS cu rezistenta ridicata la impact si stabilitate dimensionala
Cerința nr. 3: Unghi 90 grade pentru schimbarea directiei traseului canalului in acelasi plan
Cerința nr. 4: Grad de protectie: minimum IP40
Cerința nr. 5: Montaj: montare rapida prin clipsare, fara prelucrarea canalului cu mentinerea continuitatii estetice si functionale a traseului

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
3.	*Cot plat 90gr pentru canal aparate 53x160*	buc	15	

Cerința nr. 1: Compatibilitate: destinat canalelor de aparate cu dimensiunea 53x160mm
Cerința nr. 2: Material: Policarbonat/ABS cu rezistenta ridicata la impact si stabilitate dimensionala
Cerința nr. 3: Unghi 90 grade pentru schimbarea directiei traseului canalului in acelasi plan
Cerința nr. 4: Grad de protectie: minimum IP40
Cerința nr. 5: Montaj: montare rapida prin clipsare, fara prelucrarea canalului cu mentinerea continuitatii estetice si functionale a traseului
Cerința nr. 4: Durabilitate ridicata: microintrerupatoare cu durata de viata de minimum 5 milioane de actionari

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
4.	*Cablu telefonic exterior subteran*	m	200	

Cerința nr. 1: Tip cablu:cablu telefonic exterior subteran de exterior in gel
Cerința nr. 2: Tip constructiv: KPDF-AP / A-02YSF(L)2Y
Cerința nr. 3: Numar perechi: 50
Cerința nr. 4: Configuratie: 50x2x0.4 mm
Cerinta nr. 5: Conductor: Cupru
Cerința nr. 6: Diametru conductor: 0.4 mm

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
5.	*Splitter TV*	buc	6	

Cerința nr. 1: Configuratie: 1 intrare RF si 12 iesiri toate cu conectori F mama, impedanta nominala 75 ohmi
Cerința nr. 2: Banda de frecventa: 5-1000 MHz
Cerința nr. 3: Atenuare de inserite IN OUT: maximum 12.5 dB in banda 40-470 MHz si maximum 14,5 dB in banda 470-1000 MHz.
Cerința nr. 4: Izolare intre iesiri: minimum 23 dB
Cerința nr. 5: Ecranare electromagnetica: minimum 100 dB

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
6.	*Servetele curatare fibra optica*	buc	10	

Cerința nr. 1: Material: servetele profesionale fara scame, neabrazive destinate curatarii fibrei optice
Cerința nr. 2: Ambalare: recipient/ambalaj cu protectie impotriva contaminarii si minimum 100 bucati servetele/set.

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
7.	*Cartuș cu bandă magnetică 6.25 TB*	buc	11	

Cerința nr. 1: Tehnologie: cartuș de date LTO generatia 6 (LTO-6) tip RW Read/Write pentru arhivare si backup
Cerința nr. 2: Capacitate: 2.5 TB nativ / 6.25 TB comprimat la raport de compresie 2,5:1.
Cerința nr. 3: Rata de transfer: minimum 160 MB/s nativ, respectiv pana la aproximativ 400 MB/s comprimat
Cerința nr. 4: Compatibil integral cu echipamentul de backup HPE StoreEver MSL 4048.

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
8.	*Cartuș universal de curatare LTO*	buc	1	

Cerința nr. 1: Cartus universal de curatare LTO
Cerința nr. 2: Compatibil integral cu echipamentul de backup HPE StoreEver MSL 4048.

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
9.	*Acumulator UPS 12V 6.1Ah*	buc	30	

Cerința nr. 1: Tensiune: 12 V
Cerința nr. 2: Capacitate: 6.1 Ah
Cerința nr. 3: Tehnologie: AGM, VRLA

Nr. crt.	Denumire produs	Unitate de măsură	Cantitate necesară	Observații
10.	*Acumulator UPS 12V 10Ah*	buc	100	

Cerința nr. 1: Tehnologie: AGM VRLA
Cerința nr. 2: Capacitate nominală: 10 Ah
Cerința nr. 3: Tensiune nominală: 12 V