
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตแผ่นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT OF
PRINTED CIRCUIT BOARD
MANUFACTURING PROCESS BY LINE
BALANCING TECHNIQUE




- เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน (Productivity)
- เพื่อเพิ่มร้อยละอรรถประโยชน์ของเครื่องจักร (%Utilization)
- เพื่อลดเวลาในการผลิตสินค้า COHERENT P/N : 1302509M

วิธีการดำเนินงาน






ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต ภายในแผนก Wave Soldering




fabrinet ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต ภายใน Station การทำงาน






<mark>ศึกษาการจำนวนการผลิตของลูกค้าแต่ละราย</mark>



ศึกษาการจำนวนการผลิตของ แต่ละ Model





$$N = \left[40 \frac{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x}\right]^2$$

ต้องการระดับความเชื่อมั่นของข้อมูล 95% และความ ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 5\%$ หมายความว่า พื้นที่ใต้โค้งปกติ 95% อยู่ ภายในช่วง $\pm 2 \overline{m{\sigma}} \overline{m{x}}$ และความผิดพลาดอยู่ในช่วง $\pm 0.05 \overline{m{x}}$ ดังนั้น



จับเวลาและหาคำนวณเวลามาตรฐานแต่ละงานย่อย

ลำดับงาน	รายละเอียดของงานย่อย	จำนวนครั้ง	เวลา(s)	เวลา
ย่อย		ต่อ1รอบ	0 001 1(0)	ทั้งหมด(s)
	Set up เครื่องจักร และเปลี่ยน p	pallet		
	ตรวจสอบ VA ความถูกต้องของเอกสารกับชิ้นง	านก่อนปฏิบัติง	าน.	
	ตรวจสอบประวัติของชิ้นงาน	ļ		
	ตรวจสอบตำแหน่งและชิ้นส่วนปร	ะกอบ		
	ตรวจสอบอุปกรณ์กรทำงาน			
1-4	ประกอบ component P/N : 1181674	4	10.87	43.48
5-93	ประกอบ component P/N : 1181671	89	10.87	967.43
94-96	ประกอบ component P/N : 1195827	3	8.23	24.69
97	ประกอบ component P/N : 1072978	1	9.27	9.27
98-99	ประกอบ component P/N : 1087002COH-AVIA	2	8.64	17.28
100-101	ประกอบ component P/N : 1227703	2	20.84	41.68
102-103	ประกอบ component P/N : 1227704	2	20.20	40.40
104	ประกอบ component P/N : 1228327	1	9.47	9.47



จับเวลาและหาคำนวณเวลามาตรฐานแต่ละงานย่อย

105	ประกอบ component P/N : 1157133	1	8.49	8.49
106	ประกอบ component P/N : 1297930	1	8.40	8.4
107-110	ประกอบ component P/N : 1075758	4	8.83	35.32
111	ประกอบ component P/N : 1078817(6)	1	23.47	23.47
112	ประกอบ component P/N : 1099209	1	10.53	10.53
113	ประกอบ component P/N : 1101002	1	21.77	21.77
114	ประกอบ component P/N : 1172678	1	18.10	18.10
115	ประกอบ component P/N : 1258686	1	23.84	23.84
116-120	ประกอบ component P/N : 1212060	5	15.67	78.35
121-129	ประกอบ component P/N : 1258706	9	16.11	144.99
130-131	ประกอบ component P/N : 1259964	2	14.73	29.46
132	ประกอบ component P/N : 1299600	1	23.83	23.83
133	ประกอบ component P/N : 1180934COH-AVIA	1	29.53	29.53



จับเวลาและหาคำนวณเวลามาตรฐานแต่ละงานย่อย


			_	
134	ประกอบ component P/N : 1114749	1	26.24	26.24
135	ประกอบ component P/N : 1276389	1	9.27	9.27
136	ประกอบ component P/N : 1184280	1	19.39	19.39
137-138	ประกอบ component P/N : 1259080	2	15.69	31.38
139	ประกอบ component P/N : 1258616	1	8.30	8.30
140	นำงานเข้าเครื่องจักร	1	72.91	72.91
141	เครื่องจักรทำการ Soldering ชิ้นงาน	1	1442	1442
142	นำงานออกจากเครื่อง	1	17.60	17.60
143	ทำความสะอาดและตรวจสอบ	1	421.08	421.08
144	เก็บประวัติ	1	21.02	21.02
145	จัดเก็บงานบนถาดของรถ	1	10.66	10.06
	รวม			3689.63




การคัดเลือกหัวข้อปัญหาของการผลิต

เกณฑ์	ความ	ระยะ	ความ	ความ		
	ยากง่าย	เวลา	คุ้มค่า	สำคัญ	ผลรวม	ลำดับที่
หัวข้อปัญหา	W = 2	W = 1	W = 3	W = 1		
เครื่องจักรเสียระหว่างการทำงาน	1	1	5	5	23	4
ตะกั่วที่ทำการปัดกรีมากเกินไป	2	3	4	4	23	4
พนักงานใส่componentsไม่ครบ	4	5	3	4	26	2
การปัดกรีผิดพลาด	2	3	3	3	19	6
ผลิตภาพของกระบวนการผลิตต่ำ	4	3	5	5	31	1
componentsหลุดออกจากPCB	3	4	3	3	22	5
PCB เกิดการบวม	3	4	3	4	23	4
componentกลับขั้ว	4	4	3	4	25	3







Component กลุ่มที่ 1





Component กลุ่มที่ 2



แผนภูมิคนและเครื่องจักร (Man and Machine Chart)

นำงานเข้าเครื่องจักร	72.91	นำงานเข้าเครื่องจักร	72.91
ทำความสะอาดและตรวจสอบ	421.08		
เก็บประวัติ	21.02		
จัดเก็บงานบนถาดของรถ	10.66	เครื่องจักรทำการ	
ประกอบcomponentกลุ่มที่ 1 (งานย่อยที่1-93)	1010.91	Soldering ขึ้นงาน	1442.00
		ว่างงาน	21.70
นำงานออกจากเครื่อง	17.60	นำงานออกจากเครื่อง	17.60
ประกอบcomponentกลุ่มที่ 2 (งานย่อยที่94-139)	693.45	ว่างงาน	693.45



	พนักงาน (วินาที)	เครื่องจักร (วินาที)
เวลาว่าง	0	715.15
เวลาทำงาน	2247.63	1532.51
เวลาทั้งหมด	2247.63	2247.63
% เวลาทำงาน	100%	68.18%



วิเคราะห์การทำงานในขั้นตอนการประกอบ Component กลุ่มที่ 1 ด้วย ตาราง Therbling ก่อนและหลังการปรับปรุง

มือซ้าย	สัญลัก	าษณ์	มือขวา
รอ	รอ UD		มือขวาเอื้อมไปหยิบ
96	OD	TE	Component
รอ	UD	G	มือจับ Component
เคลื่อนมือมายังตำแหน่ง	TE	TL	เคลื่อนมือมายัง
ตรงหน้า	16	1	ตำแหน่งตรงหน้า
หมุน Component ให้	Р	Р	หมุน Component ให้
จับได้ถนัด	P	P	จับได้ถนัด
ปล่อยมือ	DI	Pn	ใช้สายตาค้นหา
กยอกทอ	RL	PN	ตำแหน่งที่ต้องประกอบ
เคลื่อนมือกลับ	TE	71	เคลื่อน Component
เทเสยนมยกสบ	IE	TL	ไปยังตำแหน่ง
80	110		จับ Component ให้
50	UD	PP	ตรงรูปเสียบ
* 0	LID	А	ประกอบ Component
รือ	UD	A	เข้ากับ PCB

มือซ้าย	สัญลักษณ์		มือขวา
เคลื่อนมือมายังตำแหน่ง			เคลื่อนมือมายังตำแหน่ง
ตรงหน้า	TL	TE	ตรงหน้า
ปล่อยมือ	RL	G	จับหมุนเพื่อความถนัด
เอื้อมมือไปหยิบ	TE Pn		ใช้สายตาค้นหาตำแหน่งที่
Component			ต้องประกอบ
มือจับ Component	G	TL	เคลื่อน Component ไป
มิขึ้ง Component		1 L	ยังตำแหน่ง
~ 0	UD	PP	จับ Component ให้ตรงรู
TO	OD	PP	เสียบ
50	UD	Α	ประกอบ Component
รือ	UD	A	เข้ากับ PCB







ลำดับการประกอบก่อนและหลังการปรับปรุงของการ ประกอบ Component กลุ่มที่ 2

ลำดับการประกอบ	Component ก่อนการปรับปรุง	Component หลังการปรับปรุง
1	1195827	1258686
2	1072978	1180934COH-AVIA
3	1087002COH-AVIA	1078817(6)
4	1227703	1114749
5	1227704	1101002
6	1228327	1184280
7	1157133	1299600
8	1297930	1227703
9	1259080	1227704
10	1075758	1099209
11	1078817(6)	1228327
12	1099209	1172678




ลำดับการประกอบก่อนและหลังการปรับปรุงของการ ประกอบ Component กลุ่มที่ 2

		<u> </u>
13	1101002	1259964
14	1172678	1212060
15	1258686	1258706
16	1212060	1087002COH-AVIA
17	1258706	1072978
18	1259964	1195827
19	1299600	1297930
20	1180934COH-AVIA	1075758
21	1114749	1157133
22	1276389	1259080
23	1184280	1258616
24	1258616	1276389



แผนภูมิแสดงระยะเวลาการประกอบก่อนและหลังของแต่ component





สรุปเวลาการทำงานที่ลดได้ของการประกอบ Component กลุ่มที่ 1 และ 2

รายการ	ก่อนปรับปรุ (s)	หลังปรับปรุง (s)	ลดได้ (s)	เปอร์เซ็นที่ลดได้
Component กลุ่มที่ 1	1010.91	828.63	182.28	18.03%
Component กลุ่มที่ 2	693.45	414.6	278.85	40.21%
รวม	1704.36	1243.2	461.13	27.05%

แผนภูมิคนและเครื่องจักร (Man and Machine Chart) หลังการปรับปรุง

นำงานเข้าเครื่องจักร	72.91	นำงานเข้าเครื่องจักร	72.91
ทำความสะอาดและตรวจสอบ	421.08		
เก็บประวัติ	21.02		
จัดเก็บงานบนถาดของรถ	10.66		
ประกอบComponentกลุ่มที่ 1 (งานย่อยที่1-93)	828.63	เครื่องจักรทำการ Soldering ชิ้นงาน	1442.00
ประกอบComponentกลุ่มที่ 2 (งานย่อยที่94-110)	157.26		
ว่างงาน	3.35		
นำงานออกจากเครื่อง	17.60	นำงานออกจากเครื่อง	17.60
ประกอบComponentกลุ่มที่ 2 (งานย่อยที่111-139)	253.80	ว่างงาน	253.80



การทำงานร่วมกันของคนกับเครื่องจักร



ทำงานอิสระ



ว่างงาน

	พนักงาน (วินาที)	เครื่องจักร (วินาที)
เวลาว่าง	0	253.8
เวลาทำงาน	1783.0	1532.5
เวลาทั้งหมด	1786.31	1786.3
% เวลาทำงาน	99.81%	85.79%



ติดตามผลหลังการปรับปรุง

บันทึกการทำงานประจำวัน					แผนก : Wave Soldering	
	ымып. wave soldening					
วันที่	100000000000	เวลาทำงาน	ชั่วโมงการ	ชั่วโมงการ	จำนวน	638119611886
91911	P 991 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ทำงานปกติ	ทำงานล่วงเวลา	ชิ้นงาน(ชื้น)	หมายเหตุ	
3/4/2562	06.00-18.00	7	3.5	17	Run 1/3, Set up	
3/4/2302	00.00-16.00	1	5.5	11	เครื่องจักร	
4/4/2562	18.00-06.00	7	3.5	21		
4/4/2562	06.00-18.00	7	3.5	21		
5/4/2562	18.00-06.00	7	3.5	21		
5/4/2562	06.00-18.00	4.5	3.5	16	PM เครื่องจักรประจำเดือน	
6/4/2562	18.00-06.00	7	3.5	21		
6/4/2562	06.00-18.00	7	3.5	21		
7/4/2562	18.00-06.00	7	3.5	21		
7/4/2562	06.00-18.00	7	3.5	21		
8/4/2562	06.00-18.00	6.5	3	20	Run 1/3 จบ	



การวิเคราะห์อัตราการผลิต

	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	เพิ่มขึ้น
ผลิตภาพด้าน แรงงานเฉลี่ย	16 ชิ้น/คน/กะ	20 ชิ้น/คน/กะ	4ชิ้น/คน/กะ

การวิเคราะห์ระยะเวลาของการผลิต

	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	ลดลง	
ระยะเวลา	394 ชั่วโมง	303 ชั่วโมง	91 ชั่วโมง	
การผลิต	J/4 0.989/	JOJ 04641)I 04661/	



การวิเคราะห์ร้อยละอรรถประโยชน์ (%Utilization) ของพนักงานและ เครื่องจักรก่อนและหลังการปรับปรุง

%Utilization	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง
%Utilization ของพนักงาน	100.00%	99.81%	ลดลง 0.19%
%Utilization ของเครื่องจักร	68.81%	85.79%	เพิ่มขึ้น 16.98%

ต้นทุนที่ประหยัดได้

fabrinet

จำนวน PCB COHERENT P/N: 1302509M ต่อ 1 รอบการสั่ง 1800 บอร์ด/ไตรมาส จำนวน PCB ที่ต้องส่งให้ลูกค้า 600 บอร์ด/เดือน

จำนวนครั้งที่สั่งต่อปี 4 ครั้ง/ปี

394 ชั่วโมง/รอบการส่ง ระยะเวลาการผลิตก่อนปรับปรุง

> 265 ชั่วโมง/รอบการส่ง เวลาการทำงานปกติ

129.5 ชั่วโมง/รอบการส่ง เวลาการทำงานล่วงเวลา

303 ชั่วโมง/รอบการส่ง ระยะเวลาหลังการปรับปรุง 200.5 ชั่วโมง/รอบการส่ง เวลาการทำงานปกติ

เวลาการทำงานล่วงเวลา

102.5 ชั่วโมง/รอบการส่ง

72 บาท/ชั่วโมง ค่าแรงงานทางตรง

108 บาท/ชั่วโมง ค่าแรงงานล่วงเวลา

ค่าแรงทางอ้อม (ไม่นับชั่วโมงล่วงเวลา)

28.8 บาท/ชั่วโมง 40% ของค่าแรงทางตรง

ค่าเครื่องจักร 2,272,000/5ปี 59.45 บาท/ชั่วโมง

> <u>83.23 บาท/ชั่วโมง</u> X1.4 Cost of Money

ค่าโต๊ะและอุปกรณ์ทำงาน 160,000บาท/5ปี 4.884 บาท/ชั่วโมง

> 6.84 บาท/ชั่วโมง X1.4 Cost of Money

112 บาท/sq. ft./month Facility cost

> 2.313 บาท/ชั่วโมง 14.87 sq. ft.

10% ของค่าเสื่อมเครื่องจักร Equipment expense

8.323 บาท/ชั่วโมง

ต้นทุนที่ประหยัดได้

fabrinet

ต้นทุนการผลิต = ระยะเวลาการผลิต x (ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร+ค่าเสื่อมราคาโต๊ะและอุปกรณ์ทำงาน+ Facility cost+ Equipment expense) +(ค่าแรงงานทางตรง x เวลาทำงานปกติ) + (ค่าแรงงานล่วงเวลา x เวลาการ ทำงานล่วงเวลา) + (ค่าแรงทางอ้อม x เวลาการทำงานปกติ)

ต้นทุนการผลิตก่อนการปรับปรุง = 394 x (83.23+6.84+2.313+8.323) + (72 x 265) + (108x 129.5) + (28.8 x 265) ต้นทุนการผลิตก่อนการปรับปรุง = 80376.164

ต้นทุนการผลิตหลังการปรับปรุง = 303 x (83.23+6.84+2.313+8.323) + (72 x 200.2) (108 x 102.5) + (28.8 x 200.5) ต้นทุนการผลิตหลังการปรับปรุง = 61,794.318

ดังนั้น ลดต้นทุนได้ = 80376.164 - 61,794.318 = 18,581.846 บาทต่อเดือน = 222,982.152 บาทต่อปี

ข้อเสนอแนะ

- วิเคราะห์ถึงการลดจำนวนงานเสียที่ลดลงหลังจากการปรับปรุง
- วิเคราะห์ถึงท่าทางการทำงานโดยละเอียด
- วิเคราะห์ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต่างๆ
- วิเคราะห์และพิจารณาว่าสามารถ นำอุปกรณ์ใดมาช่วยในการ ประกอบได้หรือไม่
- หาแนวทางอื่นในการจัดสมดุลสายการผิต เช่น พิจารณาการ ทำงานของเครื่องจักร



เสริม

เวลาแต่ละงานย่อยหลังการปรับปรุง



1-4	ประกอบ component P/N : 1181674	4	8.91	35.64	Component
5-93	ประกอบ component P/N : 1181671	89	8.91	792.99	กลุ่มที่ 1
94	ประกอบ component P/N : 1258686	1	9.7	9.7	
95	ประกอบ component P/N : 1180934COH-AVIA	1	11.94	11.94	
96	ประกอบ component P/N : 1078817(6)	1	10.27	10.27	
97	ประกอบ component P/N : 1114749	1	8.65	8.65	
98	ประกอบ component P/N : 1101002	1	8.28	8.28	
99	ประกอบ component P/N : 1184280	1	7.53	7.53	
100	ประกอบ component P/N : 1299600	1	7.67	7.67	Component กลุ่มที่ 2
101-102	ประกอบ component P/N : 1227703	2	9.41	18.82	9
103-104	ประกอบ component P/N : 1227704	2	8.81	17.62	
105	ประกอบ component P/N : 1099209	1	8.51	8.51	
105	ประกอบ component P/N : 1228327	1	8.18	8.18	
107	ประกอบ component P/N : 1172678	1	11.34	11.34	
108-109	ประกอบ component P/N : 1259964	2	9.2	18.4	H

เวลาแต่ละงานย่อยหลังการปรับปรุง

fabrii	net	เวลาแต่ละงานย _ู	ม่อยห <i>ถ</i>	ลังการเ	ไร้บปรุ
	110-114	ประกอบ component P/N : 1212060	5	10.35	51.75
	115-123	ประกอบ component P/N : 1258706	9	10.52	94.68
	124-125	ประกอบ component P/N : 1087002COH-AVIA	2	7.32	14.64
	126	ประกอบ component P/N : 1072978	1	7.41	7.41
	127-129	ประกอบ component P/N : 1195827	3	6.46	19.38
	130	ประกอบ component P/N : 1297930	1	6.14	6.14
	131-134	ประกอบ component P/N : 1075758	4	6.56	26.24
	135	ประกอบ component P/N : 1157133	1	7.5	7.5
	136-137	ประกอบ component P/N : 1259080	2	12.4	24.8
	138	ประกอบ component P/N : 1258616	1	8.07	8.07
	139	ประกอบ component P/N : 1276389	1	7.08	7.08
	140	นำงานเข้าเครื่องจักร	1	72.91	72.91
	141	เครื่องจักรทำการ Soldering ชิ้นงาน	1	1442	1442
	142	นำงานออกจากเครื่อง	1	17.60	17.60
	143	ทำความสะอาดและตรวจสอบ	1	421.08	421.08
	144	เก็บประวัติ	1	21.02	21.02
	145	จัดเก็บงานบนถาดของรถ	1	10.66	10.06
		รวม		1	3227.9


Component _ กลุ่มที่ 2









การเรียง Component หลังการปรับปรุง







การเรียง Component ก่อนการปรับปรุง





การเรียง Component ก่อนการปรับปรุง

