

# 联想 Ontology + Agent Platform 介绍会方案

**文档目的：** 将本次会议从“演示几个 Agent 功能”升级为“展示一套可由联想团队持续掌握、构建、治理与运营 Agent 的企业能力体系”。本文提供建议的叙事主线、会议议程、演示剧本、平台价值表达、培训与试点建议，可直接作为会议筹备底稿和后续演示文稿大纲。

**核心定位：** 我们销售的不是一组孤立的 Agent，而是一套把联想业务知识、企业能力、Agent 构建方法和最终用户体验连接起来的 **Ontology + Agent Platform**。平台让联想的业务专家、数据/API 团队与 IT 团队在统一治理下共同构建可复用、可运营的 Agent。

## 一、会议应达成的认知转变

本次交流的首要目标不是证明“Agent 能回答问题”或“某一个流程可以自动化”，而是让联想看到：企业要规模化应用 Agent，必须同时解决业务语义、能力接入、构建方法、运行编排与人才培养五类问题。单点 Agent 可以由少数专家快速开发，但无法自然沉淀为组织能力；平台的价值在于将每次建设留下的知识、工具、模板和治理规则转化为后续项目可复用的资产。

| 希望联想原有的认知                  | 会议后应形成的新认知                             | 对应的平台回答                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Agent 是一个聊天入口或单个自动化应用。     | Agent 是企业业务能力的智能入口，需要被持续构建和运营。         | <b>ITEM GPT</b> 统一承接用户任务；多个专业子 Agent 协同完成工作。                             |
| Agent 建设主要依赖外部供应商或少数提示词专家。 | 业务专家和 IT 团队可在明确分工下自主建设，外部团队负责平台、方法和陪跑。 | <b>Knowledge Fabric</b> 和 <b>Agent Factory</b> 提供从语义建模到发布的引导式流程。         |
| 接口、OCR、邮件等能力由每个项目重复对接。     | 这些能力应登记、授权、检索和复用，成为企业共享资产。             | <b>Marketplace</b> 统一管理 Capability、Skill Package、REST Tool 与 MCP Server。 |
| 验证一个 PoC 即可扩展。             | 规模化前必须解决权限、可追溯、评测、版本与培训。               | 平台将 IAM/API Key、资产目录、测试发布和运营培训纳入同一体系。                                    |


建议在开场即明确一句话：

“我们希望和联想共同建设的，不是一个替联想做 Agent 的黑盒，而是一条让联想自己持续生产高质量 Agent 的生产线。”

这句话把话题从“采购若干应用”转向“获得可持续的组织能力”，同时为后续 Ontology、Marketplace、Factory 和培训体系建立共同的逻辑起点。

## 二、建议采用的整体故事线

建议使用一条从业务问题到组织能力沉淀的闭环故事线。全程避免按产品菜单逐项介绍，而是围绕一个联想可理解的真实业务场景，逐层解释为什么每个模块不可或缺。



## 1. 从业务任务出发，而不是从技术名词出发

首先展示联想一线人员所面对的任务：一份到货或收货异常材料到来后，需要识别凭证内容、核验采购订单和收货信息、判断异常归属、查询处理规则、通知相关责任人，并形成可追溯的处理记录。这个任务同时涉及文档、业务数据、规则、接口与跨部门协同，单一聊天机器人无法可靠地完成。

随后提出问题：如果每次都由开发人员手工写提示词、临时接 API、复制一份知识库，那么新的流程、地区、组织或规则一变化，Agent 就需要重新开发。企业需要的是一个把业务理解和技术能力标准化的体系。

## 2. 用 Knowledge Fabric 把“业务语言”变成 Agent 可用的上下文

**Knowledge Fabric** 是整套体系的语义基础。其目的不是简单上传文档，而是引导业务人员和领域专家共同描述关键业务对象、对象关系、业务规则、指标口径、数据来源与权限边界。以收货异常为例，可逐步形成“采购订单、供应商、物料、收货单、异常、责任人、处理时限”等对象及其关联，并把处理阈值、升级规则和证据要求纳入模型。

这样做的价值在于，Agent 不再只从非结构化文本中猜测业务含义，而是能在明确的业务语义与约束下检索知识、调用能力和解释结论。对于联想，这意味着不同部门构建的 Agent 可以围绕同一套业务对象协同工作，避免出现同名不同义、指标口径不一致和数据接口重复接入的问题。

建议强调：**Ontology 不是一次性的大型建模工程**。平台应以业务场景为起点，通过模板、引导式问题、现有数据/API 映射和示例逐步建设“够用且可演进”的模型。首个 Agent 先覆盖高价值对象和关键关系，后续通过新场景持续扩展。

## 3. 用 Marketplace 将“可调用能力”变成可发现、可控、可复用的资产

在业务语义明确后，Agent 需要执行动作和访问数据。此时由 **AI Capability Marketplace** 提供统一的能力发现与集成机制。用户提供的架构图已经清晰表达了该层的关键组成：Capability Registry、Skill Package Registry、REST Tool Registry、MCP Server Catalog，以及跨平台生效的 IAM/API Key Access Control。

建议将 Marketplace 定义为 “**企业 AI 能力的货架、说明书与授权中心**”，而非又一个执行中台。根据当前架构图，平台承担能力发现、权限与授权、工件分发等职责；Agent 在获得授权后可直接调用 REST API 或 MCP Server 执行具体业务动作。这个边界有助于联想理解平台如何融入既有 API 网关、数据平台和安全体系，也避免对平台代理执行能力作不必要的承诺。

| Marketplace 工件       | 对业务使用者的含义                      | 对 Agent 构建者的含义                                    | 收货异常示例                        |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Capability           | 面向任务的统一能力入口，可搜索、可理解、可申请。       | 在 Agent Factory 或 ITEM GPT 中按能力名称引用，而非记忆分散系统。     | “凭证识别”“采购订单查询”“发送处理通知”。       |
| Skill Package        | 将复杂能力的流程、最佳实践、样例与提示约束封装为可学习的包。 | 复用 SKILL.md、参考资料、样例和提示模板，降低复杂流程构建门槛。              | “收货异常处理”技能包规定核验顺序、异常分级与邮件模板。  |
| REST Tool Definition | 将企业 API 以可理解的工具形式暴露。           | 使用 Schema、Endpoint、Auth 与 Description 精确调用 API。   | 调用采购订单、仓储收货和供应商主数据 API。       |
| MCP Server Config    | 将多工具服务以标准方式接入。                 | 基于 Server Info、Transport、Auth 与 Tools List 连接工具集。 | 接入文档服务或企业协作工具的 MCP Server。    |
| IAM / API Key        | 能力使用受身份与权限保护。                  | 在开发、测试和生产中按授权范围调用，并支持配额、审计与监控。                    | 只有经授权的 Agent 才可读取采购信息或生成外发邮件。 |

要让联想明确看到，Marketplace 不仅容纳邮件、OCR、文档转换、Web Search 等通用能力，也可承载联想现有的数据服务、内部 API、数据分析工具及行业专用服务。一个 Capability 可以对应零个、一个或多个工件类型，因此可以按照能力复杂度和既有技术形态选择 Skill Package、REST Tool 或 MCP Server，而不强制所有系统采用同一种集成方式。

#### 4. 用 Agent Factory 把 “构建 Agent” 变成可引导、可验证的流程

**Agent Factory** 是联想人员从需求走向可运行 Agent 的工作台。这里的关键展示不是 “拖拽几个节点”，而是平台如何将构建行为规范化：先定义目标与边界，再绑定 Ontology 中的业务对象和规则，接着选择 Marketplace 中已授权的知识与工具，配置子 Agent 分工、人工审批点和异常处理策略，最后通过测试集、评测、版本管理和发布流程投入使用。

建议把 Agent Factory 的价值表述为三层引导。第一层是**业务引导**，帮助业务专家回答 “要解决谁的什么任务、成功标准是什么、哪些情况必须人工确认”。第二层是**语义引导**，帮助构建者关联业务对象、规则、数据来源和知识范围。第三层是**能力引导**，帮助构建者从 Marketplace 查找合

适的 Skill、API 或 MCP Server，并在权限范围内完成配置。这样，构建 Agent 的过程不再依赖个人记忆和隐性经验。

一个完整的 Factory 演示应展示以下交付物：任务目标、关联的 Ontology 对象、选用的 Capability、子 Agent 角色、调用与审批策略、测试样例、评测结果、版本号和发布记录。这些交付物本身就是联想未来内部复制能力的模板。

### 5. 用 ITEM GPT 展示 “一个入口、多个专业 Agent” 的最终体验

ITEM GPT 是用户可感知的统一任务入口。用户不需要知道背后有多少 API、知识源或子 Agent，只需表达业务目标，例如：“请处理今天待核验的收货异常，给出优先级，并准备需要发送给责任方的通知。”

主 Agent 根据任务语义与权限上下文选择合适的专业子 Agent，例如文档识别 Agent、订单核验 Agent、规则判定 Agent 和沟通协同 Agent。每个子 Agent 依据 Ontology 理解对象和约束，通过 Marketplace 中的 Capability 访问所需工具或数据；主 Agent 负责汇总结果、处理依赖关系、输出证据和建议。对于外发邮件、更新生产记录或跨系统写入等有影响的动作，应配置人工审批或明确授权后再执行。

这段演示的落点必须是：**ITEM GPT 不是把复杂性隐藏掉的黑盒，而是把已治理的组织能力以自然语言方式交付给最终用户。**最终用户看到的是一个入口，平台管理员和构建者看到的是可解释、可授权、可维护的资产链路。

### 6. 用反馈闭环说明平台会越用越有价值

任务运行之后，哪些知识被引用、哪些 Capability 被频繁使用、哪些异常被人工修正、哪些评测未通过，都可以回流为下一轮改进输入。经过沉淀后，新的 Agent 不必从零开始：它可以复用已形成的 Ontology 模块、经验证的工具、Skill Package、Agent 模板、测试集和审批策略。

**平台飞轮：** 首个场景产生可用 Agent；可用 Agent 产生结构化反馈；反馈提升知识、能力和模板质量；更好的资产降低下一场景的建设成本，并扩大可治理的应用范围。

## 三、面向联想的 90 分钟会议议程

建议采用 **90 分钟 “高管价值对齐 + 场景化演示 + 共创落地”** 的会议结构。若参会者以管理层为主，可将产品细节压缩并延长试点讨论；若参会者包含企业架构、数据、信息安全及业务骨干，则保留完整演示和治理讨论。

| 时间     | 议题      | 核心信息                                   | 推荐形式        | 预期输出                 |
|--------|---------|----------------------------------------|-------------|----------------------|
| 0-8 分钟 | 开场与问题定义 | 企业规模化 Agent 的难点不是模型本身，而是知识、能力、治理与人才体系。 | 业务痛点与一句话定位。 | 就“建设能力而非采购孤立应用”形成共识。 |

|          |                  |                                                              |                       |                      |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 8-18 分钟  | 平台全景             | Knowledge Fabric、Marketplace、Agent Factory、ITEM GPT 构成端到端闭环。 | 一张总览图加故事线。            | 建立模块之间的因果关系。         |
| 18-33 分钟 | Knowledge Fabric | 用 Ontology 建立业务共同语言，并降低 Agent 对提示词与文档堆叠的依赖。                  | 场景对象关系与引导流程。          | 联想识别本方可参与的业务专家角色。    |
| 33-48 分钟 | Marketplace      | 企业已有 API、数据与工具可成为被发现、授权和复用的 AI 能力。                           | 讲解所附 Marketplace 架构图。 | 对工具接入、权限与复用机制形成直观认识。 |
| 48-66 分钟 | Agent Factory 演示 | 非专家可在引导和模板支持下，完成构建、测试、评测和发布。                                 | 从需求到子 Agent 的构建演示。    | 证明“联想人员可以学会并复制”。     |
| 66-76 分钟 | ITEM GPT 任务编排    | 主 Agent 协调专业子 Agent，交付可追溯、可审批的业务结果。                          | 运行端到端任务。              | 展现最终用户体验与多 Agent 协作。 |
| 76-84 分钟 | 培训与运营体系          | 线上、线下、视频、实验和陪跑组合，形成联想内部 Champion。                            | 人才路径与共创机制。            | 说明能力转移不是口号。          |
| 84-90 分钟 | 试点建议与下一步         | 选择一个可量化、跨知识与工具、但风险可控的场景进行联合验证。                               | 试点范围、角色和决策项。          | 锁定场景发现工作坊。           |

## 四、推荐的端到端演示剧本

### 场景选择：采购/收货异常闭环 Agent

建议使用“采购/收货异常闭环”作为主线。它天然覆盖 OCR、文档、结构化数据、企业 API、规则判断、邮件协同和人工审批，能够完整映射 Marketplace 图中的能力类型，也能体现 Ontology 对复杂业务任务的必要性。如果联想现场更关注服务、制造或 IT 运营，可保留相同结构，将对象替换为“服务工单”“设备告警”或“IT 事件”。

| 演示阶段                | 屏幕中应展示的内容                              | 应说清的价值                            | 观众应得到的结论              |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. 业务需求             | 一张收货/到货凭证与待处理异常任务。                     | 真实业务任务需要跨文档、数据与协同系统。              | 这是一个企业任务，而不是问答题。      |
| 2. Ontology 引导      | “采购订单—供应商—物料—收货单—异常—责任人”的对象、关系、规则和权限。  | 业务人员可通过引导把领域知识显性化。                | Agent 有统一、可解释的业务上下文。  |
| 3. Capability 发现    | 搜索“凭证识别”“采购订单查询”“仓储收货查询”“发送通知”。        | 工具/API 不是隐藏在个人代码中，而是可发现、可授权的企业资产。 | 联想既有 API 和数据能力可被平台复用。 |
| 4. Agent Factory 构建 | 选择对象、绑定 Capability、配置四个子 Agent、设置人工审批。 | 构建过程有方法、有模板、有边界，而非依赖少数专家。         | 联想团队可在培训和标准下自主建设。     |
| 5. 测试与评测            | 正常样例、缺失字段、权限不足、规则冲突等测试结果。              | 可靠性来自测试、评测和治理，不只来自模型回答。           | Agent 能以企业应用的方式交付。    |
| 6. ITEM GPT 执行      | 用户发起任务；主 Agent 调度识别、核验、规则、沟通四类子 Agent。 | 一个入口可协调多个专业能力。                    | 用户得到的是结果，平台保留的是链路。    |
| 7. 审批与沉淀            | 输出异常等级、依据、建议动作和待审批邮件；回写资产反馈。           | 高影响动作有人审，可审计；经验会沉淀。               | 平台可在安全边界内持续进化。        |

## 演示时的具体话术与动作

**第一幕：定义任务。** 演示人员以业务语言提出任务：“识别这份收货凭证，核验关联采购订单和实际收货情况，判断是否需要升级处理；如需通知，先生成邮件草稿供我审批。”应主动说明，邮件不会在未审批状态下真实发送。这既展示能力，也传递企业级风险控制意识。

**第二幕：展示 Ontology。** 打开该场景的业务对象图或引导表单。用最少的对象说明关键关系：收货单关联采购订单和供应商；异常关联物料、异常类型、责任人和 SLA；判定规则关联金额、时限、数量差异或质量等级。重点不是展示模型有多大，而是让业务专家看见他们熟悉的语言可以成为 Agent 的可配置上下文。

**第三幕：展示 Marketplace 检索与授权。** 在 Capability Registry 中输入“凭证识别”或“发送邮件”，展示能力描述、适用范围、工件类型、身份权限和调用方式。随后再搜索“采购订单查

询”，说明 Agent Factory 可以从 Ontology 关联的数据对象或业务任务出发发现 API。需要明确强调：在这个设计中，Capability 负责统一发现和治理；实际调用依据工件类型直接指向 REST API 或 MCP Server。

**第四幕：展示 Factory 构建。** 基于模板创建“收货异常处理 Agent”，让观众看到配置而不是从空白提示词开始。至少展示四个子 Agent：凭证识别 Agent、订单与收货核验 Agent、异常规则判定 Agent、通知草拟 Agent。展示每个 Agent 关联的知识、Capability、输入输出、异常处理和审批策略，并用一组测试样例验证。

**第五幕：展示 ITEM GPT 编排结果。** 在 ITEM GPT 输入完整业务任务。主 Agent 识别任务意图后调度子 Agent，最终返回异常摘要、关联业务对象、证据、优先级、建议动作和邮件草稿。结果页面应可回溯“依据了什么规则、使用了哪些数据、准备调用哪个工具”。这样可以把“多 Agent”从炫技变成“可理解的专业分工”。

**第六幕：展示资产回流。** 以人工将异常分级从“中”调整为“高”为例，展示这不是一次性对话结束，而是可以形成新的规则候选、评测样例或模板改进项，进入治理流程。此处点出平台的长期价值：联想的每次使用都在充实自己的知识与能力资产。

## 五、如何解读并使用现有 Marketplace 架构图

所附架构图建议放在 Marketplace 章节的主页面，避免逐格朗读。应采用“上—中—下一底”四层讲解法，使观众能迅速抓住平台边界和价值。

| 图中区域                         | 建议讲法                                                                               | 要传达的销售价值                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 顶部：Agent searches Capability | 无论入口是 ITEM GPT、Agent Factory、SDK 或外部 Agent，首先访问的是统一能力目录。                           | 一次接入，多类 Agent 可复用；避免能力孤岛。   |
| 中部：Capability Marketplace    | Capability 是面向任务的统一入口，底层可封装 Skill Package、REST Tool 或 MCP Server。                  | 用业务可理解的方式管理技术资产，同时兼容不同集成形态。 |
| 左右：消费者与能力示例                  | 平台既服务最终用户入口，也服务开发框架和专业 Agent。                                                      | 不锁定单一模型、单一 Agent 框架或单一使用方式。 |
| 下部：三条使用路径                    | 富能力可由 Skill + MCP 连接；简单工具可直接调用 REST；ITEM GPT/Agent Factory 可在运行时按上下文、策略、成本和环境进行选择。 | 复杂度与调用方式可按场景适配，避免“一刀切”集成。   |
| 底部：IAM/API Key 与平台边界         | 认证、授权、配额、限流、审计和监控贯穿平台；当前设计强调平台负责发现、授权和分发，而不在平台侧代理执行所有业务 API。                       | 便于接入联想安全与治理体系，边界清楚、责任可控。    |

在图中应额外标注两条与联想最相关的箭头。第一条是 “**Ontology/业务对象 → 发现相关数据/API Capability**”：例如选择“采购订单”对象后，构建者可找到经过登记的订单查询能力。第二条是 “**任务意图 → 搜索执行型 Capability**”：例如任务需要通知责任人时，Agent 能在授权范围内找到邮件或协作工具。前者突出语义驱动的建设方式，后者突出运行时的智能调用能力。

## 六、平台先进性的建议表达

以下表达聚焦设计原则与可验证能力，避免使用“全球领先”“完全自动化”等难以举证的绝对化表述。

| 设计亮点       | 建议表达                                                                    | 对联想的直接意义                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 语义优先       | “先把企业业务对象、关系和规则沉淀为可复用的 Ontology，再让 Agent 使用这些语义资产。”                     | 降低不同 Agent 对同一业务的理解偏差，使知识和数据能够跨场景复用。 |
| 能力产品化      | “将 API、数据服务、工具和方法包登记为 Capability，而不是散落在项目代码中。”                          | 让已有数字化投入可被 AI 场景重新发现和复用。             |
| 工件形态开放     | “同一 Capability 可按复杂度采用 Skill Package、REST Tool 或 MCP Server，不强迫所有系统同构。” | 更容易适配存量系统、供应商能力和未来技术演进。              |
| 引导式构建      | “将业务定义、语义绑定、能力选择、测试评测和发布治理组织成一条路径。”                                     | 让更多业务与 IT 人员能够参与，不依赖少数 Agent 专家。     |
| 多 Agent 编排 | “主 Agent 负责理解目标和任务协调，专业子 Agent 负责稳定完成细分工作。”                             | 支持复杂任务拆分，也便于分阶段验证和维护。                |
| 治理内建       | “权限、审批、版本、评测、审计和运行反馈是构建流程的一部分。”                                         | 更适合企业数据、安全与合规要求，不把治理留到上线后补救。         |
| 资产飞轮       | “每个场景产出的 Ontology 模块、Capability、Agent 模板和评测集，都成为下一场景的起点。”               | 使平台价值随使用增长，而不是每个项目重复从零投入。            |

## 七、让“联想的人也能构建 Agent”可信的培训与运营体系

培训不能只是一场产品培训或一份操作手册。应将其设计为“理解业务—完成一次构建—通过评测—获得持续支持”的能力转移体系。建议同时承诺标准化资源和联合共创机制，但避免把培训描述为一次性交付。

## 1. 分角色学习路径

| 角色                      | 主要责任                          | 建议学习内容                                       | 推荐方式                   | 能力验证产出             |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 业务负责人 / 场景 Owner        | 定义价值、优先级、边界和验收标准。             | Agent 场景识别、风险边界、价值指标、审批设计。                   | 线上高管工作坊 + 场景共创。        | 场景画布与验收指标。         |
| 领域专家 / Ontology Steward | 沉淀对象、规则、术语和知识口径。              | Ontology 基础、知识治理、规则建模、数据责任。                  | 线下专题工作坊 + 视频复习。        | 可复用的 Ontology 模块。  |
| Agent Builder           | 在 Factory 中构建、测试、评测和发布 Agent。 | Agent 模板、Capability 选择、子 Agent 分工、测试评测、版本管理。 | 动手实验营 + 沙箱任务。          | 一个通过评测的 Agent 原型。  |
| 集成 / 数据 / 安全团队          | 登记和维护 API、数据及访问策略。            | Capability 规范、REST/MCP 接入、IAM/API Key、审计与运营。 | 技术训练营 + 联调陪跑。          | 一组可授权的 Capability。 |
| 平台 Champion / CoE       | 维护模板、治理标准和内部社区。               | 运营指标、资产治理、评测基线、需求评审、经验复用。                    | 认证路径 + 定期 Office Hour。 | 内部建设规范与首批导师。       |

## 2. 培训交付机制

建议建立“三层资源 + 两类陪跑”的体系。第一层是**定期线上培训**，用于产品更新、专题能力和跨部门分享；第二层是**线下实战培训**，以真实场景完成 Ontology、Capability 和 Agent 的共建；第三层是**视频化课程与操作实验**，支持新成员自学和技能复训。

两类陪跑包括：面向项目的 **Office Hour**，用于解决场景设计、构建和联调问题；面向 Champion 的 **治理例会**，用于审查资产质量、发布规则、风险事件和复用机会。所有课程应配套模板、示例、练习数据、评测清单和录屏，不应只交付 PPT。

**推荐的能力转移标准：** 联想团队不仅能够“复现演示”，还应能独立完成一个小型场景的需求澄清、Ontology 扩展、Capability 选择、Agent 构建、测试评测与受控发布。

### 3. 建议建立联想侧 Agent CoE

为了避免 Agent 建设长期集中在单一项目组，建议联想逐步形成轻量级 **Agent Center of Excellence (CoE)**。CoE 不必在初期设立庞大组织，但应拥有场景评审、Ontology 标准、Capability 准入、评测发布和培训认证的最小职责。业务部门负责提出并验证场景，CoE 负责守住资产一致性和治理底线，平台团队负责提供工具、模板和技术支持。

## 八、试点与商业落地建议

### 1. 推荐的试点定位

首个试点不应被定义为“做一个最炫的 Agent”，而应被定义为验证四件事：联想的业务专家能否参与 Ontology 沉淀；现有 API/数据是否能以 Capability 方式接入；联想构建者能否在 Factory 中完成受控 Agent；ITEM GPT 能否为最终用户提供可接受的任务体验。

“采购/收货异常闭环”适合作为候选场景，但最终应通过一次联合发现工作坊，与联想确认业务价值、数据可用性、系统接入难度、权限边界及场景 Owner。若该场景的数据或接口准备度不足，可选择“IT 工单分诊与知识辅助”“服务工单处理”“设备告警初判”等具有类似结构的场景替代。

| 阶段      | 目的                               | 关键活动                           | 主要产出                            | 建议决策点       |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 场景发现    | 确定高价值、可落地的首个场景。                  | 访谈流程 Owner、梳理痛点、数据、工具、权限与 KPI。 | 场景画布、范围边界、价值假设。                 | 是否进入联合试点。   |
| 语义与能力就绪 | 建立最小可用 Ontology 和 Capability 清单。 | 建模关键对象/规则，登记或模拟必要 API/工具。      | Ontology v1、Capability 清单、访问策略。 | 是否满足可构建条件。  |
| 联合构建    | 用 Factory 完成专业 Agent 并通过评测。      | 配置子 Agent、知识与工具，建设测试集和审批流。     | Agent v1、评测报告、运行手册。             | 是否允许受控试运行。  |
| 受控运行    | 验证任务效果、使用体验与治理机制。                | 小范围用户使用、记录反馈、优化规则/模板。          | KPI 复盘、改进 Backlog、扩展建议。         | 是否规模化推广。    |
| 能力移交    | 形成联想可持续建设机制。                     | Champion 认证、资产规范、下一批场景规划。      | CoE 运行机制与路线图。                   | 是否进入平台扩展阶段。 |

### 2. 可在试点前共同确定的 KPI

建议联合确定可衡量指标，避免只用“模型看起来不错”判断成败。指标应覆盖业务价值、采用度、构建效率和风险控制。

| 指标维度  | 示例指标                                        | 说明                    |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 业务效果  | 平均处理时长、人工检索步骤、一次处理完成率、升级及时率。                | 用于衡量场景本身的流程改善。        |
| 结果质量  | 关键信息提取准确率、规则判定一致率、人工修订率、引用证据完整率。            | 用于衡量 Agent 输出是否可信和可用。 |
| 建设能力  | 从需求到可评测原型的周期、复用 Capability/模板比例、完成培训的构建者数量。 | 用于证明平台是否降低构建门槛。       |
| 治理与安全 | 未授权访问次数、需人工审批动作的正确拦截率、审计覆盖率、失败调用可追溯率。       | 用于确认企业级运营边界得到落实。      |

### 3. 建议的商业叙事与组合

对外表达应将交付物组织为四个相互支撑的层次，而不是将产品拆成难以理解的功能清单。

| 层次        | 组成                                                     | 对联想承诺的价值                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 语义与知识底座   | Knowledge Fabric、Ontology 模板、知识治理方法。                   | 让业务语言、规则和数据资产可以被 Agent 稳定使用。 |
| 构建与能力底座   | Agent Factory、Capability Marketplace、API/MCP/Skill 接入。 | 让联想团队能在统一规范下快速构建和复用。         |
| 任务与体验入口   | ITEM GPT、主 Agent、多 Agent 协作和审批体验。                      | 让最终用户以自然语言使用已经治理的企业能力。       |
| 能力转移与运营服务 | 线上/线下培训、视频课程、场景共创、Office Hour、Champion/CoE 陪跑。         | 让平台从项目交付转化为联想内部的长期能力。        |

商业沟通中应强调，联想保留并不断积累自己的 Ontology、Capability 目录、Agent 模板和评测资产。我们提供的是平台、方法、加速器和陪跑，而不是把知识锁在供应商黑盒中。

## 九、会议材料建议与准备清单

建议以 12-14 页演示文稿承载本方案。前四页讲“为什么需要体系”，中间六页按端到端故事线进行产品和场景展示，最后两至四页讲培训、试点和下一步。避免在前半段堆叠底层架构、模型参数或过多产品截图。

| 页码 | 建议标题                             | 关键内容                                                      | 视觉建议            |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 从 Agent 应用到 Agent 生产能力           | 核心定位与会议目标。                                                | 一句主张 + 简洁的平台飞轮。 |
| 2  | 企业规模化 Agent 的四个断点                | 业务语义、工具孤岛、构建门槛、治理/人才。                                     | 四象限或流程断点图。      |
| 3  | 联想的端到端 Agent 平台蓝图                | Knowledge Fabric → Marketplace → Factory → ITEM GPT → 反馈。 | 使用本方案总览图。       |
| 4  | 贯穿全程的业务场景                        | 采购/收货异常闭环及预期结果。                                           | 任务旅程图。          |
| 5  | Knowledge Fabric：把业务知识变为可用上下文    | Ontology 对象、关系、规则、数据映射与引导。                                | 轻量对象关系图。        |
| 6  | Marketplace：把企业能力变为可发现资产         | 使用所附架构图并做重点标注。                                            | 原图 + 两条高亮箭头。    |
| 7  | Capability 如何服务 Ontology 与 Agent | “采购订单对象 → 查询 API”“通知动作 → 邮件工具”的示例。                        | 左右两条检索路径。       |
| 8  | Agent Factory：引导用户完成构建闭环         | 从场景模板到测试、评测、发布。                                           | 步骤化流程或界面截图。     |
| 9  | ITEM GPT：一个入口编排多个专业 Agent        | 主 Agent 与子 Agent 的协作及审批。                                  | 任务流与结果卡片。       |
| 10 | 可治理、可演进的资产飞轮                     | 运行反馈如何优化知识、工具和模板。                                         | 闭环图。            |
| 11 | 联想如何培养自己的 Agent Builder          | 角色学习路径与培训机制。                                              | 角色阶梯图。          |
| 12 | 联合试点：验证能力，也沉淀资产                  | 阶段、交付物和 KPI。                                              | 试点路线表。          |
| 13 | 建议的联合行动                          | 场景发现工作坊、双方角色、决策事项。                                        | 行动清单。           |

会前需准备以下内容，才能让介绍从“概念可信”升级为“可在联想落地”。

1. **确认一个业务场景 Owner。** 该 Owner 应能解释流程目标、异常类型、当前痛点和验收标准。
2. **准备脱敏的样例材料。** 最少包含一份文档/凭证、少量结构化记录、若干业务规则和异常案例。
3. **列出候选能力清单。** 包括现有 API、数据服务、邮件/协同工具、OCR/文档服务和访问责任人；即使首轮只用模拟接口，也要说明未来登记方式。
4. **确定安全演示边界。** 演示优先在沙箱或模拟环境运行；任何邮件、写入或对外动作均采用草稿、审批或模拟执行。
5. **安排跨角色参会。** 建议同时邀请业务流程 Owner、数据/API 团队、企业架构/信息安全、未来 Agent Builder 和培训负责人。只有这样，才能把对话从“产品展示”推进到“共建路径”。

## 十、结尾建议与下一步行动

会议的结束不宜停留在“是否喜欢这个 Agent”，而应把选择题变成“愿意先在哪个场景验证联想自主构建 Agent 的能力”。建议以以下收束话术结束：

“今天展示的是一条从业务知识、企业能力到 Agent 构建和用户任务执行的完整链路。我们建议下一步不从大规模铺开开始，而是与联想共同选择一个高价值、可控的业务场景，用它完成第一套 Ontology 模块、第一批 Capability、第一组 Agent 模板和第一批内部 Builder 的培养。试点结束后，联想获得的不只是一个可用 Agent，而是一套可复制到下一场景的建设方法与资产。”

建议当场争取确认一次 **场景发现工作坊**。工作坊需要确定首场景候选、业务 Owner、数据/API 对接人、权限与演示边界，以及衡量成效的初始 KPI。这样，后续销售推进将以明确的业务问题和联合交付物为基础，而不是停留在产品功能比较。

## 参考资料

本方案依据本次会议背景与用户提供的 **AI Capability Marketplace (Capability Platform)** 架构图整理，未引用外部公开资料。