Bug Report — EShop

Phạm vi: FR-02, FR-08, FR-13, FR-15 Mobile

Ngày tổng hợp: 19-10-2026

Nguồn yêu cầu: README.md — System Requirements

Test runs: FR-02, FR-08, FR-13, FR-15 Mobile

> Báo cáo này tổng hợp defect candidates theo nguyên nhân gốc từ test run, báo cáo kiểm thử và rà soát mã nguồn/schema.

Tóm tắt

FR	Bug	Mức độ đề xuất	Test case	Nguồn bằng chứng
FR-02	Bộ đếm sai tăng 2 thay vì 1	Major	007, 009, 011–013	Báo cáo kiểm thử
FR-02	Khóa tài khoản lâu hơn 30 giây	Major	016–017	Báo cáo kiểm thử
FR-02	Trường email không dùng HTML5 email type	Medium	029, 031	Báo cáo kiểm thử
FR-02	Client chấp nhận response thiếu/rỗng token	Major	034–035	Báo cáo kiểm thử
FR-02	Login response lộ mật khẩu plaintext	Critical	036	Báo cáo kiểm thử
FR-02	UI không thông báo tài khoản bị khóa	Medium	038	Báo cáo kiểm thử
FR-08	Backend tin tổng tiền do client gửi	Major	001, 003, 004, 009	Báo cáo kiểm thử, Source review
FR-08	Tổng tiền checkout có thể sửa trực tiếp	Major	005	Báo cáo kiểm thử,Source review
FR-08	Giỏ không xóa sau checkout thành công	Major	001, 007	Báo cáo kiểm thử,Source review
FR-13	Doanh thu delivered bị cộng hai lần	Major	001, 006	Báo cáo kiểm thử,Source review
FR-15	API chấp nhận tên dài hơn 255 ký tự	Medium	006	Báo cáo kiểm thử, API/schema review
FR-15	API chấp nhận tên thiếu/rỗng	Major	007	Báo cáo kiểm thử, API/schema review
FR-15	API chấp nhận giá bằng 0 hoặc âm	Major	009	Báo cáo kiểm thử, API/schema review
FR-15	API cho phép thiếu danh mục	Major	010	Báo cáo kiểm thử, API/schema review

Tổng cộng: 14 bug candidates: 6 FR-02, 3 FR-08, 1 FR-13 và 4 FR-15.

FR-02 — Đăng nhập và khóa tài khoản

BUG-FR02-001 — Bộ đếm đăng nhập sai tăng 2 thay vì 1

Mức độ: Major **Test case:** TC-FR-02-LOGIN-007, 009, 011, 012, 013

Tái hiện: Đặt login_attempts về 0, gửi một lần login với mật khẩu sai, rồi kiểm tra bộ đếm.

Thực tế: Bộ đếm tăng 0 → 2; tài khoản có thể bị khóa sau hai lần sai.

Mong đợi: Mỗi lần sai tăng đúng một; khóa khi đạt từ ba lần sai liên tiếp.

Bằng chứng: Báo cáo ghi backend tính user.login_attempts + 2.

Đề xuất: Sửa mức tăng thành 1 và kiểm tra tại các mốc 1, 2, 3.

Nguồn: Bug report FR-02.

BUG-FR02-002 — Tài khoản vẫn bị khóa sau khi hết 30 giây

Mức độ: Major

Test case: TC-FR-02-LOGIN-016, 017

Tái hiện: Khóa tài khoản, đợi 30 giây rồi đăng nhập đúng; thử lại sau 31 giây nếu vẫn bị từ chối.

Thực tế: Báo cáo ghi nhận tài khoản vẫn bị khóa sau 30 giây và hơn 31 giây.

Mong đợi: Cho phép thử đăng nhập lại sau thời gian khóa 30 giây.

Bằng chứng: Test run ghi tài khoản vẫn bị khóa sau 30 giây và hơn 31 giây; mã đặt lockedUntil sau 180.000 ms. Kết quả mong đợi chính xác tại mốc 30 giây cần chốt theo đặc tả.

Đề xuất: Dùng thời gian khóa 30 giây và kiểm tra 29/30/31 giây.

BUG-FR02-003 — Trường email không dùng HTML5 type=email

Mức độ: Medium

Test case: TC-FR-02-LOGIN-029, 031

Tái hiện: Mở form login, kiểm tra type của input email hoặc nhập abc và submit.

Thực tế: Trường được ghi nhận dùng type=text; request được gửi với email sai định dạng.

Mong đợi: Dùng type=email để browser chặn input sai định dạng trước khi gửi.

Bằng chứng: Login.jsx được báo cáo khai báo type=text.

Đề xuất: Đổi thành type=email và xác nhận browser validation.

BUG-FR02-004 — Client chấp nhận response đăng nhập thiếu token hoặc token rỗng

Mức độ: Major **Test case:** TC-FR-02-LOGIN-034, 035

Tái hiện: Mô phỏng login response thiếu token hoặc token rỗng; quan sát auth state và Local Storage.

Thực tế: Client vẫn có thể xử lý login thành công và lưu undefined hoặc token rỗng.

Mong đợi: Từ chối response không có token hợp lệ; không lưu token và không xác thực người dùng.

Bằng chứng: AuthContext được báo cáo lưu res.data.token mà không validate trước.

Đề xuất: Validate response token trước khi cập nhật trạng thái đăng nhập.

BUG-FR02-005 — Login response chứa mật khẩu plaintext

Mức độ: Critical **Test case:** TC-FR-02-LOGIN-036

Tái hiện: Đăng nhập hợp lệ, mở Network response của /api/login và kiểm tra object user.

Thực tế: Báo cáo ghi response có trường password plaintext.

Mong đợi: Không trả mật khẩu hoặc secret trong response.

Bằng chứng: Backend được báo cáo trả nguyên user lấy từ SELECT *.

Đề xuất: Chỉ trả các trường user được phép như id, name, email, role.

BUG-FR02-006 — Giao diện không thông báo tài khoản đang bị khóa

Mức độ: Medium **Test case:** TC-FR-02-LOGIN-038

Tái hiện: Đưa tài khoản vào trạng thái khóa, thử login lại bằng mật khẩu đúng và quan sát UI.

Thực tế: UI hiển thị thông báo chung “Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại.”

Mong đợi: Hiển thị hướng dẫn an toàn, ví dụ “Tài khoản đang bị khóa. Vui lòng thử lại sau.” Không tiết lộ số lần sai hoặc thông tin nội bộ.

Bằng chứng: Login.jsx được báo cáo thay mọi lỗi bằng cùng một thông báo.

Đề xuất: Phân loại lỗi khóa tài khoản (ví dụ status 403) và hiển thị nội dung thân thiện.

FR-08 — Checkout

BUG-FR08-001 — Backend tin tổng tiền do client gửi

Mức độ: Major

Test case: TC-FR-08-CHECKOUT-001, 003, 004, 009

Tái hiện: Tạo giỏ có tổng đã biết, gửi checkout với total_amount thấp/cao hơn tổng giỏ, rồi kiểm tra đơn hàng.

Thực tế: Theo source review, handler lưu tổng client gửi và không tính lại từ giỏ hiện tại.

Mong đợi: Backend tự tính tổng từ dữ liệu giỏ/giá có thẩm quyền và không dùng tổng client làm nguồn quyết định.

Đề xuất: Tính lại server-side; kiểm tra giá trị client thấp hơn, cao hơn và tổng cũ khi cart đã đổi.

Bằng chứng: FR-08 test run ghi nhận handler dùng giá trị total_amount từ request thay vì tính lại từ giỏ.

BUG-FR08-002 — Tổng tiền trên UI có thể sửa trực tiếp

Mức độ: Major

Test case: TC-FR-08-CHECKOUT-005

Tái hiện: Mở checkout với giỏ đã có hàng và thử sửa trường tổng tiền.

Thực tế: Source review ghi tổng tiền được hiển thị bằng input có thể chỉnh sửa.

Mong đợi: Hiển thị tổng tính tự động dưới dạng chỉ đọc; người dùng không sửa trực tiếp.

Đề xuất: Dùng nội dung chỉ đọc hoặc văn bản hiển thị; backend vẫn phải tự tính lại.

Bằng chứng: TC-FR-08-CHECKOUT-005 ghi nhận tổng tiền được hiển thị dưới dạng input có thể chỉnh sửa.

BUG-FR08-003 — Giỏ không được xóa sau checkout thành công

Mức độ: Major

Test case: TC-FR-08-CHECKOUT-001, 007

Tái hiện: Checkout giỏ có hàng thành công, mở lại giỏ và kiểm tra nội dung.

Thực tế: Source review ghi nhánh thành công không gọi clearCart().

Mong đợi: Xóa giỏ sau khi server xác nhận checkout thành công.

Đề xuất: Xóa cart sau success; giữ cart nếu checkout thất bại.

Bằng chứng: TC-FR-08-CHECKOUT-001 và TC-FR-08-CHECKOUT-007 ghi nhận nhánh thành công không gọi clearCart().

FR-13 — Dashboard

BUG-FR13-001 — Doanh thu đơn delivered bị cộng hai lần

Mức độ: Major

Test case: TC-FR-13-DASHBOARD-001, 006

Tái hiện: Dùng dữ liệu có đơn delivered, ghi lại total_amount, mở Dashboard admin và so sánh doanh thu hiển thị với tổng các đơn delivered.

Thực tế: Source review ghi phép tính cộng o.total_amount * 2 cho đơn delivered.

Mong đợi: Mỗi đơn delivered đóng góp total_amount đúng một lần; đơn trạng thái khác không tính vào doanh thu.

Đề xuất: Sửa phép tính và đối chiếu với fixture có kết quả tính sẵn.

Bằng chứng: TC-FR-13-DASHBOARD-001 và TC-FR-13-DASHBOARD-006 ghi nhận phép tính totalRevenue nhân đôi total_amount. Kiểm tra quyền API theo role thuộc FR-12 và cần test riêng.

FR-15 Mobile — Quản lý sản phẩm và catalog

BUG-FR15-001 — API chấp nhận tên sản phẩm dài hơn 255 ký tự

Mức độ: Medium **Test case:** TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-006

Tái hiện: Gửi tạo sản phẩm có tên 256 ký tự trở lên, kiểm tra response và bản ghi.

Thực tế: API/schema review ghi không giới hạn độ dài tên; SQLite TEXT chấp nhận giá trị.

Mong đợi: Từ chối tên dài hơn 255 ký tự.

Đề xuất: Validate độ dài trong API và trả lỗi validation.

Bằng chứng: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-006 ghi nhận API/schema không giới hạn độ dài tên.

BUG-FR15-002 — API chấp nhận tên sản phẩm thiếu hoặc rỗng

Mức độ: Major **Test case:** TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-007

Tái hiện: Gửi request tạo sản phẩm với name bị bỏ trống, null hoặc chuỗi rỗng.

Thực tế: Test run ghi API không kiểm tra tên rỗng; schema cho phép NULL/chuỗi rỗng.

Mong đợi: Từ chối sản phẩm thiếu tên hoặc tên rỗng. Quy tắc với chuỗi chỉ có khoảng trắng cần được xác nhận.

Đề xuất: Bắt buộc tên, trim và từ chối chuỗi rỗng sau trim.

Bằng chứng: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-007 ghi nhận API/schema cho phép thiếu hoặc để rỗng tên sản phẩm.

BUG-FR15-003 — API chấp nhận giá bằng 0 hoặc âm

Mức độ: Major **Test case:** TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-009

Tái hiện: Tạo/cập nhật sản phẩm với price=0 rồi price=-1; kiểm tra response và dữ liệu.

Thực tế: API không kiểm tra price > 0; schema không có CHECK để chặn 0/giá âm.

Mong đợi: Từ chối giá không dương.

Đề xuất: Validate kiểu số và điều kiện price > 0; xem xét constraint ở schema.

Bằng chứng: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-009 ghi nhận API/schema không chặn giá bằng 0 hoặc âm.

BUG-FR15-004 — API cho phép sản phẩm thiếu danh mục

Mức độ: Major **Test case:** TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-010

Tái hiện: Tạo sản phẩm không có category_id hoặc đặt null; kiểm tra response và bản ghi.

Thực tế: API không xác thực category bắt buộc; schema cho phép NULL và không khai báo foreign key.

Mong đợi: Từ chối sản phẩm thiếu danh mục hoặc tham chiếu đến danh mục không tồn tại.


Đề xuất: Validate category_id và kiểm tra danh mục tồn tại trước khi lưu.

Bằng chứng: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-010 ghi nhận API/schema không bắt buộc và không liên kết category_id.

Các mục chưa kết luận

- FR-08 TC-008: checkout với giỏ rỗng chưa có expected result trong đặc tả.
- FR-13: truy cập API theo role cần kiểm thử theo FR-12, không kết luận từ UI test.
- FR-15: tên chỉ có khoảng trắng và category ID không tồn tại cần xác nhận expected behavior.

Phụ lục — Ảnh minh chứng



[BUG][FR-02] Bộ đếm đăng nhập sai tăng 2 thay vì tăng 1 #1

New issue

Open

Taylor3691 opened 1w ago — Owner

Môi trường

- Backend API: `POST http://localhost:3000/api/login`
- Cơ sở dữ liệu: SQLite
- Tài khoản: `test@eshop.com`
- Mật khẩu sai: `WrongPass123!`

Các bước tái hiện

1. Đặt `login_attempts = 0` cho tài khoản `test@eshop.com`.
2. Đăng nhập một lần bằng mật khẩu sai.
3. Kiểm tra lại giá trị `login_attempts`.
4. Lặp lại lần đăng nhập sai thứ hai nếu cần kiểm tra ngưỡng khóa.

Kết quả thực tế

- Sau một lần đăng nhập sai, bộ đếm tăng từ `0` lên `2`.
- Tài khoản bị khóa sau hai lần đăng nhập sai.


Kết quả mong đợi

- Bộ đếm tăng chính xác một đơn vị: `0 -> 1`.
- Tài khoản chỉ bị khóa sau ít nhất ba lần đăng nhập sai liên tiếp.

Bằng chứng

Backend hiện dùng:

Assignees: No one - Assign yourself — Assign to Agent
Labels: bug
Projects: No projects
Milestone: No milestone
Relationships: None yet
Development: Create a branch for this issue or link a pull request.
Notifications: Customize — Unsubscribe — You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.
Participants



[BUG][FR-02] Thời gian khóa tài khoản khi đăng nhập quá 3 lần vượt 30s #2

New issue

Open

Taylor3691 opened 1w ago — Owner

Môi trường

- Backend API: `POST http://localhost:3000/api/login`
- Tài khoản đã đạt ngưỡng khóa

Các bước tái hiện

1. Đưa tài khoản vào trạng thái bị khóa.
2. Chờ đủ 30 giây rồi thử đăng nhập bằng mật khẩu đúng.
3. Thử lại sau hơn 31 giây.

Kết quả thực tế

- Tài khoản vẫn bị khóa sau 30 giây và sau hơn 31 giây.

Kết quả mong đợi

- Tài khoản bị khóa đúng 30 giây.
- Sau khi hết 30 giây, người dùng được phép thử đăng nhập lại.

Bằng chứng

Backend hiện đặt thời gian khóa là 180.000 mili giây, tương đương 180 giây:

```
lockedUntil = new Date(Date.now() + 180000).toISOString();
```

Assignees: No one - Assign yourself — Assign to Agent
Labels: No labels
Projects: No projects
Milestone: No milestone
Relationships: None yet
Development: Create a branch for this issue or link a pull request.
Notifications: Customize — Unsubscribe — You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Taylor3691 / eshop-sut

Type / to search

Code | Issues 75 | Pull requests | Agents | Discussions | Actions | Projects | Wiki | Security and quality 173 | Insights | Settings

[BUG][FR-02] Trường email trong form đăng nhập không định dạng HTML5 "type=email" #3

New issue

Open

Taylor3691 opened 1w ago — Owner

Môi trường

- Frontend Web: `http://localhost:5173`
- Trang đăng nhập
- Trình duyệt: Chrome

Các bước tái hiện

1. Mở trang đăng nhập.
2. Mở DevTools → Console.
3. Chạy:

```
document.querySelector('form input').type
```

4. Hoặc nhập `abc` vào ô email rồi bấm đăng nhập.

Kết quả thực tế

- Console trả về `"text"`.

Assignees: No one - Assign yourself — Assign to Agent

Labels: invalid

Projects: No projects

Milestone: No milestone

Relationships: None yet

Development: Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize

[BUG][FR-02] Client chấp nhận response đăng nhập token rỗng hoặc không có token #4

New issue

Open

Taylor3691 opened 1w ago — Owner

Các bước tái hiện

1. Mô phỏng response đăng nhập thành công không có token:

```
{
  "message": "Login successful",
  "user": {
    "email": "test@eshop.com"
  }
}
```

2. Hoặc mô phỏng response có:

```
{
  "message": "Login successful",
  "token": "",
  "user": {}
}
```

3. Quan sát giao diện và Local Storage.

Kết quả thực tế

- Client vẫn xử lý đăng nhập thành công.
- Giao diện có thể chuyển người dùng về trang chủ.
- Client lưu giá trị `undefined` hoặc token rỗng vào Local Storage.

Assignees: No one - Assign yourself — Assign to Agent

Labels: No labels

Projects: No projects

Milestone: No milestone

Relationships: None yet

Development: Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize — Unsubscribe

You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

[BUG][FR-02] Đăng nhập làm lộ mật khẩu #5

New issue

Open

Taylor3691 opened 1w ago — Last edited by Taylor3691 — Owner

Các bước tái hiện

1. Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ:
   - Email: `test@eshop.com`
   - Mật khẩu: `Test1234!`
2. Mở DevTools → Network.
3. Chọn request `/api/login` → tab **Response**.
4. Kiểm tra dữ liệu trả về trong trường `user`.

Kết quả thực tế

Response chứa trường mật khẩu dạng plaintext, ví dụ:

```
{
  "user": {
    "email": "test@eshop.com",
    "password": "Test1234!"
  }
}
```

Kết quả mong đợi

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize
Unsubscribe

[BUG][FR-02] Giao diện không thông báo tài khoản đã bị khóa #6

New issue

Open

Taylor3691 opened 1w ago — Owner

Các bước tái hiện

1. Đưa tài khoản đến trạng thái bị khóa.
2. Thử đăng nhập lại, kể cả khi dùng mật khẩu đúng.
3. Quan sát thông báo trên giao diện.

Kết quả thực tế

- Backend trả lỗi tài khoản bị khóa.
- Giao diện chỉ hiển thị thông báo chung:
  `Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại.`
- Người dùng không biết tài khoản đang bị khóa hoặc cần thử lại sau.

Kết quả mong đợi

Giao diện phải hiển thị thông báo phù hợp, ví dụ:

```
Tài khoản đang bị khóa. Vui lòng thử lại sau.
```

Thông báo không được hiển thị số lần đăng nhập sai hoặc thông tin nội bộ.

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize

[BUG][FR-08] Checkout tin tổng tiền do client gửi lên #68

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

[BUG][FR-08] Checkout tin tổng tiền do client gửi lên

Mức độ: Major
Test case: TC-FR-08-CHECKOUT-001, 003, 004, 009

Các bước tái hiện

1. Đăng nhập và tạo giỏ hàng có sản phẩm với tổng tiền đã biết.
2. Gửi request checkout với `total_amount` thấp hơn hoặc cao hơn tổng tiền của giỏ.
3. Kiểm tra tổng tiền được lưu cho đơn hàng.

Kết quả thực tế

Theo rà soát mã nguồn trong test run, handler dùng trực tiếp tổng tiền client gửi lên và không tính lại từ giỏ hàng hiện tại.

Kết quả mong đợi

Backend tự tính tổng tiền từ dữ liệu giỏ hàng hiện tại; không chấp nhận `total_amount` do client quyết định.

Bằng chứng

Test run FR-08 ghi nhận API lưu `total_amount` trong request; TC-003, 004 và 009 cùng chỉ ra nguyên nhân này. Chưa có bằng chứng runtime

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize
Unsubscribe

[BUG][FR-08] Tổng tiền checkout có thể chỉnh sửa trực tiếp trên giao diện #69

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

Mức độ: Major
Test case: TC-FR-08-CHECKOUT-005

Các bước tái hiện

1. Mở trang checkout với giỏ hàng có sản phẩm.
2. Thử sửa trực tiếp trường tổng tiền.
3. Quan sát giá trị có thể thay đổi hay không.

Kết quả thực tế

Test run ghi nhận tổng tiền được hiển thị bằng trường nhập số có thể chỉnh sửa.

Kết quả mong đợi

Tổng tiền được tính và hiển thị như thông tin chỉ đọc; người dùng không thể sửa trực tiếp.

Bằng chứng

TC-FR-08-CHECKOUT-005 trong test run; kết quả hiện là rà soát luồng/mã nguồn, chưa có xác nhận runtime.

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize

[BUG][FR-08] Giỏ hàng không được xóa sau checkout thành công #70

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

Mức độ: Major
Test case: TC-FR-08-CHECKOUT-001, 007

Các bước tái hiện

1. Đăng nhập và thêm sản phẩm vào giỏ.
2. Hoàn tất checkout thành công.
3. Mở lại giỏ hàng và kiểm tra các mặt hàng.

Kết quả thực tế

Test run ghi nhận nhánh thành công không gọi `clearCart()`; giỏ không được xóa theo luồng đã rà soát.

Kết quả mong đợi

Sau khi thanh toán thành công, giỏ hàng được xóa.

Bằng chứng

TC-FR-08-CHECKOUT-001 và 007 trong test run. Chưa có dữ liệu runtime/bằng chứng quan sát giỏ hàng trong đợt rà soát.

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize

[BUG][FR-13] Doanh thu đơn `delivered` bị cộng gấp đôi trên Dashboard #71

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

Mức độ: Major
Test case: TC-FR-13-DASHBOARD-001, 006

Các bước tái hiện

1. Chuẩn bị danh sách đơn có ít nhất một đơn trạng thái `delivered` và biết `total_amount` của từng đơn.
2. Mở Dashboard admin.
3. So sánh doanh thu hiển thị với tổng `total_amount` của các đơn `delivered`.

Kết quả thực tế

Theo rà soát mã nguồn, phép tính `totalRevenue` cộng `o.total_amount * 2` cho mỗi đơn `delivered`.

Kết quả mong đợi

Mỗi đơn `delivered` chỉ đóng góp `total_amount` một lần vào tổng doanh thu.

Bằng chứng

Test run ghi nhận lỗi tại phép tính `totalRevenue`; chưa có số liệu runtime hoặc ảnh chụp trong báo cáo.

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize

[BUG][FR-15 Mobile] API cho phép tạo sản phẩm có tên dài hơn 255 ký tự #72

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

Mức độ: Medium
Test case: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-006

Các bước tái hiện

1. Gửi request tạo sản phẩm với `name` dài hơn 255 ký tự.
2. Kiểm tra response API và bản ghi sản phẩm.
3. Tải danh sách sản phẩm trên mobile.

Kết quả thực tế

Theo rà soát mã nguồn/schema, API không giới hạn độ dài tên và SQLite `TEXT` chấp nhận giá trị đó.

Kết quả mong đợi

API từ chối tên vượt giới hạn 255 ký tự theo đặc tả/test case FR-15.

Bằng chứng

TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-006 trong test run; runtime cần xác nhận.

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize

[BUG][FR-15 Mobile] API cho phép tạo sản phẩm không có tên hoặc tên rỗng #73

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

Mức độ: Major
Test case: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-007

Các bước tái hiện

1. Gửi request tạo sản phẩm với `name` bị bỏ trống hoặc là chuỗi rỗng.
2. Kiểm tra response và dữ liệu sản phẩm được lưu.

Kết quả thực tế

Test run ghi nhận API không kiểm tra tên rỗng; schema cho phép `name` null và chuỗi rỗng.

Kết quả mong đợi

API từ chối sản phẩm thiếu tên hoặc có tên rỗng.

Bằng chứng

TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-007 trong test run; runtime cần xác nhận.

Đề xuất sửa

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize

[BUG][FR-15 Mobile] API chấp nhận giá sản phẩm bằng 0 hoặc âm #74

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

Mức độ: Major
Test case: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-009

Các bước tái hiện

1. Gửi request tạo hoặc cập nhật sản phẩm với `price` lần lượt là `0` và `-1`.
2. Kiểm tra response API và giá trị được lưu.

Kết quả thực tế

Theo rà soát, API không xác thực `price > 0`; schema không có ràng buộc CHECK để chặn giá trị này.

Kết quả mong đợi

API từ chối giá bằng hoặc nhỏ hơn 0; giá sản phẩm phải là số dương.

Bằng chứng

TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-009 trong test run; runtime cần xác nhận.

Đề xuất sửa

Validate kiểu và điều kiện `price > 0` ở API; cân nhắc ràng buộc dữ liệu phù hợp ở schema.

Create sub-issue

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

[BUG][FR-15 Mobile] API cho phép tạo sản phẩm thiếu danh mục #75

New issue

Open

Taylor3691 opened 1h ago — Owner

Mức độ: Major
Test case: TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-010

Các bước tái hiện

1. Gửi request tạo sản phẩm không có `category_id` hoặc đặt giá trị null.
2. Kiểm tra response API và bản ghi được lưu.

Kết quả thực tế

Test run ghi nhận API không xác thực danh mục bắt buộc; cột `category_id` cho phép NULL và không khai báo foreign key.

Kết quả mong đợi

API từ chối sản phẩm thiếu danh mục hoặc có danh mục không tồn tại.

Bằng chứng

TC-FR-15-PRODUCT-MOBILE-010 trong test run; runtime cần xác nhận.

Đề xuất sửa

Assignees
No one - Assign yourself
Assign to Agent

Labels
No labels

Projects
No projects

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications — Customize