

밀플래닝(food-budget-app) API 명세서 — mp / K8s 반영

- design.md \$5(서비스)기능 정의에서 파생. 2026-08-05 기준 — 백엔드 실 라우트(소스 추출) + 라이브 클러스터 대조.
- ● 유입 경로가 바뀌었다: 구 'API Gateway(nginx)' → '**Istio Gateway API**'.
 - 외부: 클라이언트 → Gateway mp-gw-public (LB 192.168.0.14 · app ns) → HTTPRoute 12종 → 각 Service.
 - 내부: 운영도구 → Gateway mp-gw-internal (LB 192.168.0.15 · observability ns) → *.mealbong.cloud 8종.
 - TLS 는 Gateway 에서 중단(cert-manager · Let's Encrypt), 파드 간은 Istio mTLS STRICT.
- /internal/* = 서비스 간 내부 호출 (HTTPRoute 없음 → 외부 미노출).
- 인증: O=JWT 필요, -=불필요, refresh=리프레시 토큰, 내부=서비스 간.
- 상태 판정 근거 = **프론트 실호출 68건 전량 추출**(frontend/src) × 백엔드 실 라우트 대조.
- 상태: ☒ 프론트-백엔드 연동 확인 · ◇ 백엔드만(프론트 미호출) · ● 배선은 있으나 플래그/모델로 실동작 X · ✕ 미구현.
- 변경:  v1 이후 신설 ·  경로·구현·상태 변경 · (빈칸)=동일.
- 앱 서비스 13종(account·recipe·price·chat·pantry·recipebook·mealplan·notify·ocr·operations·video·ranking·serving·frontend) — 구 9종에서 operations·video 신설.
- 서비스 포트: recipe 8001 · price 8002 · chat 8003 · account 8004 · pantry 8005 · recipebook 8006 · mealplan 8007 · notify 8008 · ranking-serving 8009 · ocr 8010 · operations 8011 · video 8011.
- 배포: Deployment 11 + **Argo Rollouts(카나리) 2 = account·recipe**. 배포전략 ADR-0001.

→ 'API 명세' 시트 참조

번호	서비스	기능	Method	Path	설명	인증(JWT)	요청(주요)	응답(주요)	우선순위	상태	변경
1	전 서비스	공통	GET	/health	헬스체크 (kublet probe-게이트웨이 미경유)	-	-	200 OK	P0	☑	일부는 의존성 상태를 함께 반환 — video '(status,redis,gemini_key)' · ranking-serving '(status,model_loaded)'
2	account · Auth	인증	POST	/api/auth/signup	이메일 회원가입 (bcrypt 오프로드)	-	email-password-nickname	201 · userId	P0	☑	
3	account · Auth	인증	POST	/api/auth/login	이메일 로그인 → JWT 발급	-	email-password	200 · access-refresh	P0	☑	
4	account · Auth	인증	POST	/api/auth/kakao	카카오 OAuth (code+state)	-	code(state-PKCE)	200 · access-refresh	P0	☑	실사용
5	account · Auth	인증	POST	/api/auth/google	구글 OAuth	-	code	200 · access-refresh	P1	☑	실사용
6	account · Auth	인증	POST	/api/auth/refresh	엑세스 토큰 재발급 (30분-silent)	refresh	refreshToken	200 · access	P0	☑	
7	account · Auth	인증	POST	/api/auth/logout	로그아웃 (클라 토큰 제거)	O	-	204	P0	☑	
8	account · User	프로필	GET	/api/users/me	내 프로필 조회	O	-	200 · user	P0	☑	
9	account · User	프로필	PATCH	/api/users/me	프로필(닉네임) 수정	O	nickname	200 · user	P0	☑	
10	account · User	탈퇴	DELETE	/api/users/me	회원 탈퇴	O	-	204	P1	☑	
11	account · User	예산	GET	/api/users/budget	월 예산 조회	O	-	200 · amount-month	P0	☑	
12	account · User	예산	PUT	/api/users/budget	월 예산 설정	O	amount	200 · budget	P0	☑	
13	account · User	제외재료	GET	/api/users/excluded-items	회피(제외) 재료 목록	O	-	200 · items[]	P1	☑	
14	account · User	제외재료	POST	/api/users/excluded-items	제외 재료 추가	O	itemId-name	201 · item	P1	☑	
15	account · User	제외재료	DELETE	/api/users/excluded-items/{itemId}	제외 재료 해제	O	-	204	P1	☑	
16	pantry	재고	GET	/api/pantry/items	냉장고 재고 목록	O	?loc=	200 · items[]	P0	☑	
17	pantry	재고	POST	/api/pantry/items	재고 수동 추가	O	name-qty-loc-expireAt?	201 · item	P0	☑	
18	pantry	재고	PATCH	/api/pantry/items/{id}	재고 수정 (DnD 이동)	O	qty-loc-expireAt	200 · item	P0	☑	
19	pantry	재고	DELETE	/api/pantry/items/{id}	재고 삭제	O	-	204	P0	☑	
20	pantry	소비가한	GET	/api/pantry/expiring	소비가한 임박 목록	O	?days=3	200 · items[]	P0	☑	
21	pantry	영수증	POST	/api/pantry/receipts	영수증 업로드 → HITL 재고 반영	O	multipart image	200 · parsed items[]	P0	☑	
22	pantry	성과	GET	/api/pantry/stats	소비/폐기 통계 (안 버린 재료)	O	-	200 · stats	P0	☑	
23	recipe	검색	GET	/api/recipes	레시피 탐색-검색 (ES recipes_live · 9,127문서)	O	?q=&cooking_time=&level=	200 · recipes[]	P0	☑	
24	recipe	상세	GET	/api/recipes/{id}	레시피 상세 (재료·영양·현재가)	O	-	200 · recipe-ingredients[]	P0	☑	
25	recipe	후기	GET	/api/recipes/{id}/reviews	레시피 후기 목록 (감정라벨·종합 요약 포함)	O	?limit=	200 · reviews[]-summary	P1	☑	🗨 AI-07.08 산출물 노출
26	recipebook	스크랩	GET	/api/recipes/book	레시피북(스크랩) 목록	O	-	200 · books[]	P1	☑	
27	recipebook	스크랩	POST	/api/recipes/book	레시피 저장(스크랩)	O	recipeld	201 · item	P1	☑	
28	recipebook	스크랩	DELETE	/api/recipes/book/{bookmarkId}	레시피북에서 삭제	O	-	204	P1	☑	
29	recipebook	직접작성	GET	/api/recipes/mine	내가 쓴 레시피 목록	O	-	200 · recipes[]	P1	☑	
30	recipebook	직접작성	GET	/api/recipes/mine/{id}	내 레시피 상세 (만개 동지)	O	-	200 · recipe	P1	☑	
31	recipebook	직접작성	POST	/api/recipes/mine	레시피 등록 (read-time 매칭)	O	title-ingredients[]-steps[]	201 · recipe	P1	☑	
32	recipebook	직접작성	DELETE	/api/recipes/mine/{id}	내 레시피 삭제	O	-	204	P1	☑	
33	recipebook	발행	POST-DELETE	/api/recipes/mine/{id}/publish	공유 카탈로그 발행/취소	O	-	200	P1	☑	
34	recipebook	공유링크	POST-DELETE	/api/recipes/mine/{id}/share	공유 토큰 생성/폐기	O	-	200 · shareToken	P1	☑	
35	recipebook	카탈로그	GET	/api/recipes/shared	발행된 공유 레시피 목록 (ES user_recipes_live)	O	-	200 · recipes[]	P1	☑	📄 PG ILIKE → ES 색인
36	recipebook	공개뷰	GET	/api/recipes/shared/{token}	공유 공개 조회 (/shared/{token})	-	-	200 · recipe	P1	☑	
37	video	YouTube추출	POST	/api/recipes/extract	YouTube URL 추출 접수 (Vertex AI · gemini-3.5-flash-lite)	O	url	202 · jobId	P1	☑	📄 recipebook mock → mp-video 실서비스. 실추출 4건 확인(Redis 캐시)
38	video	YouTube추출	GET	/api/recipes/extract/{jobId}	추출 상태·결과 조회	O	-	200 · status-recipe	P1	☑	● 상태 저장소가 Redis `video:recipe:<원본 URL>` (TTL 30일)뿐 — extract_job 테이블은 안 쓴다
39	price	현재가	GET	/api/prices/{itemCode}	현재가 (물질화 뷰 retail_unit_price + Redis 캐시)	O	-	200 · price	P0	◇ 백엔드만	
40	price	이력	GET	/api/prices/{itemCode}/history	가격 이력	O	?limit=	200 · history[]	P0	◇ 백엔드만	
41	price	시세추천	GET	/api/prices/recommend	시세 추천 (지금 쓴 재료)	O	-	200 · items[]	P1	☑	
42	price	핫딜	GET	/api/prices/hotdeals	핫딜(마감세일·할인) 목록	O	-	200 · deals[]	P1	☑	
43	price	품목검색	GET	/api/prices/items	품목명 검색 (자동완성)	O	?q=	200 · items[]	P1	☑	
44	price	추세	GET	/api/prices/trends	품목 가격 추세 (baseline 대비)	O	?itemCode=&days=	200 · trend	P1	☑	🗨
45	price	최저가관심	GET	/api/prices/watch	최저가 관심 목록	O	-	200 · items[]	P0	☑	🗨
46	price	최저가관심	POST	/api/prices/watch	최저가 관심 등록	O	itemCode	201	P0	○ 등록 4건·발송 0	📄 구 II 보류 → 구현, 프론트 PriceWatchPanel 이 실제로 호출한다
47	price	최저가관심	DELETE	/api/prices/watch/{itemCode}	최저가 관심 해제	O	-	204	P0	○ 동일	📄 구 II 보류 → 구현
48	mealplan	추천	POST	/api/mealplan/recommend	뭐 해먹지 (재고·예산 랭킹 · ranking-serving 위임)	O	budget?prefer?	200 · recipes[]	P0	☑	
49	mealplan	장바구니	GET	/api/mealplan/cart	장바구니 (부족·현재가·예산 대비)	O	-	200 · cart-total-remain	P0	☑	

50	mealplan	장바구니	POST	/api/mealplan/cart/items	레시피/재료 담기	O	recipeld[itemCode-qty	200 · cart	P0	☑		
51	mealplan	장바구니	DELETE	/api/mealplan/cart/items/{id}	장바구니 항목 제거	O	-	200 · cart	P0	☑		
52	mealplan	장보기	POST	/api/mealplan/cart/checkout	장보기 목록 확정	O	-	200 · order	P0	☑		
53	mealplan · Expense	캘린더	GET	/api/expenses/calendar	식비 캘린더 (월별)	O	?month=	200 · days[]	P0	☑		
54	mealplan · Expense	기록	POST	/api/expenses	지출 기록 (외식비·영수증)	O	amount·type·date	201 · expense	P0	☑		
55	mealplan · Expense	성과	GET	/api/expenses/summary	성과지표 (누적·안·버린 재료)	O	?month=	200 · summary	P0	☑		
56	mealplan · Expense	내역	GET	/api/expenses/breakdown	지출 내역 분해 (카테고리별)	O	?month=	200 · breakdown	P0	☑		
57	chat	어시스턴트	POST	/api/mealplan/assistant/chat	대화형 어시스턴트 (RAG 4소스 · 템플릿 생성)	O	message	200 · reply-basis[]·actions[]	P1	☑		● GENERATOR_BACKEND=template — LLM refine 은 꺼져 있다(Bedrock-Gemini 코드는 존재)
58	chat	챗	POST	/chat	챗 응답 (개인화 스타)	O	message	200 · reply	P1	◇ 백엔드만		프론트 실호출 68건에 없다 — 화면은 /api/mealplan/assistant/chat 만 쓴다
59	notify	알림함	GET	/api/notifications	알림함 목록 (limit 상한)	O	?unread=&limit=	200 · notifications[]	P0	☑		
60	notify	알림함	PATCH	/api/notifications/{id}/read	알림 읽음 처리	O	-	200	P0	☑		
61	notify	설정	GET	/api/notifications/settings	알림 설정 조회	O	-	200 · settings	P1	✕ 미구현		● 라우트 없음. 프론트 NotificationSettingsPanel 은 서버를 안 부르고 localStorage['notif_prefs'] 에 저장한다(기밀)
62	notify	설정	PUT	/api/notifications/settings	알림 설정 변경	O	lowPrice·expiry	200 · settings	P1	✕ 미구현		● 동일. notify.notification_setting 테이블은 존재하나 읽는 코드가 없다
63	ocr	OCR	POST	/api/pantry/ocr	영수증 OCR 접수 (Gemini Vision)	O	multipart image	202 · jobId	P0	☑		☑ 구 staging → 정식 배포
64	ocr	OCR	GET	/api/pantry/ocr/{jobId}	OCR 처리 상태 결과 조회	O	-	200 · status·items[]	P0	☑		☑ 동일
65	ranking-serving	내부	POST	/rank/personalize	레시피 랭킹 (LightGBM · mealplan 전용)	내부	userId·candidates[]	200 · ranked[]	P1	● 실호출 0		☑ 구 /internal/ml/rank 에서 경로 변경. ● /health 'model_loaded:false' + mealplan RANKING_ML_ENABLED=false → 아무도 안 부른다
66	ranking-serving	내부	POST	/reload	모델 핫 리로드 (MinIO 아티팩트)	내부	-	200	P1	◇ 백엔드만		☑ 라우트는 있으나 model_loaded=false 상태라 아직 적재된 적 없다
67	operations	내부	GET	/internal/anomalies	이상징후 목록 (robust z-MAD 평가)	내부	?since=	200 · anomalies[]	P1	☑		☑ 신규 서비스
68	operations	내부	GET	/internal/incidents	사고 이력 조회	내부	?since=	200 · incidents[]	P1	☑		☑
69	operations	내부	POST	/internal/collector/run	지표 수집 1회 실행 (온디맨드)	내부	-	200 · result	P1	☑		☑
-	ML-serving	내부	POST	/internal/ml/ner	재료 NER 추론	내부	text	200 · items[]	P0	✕ 드롭		☑ 별도 서빙 대신 recipe-refiner 컨슈머 in-process 로 대체
-	ML-serving	내부	POST	/internal/ml/anomaly	최저가 이상탐지	내부	series	200 · isAnomaly	P0	✕ 드롭		☑ 온라인 추론 대신 pipeline 배치(mp-poller-price-anomaly)로 대체