Ips und MACs in meinem Beispielsetup:

Node1   192.168.10.11
Node2   192.168.10.12
Node3   192.168.10.13

dhcp1   00:24:18:0A:**C1**:DE   192.168.10.**3**1   10.20.30.25**1**
dhcp2   00:24:18:0A:C2:DE   192.168.10.32   10.20.30.252
dhcp3   00:24:18:0A:C3:DE   192.168.10.33   10.20.30.253

pfSense1   00:24:18:0A:**1B**:DE   192.168.10.**2**1 WAN1
                                172.2**1**.0.1 LAN1

pfSense2   00:24:18:0A:2B:DE   192.168.10.22 WAN2
                                172.22.0.1 LAN2

pfSense3   00:24:18:0A:3B:DE   192.168.10.23 WAN3
                                172.23.0.1 LAN3

p**1**r**1**v   00:24:18:A**1**:0**1**:00   10.20.30.**11**
...
p1r9v   00:24:18:A1:09:00   10.20.30.19

p2r1v   00:24:18:A2:01:00   10.20.30.21
...
p2r9v   00:24:18:A2:09:00   10.20.30.29

p3r1v   00:24:18:A3:01:00   10.20.30.31
...
p3r9v   00:24:18:A3:09:00   10.20.30.39