IPs und MACs in meinem Beispielsetup:

```
Node1    192.168.10.11
Node2    192.168.10.12
Node3    192.168.10.13


dhcp1    00:24:18:0A:C1:DE    192.168.10.31    10.20.30.251
dhcp2    00:24:18:0A:C2:DE    192.168.10.32    10.20.30.252
dhcp3    00:24:18:0A:C3:DE    192.168.10.33    10.20.30.253


pfSense1    00:24:18:0A:1B:DE    192.168.10.21  WAN1
                                 172.21.0.1  LAN1

pfSense2    00:24:18:0A:2B:DE    192.168.10.22  WAN2
                                 172.22.0.1  LAN2

pfSense3    00:24:18:0A:3B:DE    192.168.10.23  WAN3
                                 172.23.0.1  LAN3


p1r1v    00:24:18:A1:01:00    10.20.30.11
...
p1r9v    00:24:18:A1:09:00    10.20.30.19
p1r10m   00:24:18:A1:10:00    10.20.30.110
p1r11m   00:24:18:A1:11:00    10.20.30.111
p1r12m   00:24:18:A1:12:00    10.20.30.112


p2r1v    00:24:18:A2:01:00    10.20.30.21
...
p2r9v    00:24:18:A2:09:00    10.20.30.29
p2r10m   00:24:18:A2:10:00    10.20.30.210
p2r11m   00:24:18:A2:11:00    10.20.30.211
p2r12m   00:24:18:A2:12:00    10.20.30.212

p3r1v    00:24:18:A3:01:00    10.20.30.31
...
p3r9v    00:24:18:A3:09:00    10.20.30.39
p3r10m   00:24:18:A3:10:00    10.20.30.230
p3r11m   00:24:18:A3:11:00    10.20.30.231
p3r12m   00:24:18:A3:12:00    10.20.30.232
```