

Informatie bij scripts

hoe te gebruiken

Hoi maarten,

Hierbij de nieuwe scriptjes, Je kunt ze vinden in de bijgevoegde zip file deze kun je uit pakken en plakken in de custom folder of de inhoud in de scripts folder plakken.

hieronder staat twee plaatjes van hoe de custom map er nu uit hoort te zien.

» This PC » Local Disk (C:) » Synergy » docs » custom

Name	Date modified	Type	Size
dev	11/26/2018 3:06 PM	File folder	
scripts	12/3/2018 4:59 PM	File folder	

let niet op de dev folder dit is een folder die ik gebruik voor het schrijven en testen van de scriptjes hier hoeft jij niet op te leten.

This PC » Local Disk (C:) » Synergy » docs » custom » scripts

Name	Date modified	Type	Size
embed	12/3/2018 3:57 PM	File folder	
ExpenseClaim.js	11/30/2018 4:20 PM	JavaScript Source ...	105 KB
offerte.js	12/3/2018 3:47 PM	JavaScript Source ...	107 KB
tasks.js	11/30/2018 4:16 PM	JavaScript Source ...	106 KB

De inhoud van de scripts folder bestaat nu uit 3 files voor de 3 types werkstromen waar ik 1 of meer scripts voor heb gemaakt.

verder staat er ook nog een folder in voor het embed overzicht verderop in dit document zal ik uitleggen hoe je deze kunt gebruiken.

ook staat er voor sommige werkstroom type ook nog een style file bij.

algemenen informatie

Op de volgende pagina's geef ik aan welke functies in welke files zitten, naast deze functies heeft elke file ook de functie voor het verbergen van de verwijder knop.

Ik heb geprobeerd om er voor te zorgen dat de scriptjes in zo veel mogelijk browsers werken.

ik heb zelf getest in Internet explore, chrome en in Edge en daarin deed alles het gewoon.

alle files zijn minified/uglifyed dit betekend dat alles op een hele lange regel staat en dus bijna niet te lezen is. een voordeel hier van is dat het inladen minder zwaar is voor de computer en dus daardoor zijn taak sneller voltooid.

ExpenseClaim.js

In de expenseClaim.js file zit het script voor het tonen van andere declaraties(expense claims) waaraan deze gebruiker is gekoppeld.

hieronder staat de regel en een plaatje hoe dit scherm er nu uit zou moeten zien.

```
<script type="text/javascript" src="custom/scripts/expenseClaim.js"></script> <div id="docR"></div> <style> #docR #ctl00, #hdrSearch, #docR .btnHeader, .ListviewPage, #list_ps, button.exButton, #ListCount_Header, #docR .HdrTitle, #docR .saveHistory { display: none; } </style>
```

#	Naam	Label	Zichtbaar	Bewerken	Verplichte	Standaard/ Notitie		
1	(Sectie) - Tekst	Algemeen	Alle	Open			✖	⌵
2	Medewerker	Alle	Open	Open	Open, Goedgekeuren, Realiseren, Verwerken	Huidige	✖	⌵
3	Omschrijving	Alle	Open	Open	Open, Goedgekeuren, Realiseren, Verwerken		✖	⌵
4	Beveiligingsniveau	Alle	Open	Open		10	✖	⌵
5	Begindatum	Alle	Open	Open	Open, Goedgekeuren, Realiseren, Verwerken	Huidige	✖	⌵
6	Einddatum	Alle	Open	Open	Open, Goedgekeuren, Realiseren, Verwerken	Huidige	✖	⌵
7	Artikel 1	Alle	Open	Open	Open, Goedgekeuren, Realiseren, Verwerken		✖	⌵
8	Aantal 1	Alle	Open	Open	Open, Goedgekeuren, Realiseren, Verwerken	1,00	✖	⌵
9	Relatie	Alle	Open	Open			✖	⌵
10	Project	Alle	Open	Open			✖	⌵
11	Factuur	Alle	Open	Open		Geen	✖	⌵
12	Document	Alle	Open	Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd			✖	⌵
13	Bedrag	Alle	Open	Open	Open, Goedgekeuren, Realiseren, Verwerken		✖	⌵
14	Bedrag (Prijslijst)	Alle	Open	Open			✖	⌵
15	Soort betaling	Alle	Open	Open			✖	⌵
16	Documenten ontvangen	Goedgekeurd, Gerealiseerd, Verwerkt, Afgekeurd		Goedgekeurd, Gerealiseerd			✖	⌵
17	Opmerkingen: Verzoek	Alle	Open	Open			✖	⌵
18	Opmerkingen: Werksysteem	Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd, Verwerkt, Afgekeurd		Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd			✖	⌵
19	(Sectie) - Tekst	Declaraties	Alle	Open			✖	⌵

Bovenaan kun je ook nog een regel maken die het de eerste tab algemeen noemt (of anders naar keuzen) en niet de standaard optie(Standaard sectie)

offerte.js

In de offerte.js file zitten de scripts die gebruikt worden voor het type offerte opvolgen.

Dit zijn de scripts voor:

- planning van medewerkers gekoppeld aan project
- alle documenten tabs (bijgevoegd document, documenten van project en documenten van relatie)

Om deze file te gebruiken heb je 4 regels nodig elk voor een van de tabs.

Hieronder staan deze regels en een plaatje van het dit scherm er nu uit zou moeten zien.

- `<div id="documentAdded"></div><script type="text/javascript" src="custom/scripts/offerte.js"></script>`
- `<div id="documentsProject"></div> <style> #documentsProject #ctl00, #hdrSearch, #documentsProject .btnHeader, .ListviewPage, #list_ps, button.exButton { display: none; } </style>`
- `<div id="documentsRelation"></div> <style> #documentsRelation #ctl00, #hdrSearch, #documentsRelation .btnHeader, .ListviewPage, #list_ps, button.exButton, #ListCount_Header { display: none; } </style>`
- `<div id="planMe"></div><style>#tblSF, #ReqType, #ReqButton{display:none}</style>`

#	Naam	Label	Zichtbaar	Bewerken	Verplicht	Standaard/ Nootie	
1	(Sectie) - Tekst	Algemeen	Alle	Open			✗ ^ v
2	Medewerker		Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd, Verwerkt, Afgekeurd	Open, Goedgekeurd		Huidige	✗ ^ v
3	Omschrijving	Alle	Open, Goedgekeurd	Open, Goedkeuren, Realiseren, Verwerken		Opvolging offerte	✗ ^ v
4	Beveiligingsniveau	Alle				10	✗ ^ v
5	Relatie	Alle					✗ ^ v
6	Project	Alle	Open, Goedgekeurd				✗ ^ v
7	Begindatum	Volgende actie	Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd, Verwerkt, Afgekeurd	Open, Goedgekeurd	Open, Goedkeuren, Realiseren, Verwerken	Huidige	✗ ^ v
8	Einddatum	Deadline offerte	Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd, Verwerkt, Afgekeurd	Open, Goedgekeurd			✗ ^ v
9	Document	Alle	Open, Goedgekeurd				✗ ^ v
10	Bijlagen	Alle	Open, Goedgekeurd				✗ ^ v
11	Opmerkingen: Verzoek						✗ ^ v
12	Opmerkingen: Werkstroom		Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd, Verwerkt, Afgekeurd	Open, Goedgekeurd, Gerealiseerd			✗ ^ v
13	(Sectie) - Tekst	Document	Alle	Open		<div id="documentAdded"></div><script type="text/javascript" src="custom/scripts/offerte.js"></script>	✗ ^ v
14	(Sectie) - Tekst	Documenten project	Alle	Open		<div id="documentsProject"></div> <style> #documentsProject #ctl00, #hdrSearch, #documentsProject .btnHeader, .ListviewPage, #list_ps, button.exButton { display: none; } </style>	✗ ^ v
15	(Sectie) - Tekst	Documenten relatie	Alle	Open		<div id="documentsRelation"></div> <style> #documentsRelation #ctl00, #hdrSearch, #documentsRelation .btnHeader, .ListviewPage, #list_ps, button.exButton, #ListCount_Header { display: none; } </style>	✗ ^ v
16	(Sectie) - Tekst	Planning medewerkers	Alle	Open		<div id="planMe"></div><style>#tblSF, #ReqType, #ReqButton{display:none}</style>	✗ ^

Bovenaan kun je ook nog een regel maken die het de eerste tab algemeen noemt (of anders naar keuzen) en niet de standaard optie(Standaard sectie)

Embed overzicht

Voor het aanmaken van de knoppen van het embed overzicht moet je nog steeds dezelfde stappen nemen als eerst deze zijn:

1. Klik op de blauwe ronde knop met een plus er in rechts onder in het scherm
2. Kies nu uit de lijst de optie Accessoires
3. En klik dan op insluiten.
4. Plak dan in het Insluiten code blok de code uit een van de 4 regels hieronder.
5. Kies een kleur.
6. Als laatst klik je op bewaren.
7. Nu heb je in je workspace een van de 4 knopen deze kunnen nu worden geplaatst en vergroot of verkleind worden.

de regels staan hieronder de volgorde van de regels is als volgt Tasks, Document preview, Expense claim en als laatste Offerte opvolgen.

- ```
<style>html, body{margin: 0; height: 100%; overflow: hidden}#id1{color: white; font-size: 45px; font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-decoration:none;}a:link{text-decoration:none;}#id2{color: white; font-size: 20px; font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-decoration:none; underline:none;}</style> <base target="_parent"> <h1 id="id1"><center></center></h1> <style>.important{color:white;}.s1{position:relative;}.s1[data-badge]:after{content:attr(data-badge); position:absolute; top:-10px; left: calc(50%-50px); font-size:0.5em; font-family:Arial; color:red; width:8px;height:8px; text-align:center; line-height:1px; border-radius:50%; box-shadow:0 0 1px #red; z-index: 10;}</style> <script src="jquery.js" type="text/javascript"></script><script src="http://desktop-auqvqra/Synergy/docs/custom/scripts/embed/task.js"></script> <h2 id="id2">Task</h2>
```
- ```
<style>html, body{margin: 0; height: 100%; overflow: hidden}#id1{color: white; font-size: 45px; font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-decoration:none;}a:link{text-decoration:none;}#id2{color: white; font-size: 20px; font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-decoration:none; underline:none;}</style> <base target="_parent"> <a href="WflRequests.aspx?&ReqType=97" target="_parent"></a> <h1 id="id1"><center><font color="red"><font size="40"></font></center></h1> <style>.important{color:white;}.s1{position:relative;}.s1[data-badge]:after{content:attr(data-badge); position:absolute; top:-10px; left: calc(50%-50px); font-size:0.5em; font-family:Arial; color:red; width:8px;height:8px; text-align:center; line-height:1px; border-radius:50%; box-shadow:0 0 1px #red; z-index: 10;}</style> <script src="jquery.js" type="text/javascript"></script><script src="http://desktop-auqvqra/Synergy/docs/custom/scripts/embed/documentPrev.js"></script> <h2 id="id2">Document Preview</h2>
```

- ```

<style>html, body{margin: 0; height: 100%; overflow: hidden}#id1{color: white;
font-size: 45px; font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-
decoration:none;}a:link{text-decoration:none;}#id2{color: white; font-size: 20px;
font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-decoration:none; underline:none;}
</style> <base target="_parent"> <a href="WflRequests.aspx?&ReqType=20"
target="_parent" <h1 id="id1"><center>
</center></h1> <style>.important{color:white;}.s1{position:relative;}.s1[data-
badge]:after{content:attr(data-badge); position:absolute; top:-10px; left: calc(50%
-50px); font-size:0.5em; font-family:Arial; color:red; width:8px;height:8px; text-
align:center; line-height:1px; border-radius:50%; box-shadow:0 0 1px #red; z-index:
10;}</style> <script src="jquery.js" type="text/javascript"></script><script
src="http://desktop-auqvqra/Synergy/docs/custom/scripts/embed/expenseClaim.js">
</script> <h2 id="id2">Expense claim</h2>

```
- ```

<style>html, body{margin: 0; height: 100%; overflow: hidden}#id1{color: white;
font-size: 45px; font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-
decoration:none;}a:link{text-decoration:none;}#id2{color: white; font-size: 20px;
font-family: "Arial"; font-weight:normal; text-decoration:none; underline:none;}
</style> <base target="_parent"> <a href="WflRequests.aspx?&ReqType=9004"
target="_parent"</a> <h1 id="id1"><center><font color="red"><font size="40"></font>
</center></h1> <style>.important{color:white;}.s1{position:relative;}.s1[data-
badge]:after{content:attr(data-badge); position:absolute; top:-10px; left: calc(50%
-50px); font-size:0.5em; font-family:Arial; color:red; width:8px;height:8px; text-
align:center; line-height:1px; border-radius:50%; box-shadow:0 0 1px #red; z-index:
10;}</style> <script src="jquery.js" type="text/javascript"></script><script
src="http://desktop-auqvqra/Synergy/docs/custom/scripts/embed/offerteOpvolgen.js">
</script> <h2 id="id2">Offerte opvolgen</h2>

```