## حروفچینی فارسی در Persian حروف نسخهٔ ۱۱۱۱۱۰۰

وفا خلیقی ۱

۲۵ تیر ۱۳۸۷

# فهرست مطالب

٢	a	مقدم	١
٣	له و دستورات	فلسف	۲
٣	قلُّمهای فارسی	1.7	
٣	اسکلت یک متن فارسی ساده	۲.۲	
٣	article		
· F	beamer طبقهٔ ۲.۲.۲		
Ϋ́	۳.۲.۲ سایر طبقات		
^	-	٣٢	
ω	نكات		
۶	دستورات کلیدی	4.7	
٧	ات حروفچینی فارسی	امكانا	٣
٧	حروفچینی شعر		
٧	رر - پ یی کر ۱.۱.۳ حروفچینی شعر سنتی		
ģ			
`	۲.۱.۳ حروفچینی شعر نو	ب ب	
٦	تهيه اٍسلايد	۲.۳	
٩	نوشته سرصفحه	٣.٣	
٩	قرار دادن عکس	۴.۳	
٩	جَدُول	۵.٣	
٩	۰	۶.۳	
١٠	ات حدید	تغيب	۴

### مقدمه

به حروف چینی فارسی با  $X_{\rm H}$ Persian خوش آمدید. هدف  $X_{\rm H}$ Persian ارائه یک بستهٔ کاملاً کامل و پایدار برای حروف چینی است. لطفاً به خاطر داشته باشید که  $X_{\rm H}$ Persian هنوز در حالت آزمایش است و این نسخهٔ ۱۱۶۱۱۱ از آن است. من سعی کرده ام، می کنم و خواهم کرد تا تمام امکانات حروف چینی فارسی را در  $X_{\rm H}$ Persian جمع کنم. اما این خود نیاز به آزمایش و امتحان دارد تا اشکالات پیدا و رفع شود.

لطفاً قبل از استفاده از  $X_{\mathrm{T}}$ Persian این سند را بدقت بخوانید تا با دستورات و امکانات  $X_{\mathrm{T}}$ Persian آشنا شوید. همچنین اگر اشکالی، پیشنهادی و یا سؤالی دارید، میتوانید آن را به نویسندهٔ  $X_{\mathrm{T}}$ Persian گزارش دهید تا مؤلف  $X_{\mathrm{T}}$ Persian بتواند نسخهٔ بعدی کاملتری را ارائه دهد.

دوست دارم از صمیم قلب از آقای می Jonathan Kew برای پشتیبانیها و اعتمادشان به من تشکر کنم.

در اینجا نیز دوست دارم از مسئولان پروژههای تکپارسی و فارسی تک تشکر و قدردانی کنم به این خاطر که نوشتن XgPersian ممکن نبود مگر با مطالعهٔ کدهای این دو پروژه، همچنین تعدادی از امکانات فارسی تک و تکپارسی در XgPersian گنجانده شده است.

در پایان نیز دوست دارم صمیمانه از دوستان خوب و نازنینم در وبلاگ فارسیلاتک، آقایان مصطفی واحدی، مهدی امیدعلی، مرتضی خدادادیان، وحید قاسمیان و بسیاری از دوستان دیگر تشکر کنم. بدون نظرات و پشتیبانیهای این دوستان، من نمی توانستم انگیزهٔ لازم را در انجام این کار پیدا کنم.

## فلسفه و دستورات

فلسفهٔ  $X_{\rm T}$ Persian این است که یک استفاده کنندهٔ معمولی باید قادر باشد به راحتی به حروف چینی فارسی بپردازد.  $X_{\rm T}$ Persian و article, amsart, amsbook, report, book, bookest, refrep با کلاسهای  $X_{\rm T}$ Persian به زیبایی و آسانی کار می کند. در هر نسخه از  $X_{\rm T}$ Persian تلاش بر این است تا حداقل سه کلاس دیگر نیز به آن اضافه شود. همچنین در هر نسخه بستههای زیادی نیز به  $X_{\rm T}$ Persian اضافه خواهند شد تا کاربران آزادی کامل در حروف چینی فارسی داشته باشند.

#### 1.۲ قلمهای فارسی

تعدادی قلمهای فارسی مناسب با  $X_{\Xi}$ Persian عرضه میشوند. این قلمها در پوشهٔ True Type Fonts قرار دارند. لطفاً قبل از انجام هر کاری این قلمها را روی سیستم خود نصب کنید.

#### ۲.۲ اسکلت یک متن فارسی ساده

amsart و article طبقات ۱.۲.۲

```
\documentclass{article}
\usepackage{xepersian}
\title{عنوان مطلب}
\author{ام نویسنده}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\section{تمت قسمت}

:
  \subsection{تمت يك زير قسمت }
:
  \subsubsection{تيك زير قسمت }
:
  \end{document}
```

#### beamer طبقهٔ ۲.۲.۲

```
\documentclass[hyperref=xetex]{beamer}
\usepackage{xepersian}
{عنوان مطلب}title\
\author{نام نویسنده}
\begin{document}
\frame{\maketitle}
\section{نک قسمت}
\frametitle{مطلب}
\framesubtitle{زير مطلب}
   \end{frame}
   \end{document}
                                                                ٣.٢.٢ ساير طبقات
\documentclass{book}
\usepackage{xepersian}
{عنوان مطلب}title
\author{نام نویسنده}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\chapter{یک فصل}
   \section{یک قسمت}
   \subsection{یک زیر قسمت}
   \subsubsection{یک زیر زیر قسمت
   \end{document}
```

#### ٣.٢ نكات

•  $X_{\overline{1}}$  قلم نازلی را برای قلم فارسی به عنوان پیشفرض استفاده می کند لذا باید این قلم را روی سیستم خود نصب کرده باشید. اگر می خواهید از قلم دیگری به عنوان قلم فارسی استفاده کنید، می توانید دستور زیر را در پیشدر آمد فایل خود قرار دهید:

\newfontfamily\farsifont[Script=Arabic,Scale=1.2,Mapping=farsidigits] {name of your font}

• اگر میخواهید پاراگرافی انگلیسی بنویسید باید آن پاراگراف را در محیط english قرار دهید:

\begin{english}

:

\end{english}

- $X_{\Xi}$ Persian بصورت پیشفرض بستههای amsmath, amssymb, amsthm و دیگر بستههای مربوط را فراخوانی می کند لذا شما نباید این بستهها را دوباره در پیش درآمد فایل خود فراخوانی کنید.
- $X_{\overline{H}}$  Persian بصورت خود کار بستهٔ graphicx را فراخوانی می کند لذا شما نباید این بسته را در پیش درآمد فایل خود فراخوانی کنید.

#### ۴.۲ دستورات کلیدی

XePersian : برای قرار دادن نماد X<sub>H</sub>Persian. البته اگر در محیط english نیستید باید از شکل {\LR{\XePersian}} این دستور استفاده کنید.

{}RL\: برای قرار دادن کلمه/کلمات و یا جملهای فارسی زمانی که در محیط english هستیم. کلمه/کلمات و یا جمله فارسی درون {} قرار میگیرد.

{}LR\: برای قرار دادن کلمه/کلمات و یا جملهای انگلیسی زمانی که در محیط english نیستیم. کلمه/کلمات و یا جمله انگلیسی درون {} قرار می گیرد.

{footnote}: براى قرار دادن زيرنويس فارسى. متن فارسى را درون {} قرار مىدهيم.

{\Footnote}: براى قرار دادن زيرنويس انگليسي. متن انگليسي را درون {} قرار ميدهيم.

pagenumbering{farsi}؛ براى تبديل شماره صفحات از عددى به حروف الفباى فارسى.

\pagenumbering{arabic}: براى تبديل شمارهٔ صفحات از حروفي به عددي.

## امكانات حروف چيني فارسي

### ۱.۳ حروفچینی شعر

حروف چینی شعر از فارسی تک به  $X_{\overline{H}}$  Persian اضافه شده است. در اینجا لازم می دانم از آقای بهداد اسفهبد که مؤلف اصلی آن هستند تشکر کنم.

لطفاً به خاطر داشته باشید که برای حروفچینی شعر نیازی به قراردادن بستهای خاص ندارید؛ Xञ्चPersian این کار را بصورت خودکار انجام میدهد.

#### ۱.۱.۳ حروفچینی شعر سنتی

حروفچینی شعر سنتی در محیطی به نام oldpoem انجام می گیرد. این محیط دو حالت دارد:

#### حالت معمولي

هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم تا که ما را و ترا تذکرهٔ خوشِ باشد آن خیال رُخ خوبت که قمر بندهٔ اوست و آن شکرخندهٔ خوبت که شکر تشنهٔ اوست چون کبوتر چو بپریم بتو بازآییم هر کجا پرد فرعی، بسوی اصل آید شمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا

شعر بالا با كد زير توليد شده است:

جهت توشهٔ ره ذکر وصالت بردیم دل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم وان خم ابروی مانند هلالت بردیم ز شکر خانه مجموع خصالت بردیم زانکه ما این پر و بال از پر و بالت بردیم هر چه داریم هم از عز و جلالت بردیم گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم

\documentclass{article}
\usepackage{xepersian}
\begin{document}
\begin{oldpoem}

الجهت توشه و گرانی ز جمالت بردیم

الجهت توشه ره ذکر وصالت بردیم

الله ما را و ترا تذکره خوش باشد

الدل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم

از خیال رُخِ خوبت که قمر بنده اوست

اوان خم ابروی مانند هلالت بردیم

اون خم ابروی مانند هلالت بردیم

اون خم ابروی مانند هلالت بردیم

از شکر خانهٔ مجموع خصالت بردیم

لاچون کبوتر چو بیریم بتو بازآییم

ازانکه ما این پُر و بال از پر و بالت بردیم

ههر کجا پرد فرعی، بسوی اصل آید ۱ هر چه داریم هم از عزّ و جلالت بردیم هشمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم ۱ end{oldpoem} ۱ end{document}

#### حالت ستارهدار

هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم جهت توشه ره ذکر وصالت بردیم تا که ما را و ترا تذکرهٔ خوش باشد دل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم آن خیال رُخ خوبت که قمر بندهٔ اوست وان خم ابروی مانند هلالت بردیم و آن شکرخندهٔ خوبت که شکر تشنهٔ اوست ز شکر خانهٔ مجموع خصالت بردیم چون کبوتر چو بپریم بتو بازآییم زانکه ما این پر و بال از پر و بالت بردیم هر کجا پرد فرعی، بسوی اصل آید هر چه داریم هم از عز و جلالت بردیم شمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا هم ز شمالت بردیم گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم

شعر بالا با كد زير توليد شده است:

\documentclass{article} \usepackage{xepersian} \begin{document} \begin{oldpoem\*} هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم 🗞 \\جهت توشه ره ذكر وصالت برديم &تا که ما را و ترا تذکره ٔ خوش باشد \دل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم &آن خيال رُخ خوبت كه قمر بنده اوست \\وان حم ابروي مانند هلالت برديم &و آن شکرخندهٔ خوبت که شکر تشنهٔ اوست \\ز شكر خانه مجموع خصالت برديم &چون کبوتر چو بَپِریم بتو بازآییم \\زانکه ما این پَر و بال از پر و بالت بردیم &هر کجا پرد فرعی، بسوی اصل آید \\هر چه داریم هم از عزّ و جلالت بردیم &شمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم

\end{oldpoem\*}
\end{document}

#### ۲.۱.۳ حروفچینی شعر نو

حروفچینی شعر نو نیز در محیطی به نام newpoem امکان پذیر است. این محیط دارای دو حالت معمولی و ستارهدار می باشد.

#### ۲.۳ تهیه اسلاید

رست کنید. دو مثال نیز در پوشهٔ beamer به آسانی می توانید اسلایدهای زیبایی را با کلاس beamer در  $X_{\overline{H}}$ Persian در ستههای مختلف و متنوع دیگری را برای تهیه موجود می باشد. در نسخههای بعدی تلاش خواهد شد تا کلاسها و بستههای مختلف و متنوع دیگری را برای تهیه اسلاید در  $X_{\overline{H}}$ Persian فراهم آورد.

### ٣.٣ نوشته سرصفحه

برای فعال کردن نوشتهٔ سر صفحه سه راه وجود دارد:

- در پیشدرآمد فایل خود دستور pagestyle{headings} را قرار دهید.
- در پیشدرآمد فایل خود دستور pagestyle{myheadings} را قرار دهید و سپس myheadings را تعریف کنید.
  - از بستهٔ fancyhdr استفاده کنید که کاملاً با Xञ्चPersian سازگار است.

### ۴.۳ قرار دادن عکس

قرار دادن عکس نیز به آسانی امکان پذیر است. هر چند که میتوانید از دستورات  $X_{\overline{H}}T_{\overline{E}}X$  استفاده کنید اما دستور includegraphics پیشنهاد می شود.

#### ۵.۳ جدول

به آسانی میتوانید جدول خود را در X<sub>T</sub>Persian تولید کنید.

### ۶.۳ حروفچینی یک متن در چند ستون

میتوانید تا ۵ ستون داشته باشید. برای حروف چینی یک متن در چند ستون از محیط زیر استفاده می کنیم:  $\alpha$  \begin{multicols} \number of columns}

\end{multicols}

## تغييرات جديد

- ۱. مستقل سازی X<sub>H</sub>Persian از X<sub>H</sub>T<sub>E</sub>X
- ۲. ساختن فارسی به عنوان زبان اصلی تا دیگر نیازی به محیط آزاردهنده farsi نباشد.
  - ۳. معرفی محیط جدید و مفید english.
    - ۴. اصلاح چند باگ بزرگ.
  - ۵. اصلاح عدم سازگاری xepersian با نسخهٔ جدید ک
- ۶. درست چاپ شدن شماره بخشها، فصلها، قسمتها، زیرقسمتها و زیر زیر قسمتها (در نسخهٔ قبلی این شمارهها از سمت مخالف (چپ) شروع میشدند).
- ۷. تغییر نوع شماره گذاری صفحه، بخش، فصل، قسمت، زیرقسمت و زیر زیر قسمت برای سازگاری کامل با سایر ستهها.
- ۸. اضافه کردن امکان داشتن شماره صفحه به ترتیب حروف الفبای فارسی، برای عوض کردن شماره صفحه از عددی به حروفی کافی است فرمان {pagenumbering{farsi} را به کار ببرید و اگر دوباره دوست داشتید شمارهٔ صفحه را از حروفی به عددی تغییر دهید کافی است از فرمان {pagenumbering{arabic} استفاده کنید.
- ۹. امکان داشتن جدولی که در بعضی از خانههای آن بتوان به راحتی انگلیسی نوشت. لطفاً به مثال زیر توجه کنید:

تو و من	من و تو
you and me	me and you

جدول بالا با كد زير توليد شده است:

\documentclass{article}
\usepackage{xepersian}
\begin{document}
\begin{center}
\begin{tabular}{|r|r|}\hline

\LR{me and you}&\LR{you and me}\\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{document}

۱۰. امكان داشتن شماره پيوست بر حسب حروف الفبا.