حروف چینی فارسی در بارس X_HT_EX نسخهٔ ۱۶۰۰

وفا خلیقی ^۱

۲۱ تیر ۱۳۸۷

فهرست مطالب

٢	a	مقدم	١
٣	$ m X_{ m H}T_{ m E}X$ نه و دستورات $ m 1/2$	فلسف	۲
٣	فُونتهای فارسیِّ	۲.۱	
۳	اسکلت یک متن فارسی ساده در ارس X _H T _E X	7.7	
÷	عاد الله على عربي الله الله الله الله الله الله الله الل		
' vc			
1			
٢	۲.۲.۳ سایر طبقات		
۵	نكات	۲.۳	
۶	دستورات کلیدی	7.4	
٧	ات حروفچینی فارسی	امكان	٣
٧	حروفَّچيني شعر		
٧	۱.اُ.ُ ۳ تَحْرُوفُ چِينِي شعر سنتي		
٩	٣.١.٢ حَرُوفَ چَيني شَعْرُ نو		
٩	تهیه اسلاید	٣.٢	
`			
٩	نوشته ٔ سرصفحه	٣.٣	
٩	قرار دادن عکس	۳.۴	
٩	جَدُول	٣.۵	
٩	حروف حینی یک متن در چند ستون	٣.۶	

فصل ۱

مقدمه

به حروف چینی فارسی با $J_{\text{C}} = X_{\text{T}} = X_{\text{T}}$

لطفاً قبل از استفاده از J_{TEX} این سند را بدقت بخوانید تا با دستورات و امکانات J_{TEX} آشنا شوید. همچنین اگر اشکالی، پیشنهادی و یا سؤالی دارید، میتوانید آن را به نویسندهٔ J_{TEX} گزارش دهید تا مؤلف J_{TEX} گزارش دهید تا مؤلف J_{TEX} بتواند نسخه بعدی کاملتری را ارائه دهد.

بوانا نسخه بعدی فلمندی را ارائه فلما. دوست دارم از آقای Jonathan Kew برای پشتیبانیها و اعتمادشان به من تشکر کنم. در اینجا نیز دوست دارم از آقای Jonathan Kew برای پشتیبانیها و اعتمادشان به من تشکر کنم. در اینجا نیز دوست دارم از مسئولان پروژههای تکپارسی و فارسی تک تشکر و قدردانی کنم به این خاطر که نوشتن باری XeTeX ممکن نبود مگر با مطالعه کدهای این دو پروژه. همچنین تعدادی از امکانات فارسی تک و تکپارسی در بسته گنجانده شُده است. در پایان نیز دوست دارم صمیمانه از دوستان خوب و نازنینم در وبلاگ فارسیلاتک، آقایان مصطفی واحدی، مهدی امیدعلی، مرتضی خدادادیان، وحید قاسمیان و بسیاری از دوستان دیگر تشکر کنم. بدون نظرات و پشتیبانیهای این دوستان، من نمی توانستم انگیزهٔ لازم را در انجام این کار پیدا کنم.

فصل ۲

فلسفه و دستورات پاریX_{TE}X

فلسفهٔ $X_{\rm TE}X_{\rm CE}X_{\rm CE}$ این است که یک استفاده کنندهٔ معمولی باید قادر باشد به راحتی به حروف چینی فارسی بپردازد. در حال حاضر $X_{\rm TE}X_{\rm CE}X_{\rm CE}$ با کلاسهای beamer و article, amsart, amsbook, report, book, bookest, refrep و آسانی کار می $X_{\rm TE}X_{\rm CE}X_{\rm CE}$ تلاش بر این است تا حداقل سه کلاس دیگر نیز به آن اضافه شود. همچنین در هر نسخه بستههای زیادی نیز به یار $X_{\rm TE}X_{\rm CE}X_{\rm CE}$ اضافه خواهند شد تا کاربران آزادی کامل در حروف چینی فارسی داشته باشند.

۲.۱ فونتهای فارسی

تعدادی فونتهای فارسی مناسب با $N_{\rm TIE}X$ عرضه می شوند. این فونتها در پوشهٔ True Type Fonts قرار دارند. لطفاً قبل از انجام هر کاری این فونتها را روی سیّستم خود نصب کنید.

$X_{\Xi}T_{\Xi}X$ اسکلت یک متن فارسی ساده در پاری $T_{\Xi}X_{\Xi}T_{\Xi}X$

amsart و article طبقات ۲.۲.۱

beamer طبقهٔ ۲.۲.۲

```
\documentclass[hyperref=xetex]{beamer}
\usepackage{xepersian}
{عنوان مطلب} title\
{نام نویسنده} author{
\begin{document}
\begin{farsi}
\frame{\maketitle}
\section{یک قسمت}
\frametitle{مطلب}
\framesubtitle{زير مطلب}
   \end{frame}
   \end{farsi}
\end{document}
                                                                           ۲.۲.۳ سایر طبقات
\documentclass{book}
\usepackage{xepersian}
{عنوان مطلب}title\
\author{نام نویسنده}
\begin{document}
\begin{farsi}
\maketitle
\tableofcontents
\chapter{یک فصل}
   \section{یک قسمت}
   \subsection{یک زیر قسمت}
   \subsubsection{حبت الالك زير زير قسمت
   \end{farsi}
\end{document}
```

۲.۳ نکات

• اری $X_{\overline{1}}T_{E}X$ فونت نازلی را برای فونت فارسی به عنوان پیشفرض استفاده می کند لذا باید این فونت را روی سیستم خود تصب کرده باشید. اگر می خواهید از فونت دیگری به عنوان فونت فارسی استفاده کنید، می توانید دستور زیر را در پیش درآمد فایل خود قرار دهید:

\newfontinstance\farsifont[Script=Arabic,Scale=1.2,Mapping=farsidigits] {name of your font}

- همچنین باید فونت ایران نستعلیق را روی سیستم خود نصب کرده باشید زیرا این فونت در نماد $X_{\mathrm{H}}T_{\mathrm{E}}X$ به کار رفته است.
- رسی $X_{\rm H}T_{\rm E}X$ فونت شهرزاد را برای فونت عربی به عنوان پیشفرض استفاده می کند لذا باید این فونت را روی سیتم خود نصب ترده باشید. اگر می خواهید از فونت دیگری به عنوان فونت عربی استفاده کنید، می توانید دستور زیرا را در پیش در آمد فایل خود قرار دهید:

\newfontinstance\arabicfont[Script=Arabic,Scale=1.2]{name of your font}

• اگر میخواهید پاراگرافی انگلیسی بنویسید باید آن پاراگراف را بعد از دستور {end{farsi} بنویسید و اگر دوباره خواستید فارسی بنویسید می توانید از محیط زیر استفاده کنید:

```
\begin{farsi}

\end{farsi}

\end{farsi}

\end{arab}
```

- الركي $X_{
 m H}T_{
 m E}X$ بصورت پیشفرض بستههای amsmath, amssymb, amsthm و دیگر بستههای مربوط را فراخوانی می کند لذا شما نباید این بستهها را دوباره در پیش درآمد فایل خود فراخوانی کنید.
- بارس X_HT_EX بصورت خود کار بستهٔ graphicx را فراخوانی می کند لذا شما نباید این بسته را در پیش درآمد فایل خود فراخوانی گزید

۲.۴ دستورات کلیدی

XePersian این دستور (دادن نماد ۱٫۱ کیXaTeX . البته اگر در محیط فارسی هستید باید از شکل {eng{\XePersian} این دستور استفاده کنید.

{\fars}: برای قرار دادن کلمه/کلمات و یا جملهای فارسی زمانی که در محیط فارسی نیستیم. کلمه/کلمات و یا جمله فارسی درون {} قرار می گیرد.

{}eng: برای قرار دادن کلمه/کلمات و یا جملهای انگلیسی زمانی که در محیط فارسی و یا عربی هستیم. کلمه/کلمات و یا جلمه انگلیسی درون {} قرار می گیرد.

{}arabt: برای قرار دادن کلمه/کلمات و یا جملهای عربی زمانی که در محیط عربی نیستیم. کلمه/کلمات و یا جمله عربی درون {} قرار می گیرد.

{footnote}: برای قرار دادن زیرنویس فارسی. متن فارسی را درون {} قرار میدهیم.

{}Footnote\: براى قرار دادن زيرنويس انگليسي. متن انگليسي را درون {} قرار ميدهيم.

فصل ۳

امكانات حروف چيني فارسي

٣.١ حروفچيني شعر

حروف چینی شعر از فارسی تک به پاری $X_{
m H} T_{
m E} X$ اضافه شده است. در اینجا لازم می دانم از آقای بهداد اسفهبد که مؤلف اصلی آن هستند تشکر کنم.

لطفاً به خاطر داشته باشید که برای حروف چینی شعر نیازی به قراردادن بسته ای خاص ندارید؛ پاری $X_{\overline{1}}T_{\overline{2}}X$ این کار را بصورت خودکار انجام می دهد.

٣.١.١ حروفچيني شعر سنتي

حروفچینی شعر سنتی در محیطی به نام oldpoem انجام می گیرد. این محیط دو حالت دارد:

حالت معمولي

هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم تا که ما را و ترا تذکرهٔ خوش باشد آن خیال رُخ خوبت که قمر بندهٔ اوست و آن شکرخندهٔ خوبت که شکر تشنهٔ اوست چون کبوتر چو بپریم بتو بازآییم هر کجا پرد فرعی، بسوی اصل آید شمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا

جهت توشهٔ ره ذکر وصالت بردیم دل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم وان خم ابروی مانند هلالت بردیم ز شکر خانهٔ مجموع خصالت بردیم زانکه ما این پر و بال از پر و بالت بردیم هر چه داریم هم از عز و جلالت بردیم گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم

شعر بالا با کد زیر تولید شده است:

\documentclass{article}
\usepackage{xepersian}
\begin{document}
\begin{oldpoem}

المجهت توشهٔ ره ذکر وصالت بردیم

المجهت توشهٔ ره ذکر وصالت بردیم

الله تا که ما را و ترا تذکرهٔ خوش باشد

الدل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم

از خیال رُخ خوبت که قمر بندهٔ اوست

اوان خم ابروی مانند هلالت بردیم

از شکر خانهٔ مجموع خصالت بردیم

لز شکر خانهٔ مجموع خصالت بردیم

پهچون کبوتر چو بپریم بتو بازآییم

لزانکه ما این پر و بال از پر و بالت بردیم

گهر کجا پرد فرعی، بسوی اصل آید \هر چه داریم هم از عزّ و جلالت بردیم گشمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم \end{oldpoem}
\end{document}

حالت ستارهدار

هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم جهت توشهٔ ره ذکر وصالت بردیم تا که ما را و ترا تذکرهٔ خوش باشد دل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم آن خیال رُخ خوبت که قمر بندهٔ اوست وان خم ابروی مانند هلالت بردیم ز شکر خانهٔ مجموع خصالت بردیم چون کبوتر چو بپریم بتو بازآییم زانکه ما این پر و بال از پر و بالت بردیم هر چه داریم هم از عز و جلالت بردیم شمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا شمس تبریز شنو خدمت ما را زصبا گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم

شعر بالا با كد زير توليد شده است:

\documentclass{article} \usepackage{xepersian} \begin{document} \begin{oldpoem*} ههله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم ا \\جهت توشه ٔ ره ذکر وصالت بردیم &تا که ما را و ترا تذکرهٔ خوش باشد \ دل خسته بتو داديم و خيالت برديم &آن خیال رُخ خوبت که قمر بندهٔ اوست \\وان جَم ابروى مانند هُلالت برديم الله و آن شکرخندهٔ خوبت که شکر تشنهٔ اوست ١١; شكر خانه مجموع خصالت برديم &چون کبوتر چو بپریم بتو بازآییم \\زانكه ما أين پَر و بال أز پُر و بالت برديم همر کجا پرد فرعی، بسوی اصل آید \\هر چه داریم هم از عز و جلالت بردیم هُشمس تُبَريز شُنُو خُدُمت ما را زُصباً گر شمالست و صبا هم ز شمالت بردیم \end{oldpoem*} \end{document}

٣.١.٢ حروف چيني شعر نو

حروفچینی شعر نو نیز در محیطی به نام newpoem امکان پذیر است. این محیط دارای دو حالت معمولی و ستارهدار میباشد.

٣.٢ تهيه اسلايد

به آسانی می توانید اسلایدهای زیبایی را با کلاس beamer در J_{TTE} درست کنید. مثالی نیز در پوشهٔ doc میباشد. در نسخههای بعدی تلاش خواهد شد تا کلاسها و بستههای مختلف و متنوع دیگری را برای تهیه اسلاید در J_{TTE} فراهم آورد.

٣.٣ نوشته سرصفحه

برای فعال کردن نوشتهٔ سر صفحه سه راه وجود دارد:

- در پیشدرآمد فایل خود دستور \pagestyle{headings} را قرار دهید.
- در پیشدرآمد فایل خود دستور pagestyle{myheadings} را قرار دهید و سپس myheadings را تعریف کنید.
 - از بستهٔ fancyhdr استفاده كنيد كه كاملاً با يارى X_HT_EX سازگار است.

۳.۴ قرار دادن عکس

قرار دادن عکس نیز به آسانی امکان پذیر است. هر چند که می توانید از دستورات $X_{
m H}T_{
m E}X$ استفاده کنید اما دستور includegraphics پیشنهاد می شود.

۳.۵ جدول

به آسانی میتوانید جدول خود را در پاری $X_{
m H}T_{
m E}X$ تولید کنید.

۳.۶ حروفچینی یک متن در چند ستون