نمونه خروجی با سبک فارسی plain-fa در زیپرشین

مراجع

- [۱] استالینگ، ویلیام. اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل. ترجمهی صدیقی مشکنانی، محسن و پدرام، حسین، ویراستهی برنجکوب، محمود. نشر شیخ بهایی، اصفهان، ویرایش سوم، بهار ۱۳۸۰.
- [۲] امیدعلی، مهدی. تابع هیلبرت. پایاننامه دکترا، دانشکده ریاضی، دانشگاه امیرکبیر، تیر ۱۳۸۲.
- [۳] امینطوسی،محمود و دیگران. استفاده از تجزیه ماتریس در وضوح برتر. در پنجمین کنفرانس بینائی ماشین، صفحات ۱۰۰–۱۰۴، تبریز، ایران، ۱۳۸۷. دانشگاه تبریز.
- [۴] پورموسی، امیرمسعود. یک موضوع فیزیک. پایاننامه کارشناسیارشد، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، مرداد ۱۳۸۸. (در حال انجام).
- [۵] خلیقی، وفا، امیدعلی، مهدی، و واحدی، مصطفی. زی پرشین (X_HPersian): بسته فارسی برای حروفچینی در X_HPersial. ۱۳۸۷،
- [۶] واحدی، مصطفی. موضوعی جدید در هندسه محاسباتی. مجله فارسی نمونه، ۱(۲):۲۲-۳۰، آبان ۱۳۸۷.
- [7] Amintoosi, Mahmood, Fathy, Mahmood, and Mozayani, Nasser. Regional varying image super-resolution. In (CSO 2009) The 2009 IEEE International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization, pp. 101–105, Sanya, Hainan, China, 24-26 April 2009. City University.
- [8] Baker, Simon and Kanade, Takeo. Limits on super-resolution and how to break them. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 24(9):1167–1183, 2002.
- [9] Farsiu, Sina. A Fast and Robust Framework for Image Fusion and Enhancement. Ph.D. disseration, Electrical Engineeting, UC Santa Cruz, December 2005.
- [10] Gonzalez, Rafael C. and Woods, Richard E. *Digital Image Processing*. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 3rd Ed., 2006.
- [11] Khalighi, Vafa. Category theory. Master's thesis, Sydny Univ., April 2007.