

$\text{\LaTeX}$ -cursus Week 1

$\text{\TeX}$ niCie

... september 2026

s.v.p. alvast inloggen op

overleaf.com


(Maak een account aan als er nog geen hebt)

Overleaf

The screenshot shows the Overleaf web interface. On the left sidebar, the 'New Project' button is highlighted with a red arrow. The main area displays a list of projects with columns for Title, Owner, Last Modified, and Actions. The projects listed include 'hw2 datastructure', 'hw1 datastructure', 'lina_groepsopdracht_1', 'or_project_literatuur_tim_jio', 'presentatie_gr_ri_1', 'antwoorden_dictaat_getaltheorie', 'Enqueteverantwoording METEC', 'ISTAT Eindopdracht verslag', 'Eindrapport METEC', and 'Verwerkingsopdrachten week 1 tm 4'. The interface also shows a search bar, a 'You're on the free plan' notification, and an 'Upgrade' button.

Title	Owner	Last Modified	Actions
☐ hw2 datastructure Tim & Manuel	You	2 months ago by You	
☐ hw1 datastructure	You	4 months ago by You	
☐ lina_groepsopdracht_1	You	a year ago by You	
☐ or_project_literatuur_tim_jio	You	a year ago by You	
☐ presentatie_gr_ri_1	You	a year ago by You	
☐ antwoorden_dictaat_getaltheorie	You	2 years ago by You	
☐ Enqueteverantwoording METEC Jaar 2 METEC	You	2 years ago by You	
☐ ISTAT Eindopdracht verslag Jaar 2	You	2 years ago by jioni_dboy	
☐ Eindrapport METEC Jaar 2 METEC	You	2 years ago by You	
☐ Verwerkingsopdrachten week 1 tm 4 Jaar 2	You	2 years ago by You	


Overleaf




New Project

[Cancel](#)[Create](#)

Overleaf




Overleaf



Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.


Overleaf



Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

Overleaf maakt dan een pdf dat er mooi uit ziet. Deze pdf kan je rechts zien.

Overleaf




Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

Overleaf maakt dan een pdf dat er mooi uitziet. Deze pdf kan je rechts zien.


Hiervoor moet je echter op recompile klikken, dan zie je de veranderingen in je tekst

Overleaf



Om een enter in de pdf te maken moet je een witregel laten in de tekseditor

Overleaf



Om een enter in de pdf te maken moet je een witregel laten in de tekseditor
probeer zelf een tekst te typen en te compilen

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
13 \end{document}
```

}

preamble: document settings go here

}

body: content (text and images) goes here

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
6 The Differential and Integral  
7 Calculus, or, as it was formerly  
8 called in this country,  
9 the Doctrine of Fluxions, has always  
10 been supposed to present remarkable  
11 obstacles to the beginner.
```

```
13 \end{document}
```



preamble: instellingen hier

Example text: "Elementary Illustrations of the Differential and Integral Calculus" by Augustus De Morgan

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
6 The Differential and Integral  
7 Calculus, or, as it was formerly  
8 called in this country,  
9 the Doctrine of Fluxions, has always  
10 been supposed to present remarkable  
11 obstacles to the beginner.
```

```
13 \end{document}
```



body: inhoud (tekst, plaatjes, tabellen) hier

Example text: "Elementary Illustrations of the Differential and Integral Calculus" by Augustus De Morgan

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

1

```
{ en }
```

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

1

```
{ en }
```

Dit argument is je eigen input en kan zijn wat je wil

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

1

```
{ en }
```

Dit argument is je eigen input en kan zijn wat je wil
voorbeelden

```
\commando
```

of

```
\commando{blablabla}
```

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

`\textbf{blablabla}` is een commando voor **vetgedrukte** tekst. Dit commando heeft dus een argument.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

`\textbf{blablabla}` is een commando voor **vetgedrukte** tekst. Dit commando heeft dus een argument.

`\section{titeltje}` dit geeft verschillende kopjes, daarover later meer

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

`\usepackage{...}` laadt LaTeX code van anderen in je document. Deze code definiëert vaak nieuwe commando's of past bestaande commando's aan. Soms verandert de opmaak van je pagina ook door het laden van een package.

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

`\usepackage{...}` laadt LaTeX code van anderen in je document. Deze code definiëert vaak nieuwe commando's of past bestaande commando's aan. Soms verandert de opmaak van je pagina ook door het laden van een package.

Je moet in `\usepackage{...}` een al bestaande package kiezen, later meer hierover

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

We gebruiken drie commando's om een **title**, **author** en **date** in te stellen. Deze commando's staan in de **preamble**.

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

We gebruiken drie commando's om een **title**, **author** en **date** in te stellen. Deze commando's staan in de **preamble**.

Het commando `\maketitle` staat in de **body** van het document en bepaalt de positie van de titel.

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

We gebruiken drie commando's om een **title**, **author** en **date** in te stellen. Deze commando's staan in de **preamble**.

Het commando `\maketitle` staat in de **body** van het document en bepaalt de positie van de titel.

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2 \title{hoe maak ik een titel}
3 \author{Hylke Hoogeveen}
4 \date{12 November}
5 \begin{document}
6 \maketitle
7 Zoals je ziet vertel je in de preamble wat de titel en dergelijke van het document
8 het command \mintinline{tex}{\maketitle} moet echter in het body omdat het een de
9 \end{document}
```

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel. Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel. Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken. Wil je geen nummering in je kopjes, gebruik dan `\paragraph{}`.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel.

Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken.

Wil je geen nummering in je kopjes, gebruik dan `\paragraph{}`.

voorbeeld

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \begin{document}
3 \section{pakkende titel}
4 Het bedenken van een titel kan erg ingewikkeld zijn.
5 \subsection{subtitel, ook pakkend}
6 Hiervoor kan het fijn zijn om subtitels te gebruiken.
7 \end{document}
```

probeer dit zelf uit in overleaf

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

1 De functie $\$f: \backslash\mathrm{mathbb}\{R\} \backslash\mathrm{to} \backslash\mathrm{mathbb}\{R\}\$,$
 2 gegeven door $\$f(x) = x\$,$ is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode packages

De onderstaande packages zijn belangrijk voor wiskunde en worden in vrijwel elk document gebruikt.

```
1 \documentclass[a4paper, 10pt]{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{amssymb}
4 \begin{document}
5 Dit voegt een aantal symbolen toe
6 en meer opties voor de opmaak in wiskunde.
7 \end{document}
```

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation*}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation*}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
 of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3.$$

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation}

```


Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
 of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$


Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3. \quad (1)$$


Plaatjes




Plaatjes




Plaatjes



Plaatjes



Plaatjes



Plaatjes

Plaatje toevoegen

Menu Upgrade

Code Editor Visual Editor

Recompile

Review Share Submit History Layout Chat

main.tex

Running squirrel.j...

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4 \usepackage{lipsum}
5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Ivo }
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introductie}
15 Hier is een plaatje van een eekhoorn gecentreerd:
16
17 \begin{center}
18 \includegraphics[height=4 cm]{Running squirrel.jpeg}
19 \end{center}
20
21 \lipsum[1-2]
22
23
24
25 \end{document}
26

```

File outline

Introductie

Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn gecentreerd:



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et locus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, libero vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna.

Plaatjes

Menu Upgrade Plaatje toevoegen Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor Recompile

main.tex Running squirrel.j...

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4 \usepackage{lipsum}
5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Ivo }
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introductie}
15 Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:
16
17 \begin{figure}
18 \centering
19 \includegraphics[width=0.5\linewidth]{squirrel.jpeg}
20 \caption{Eekhoorn}
21 \label{fig:placeholder}
22 \end{figure}
23
24 \lipsum[1-2]
25
26
27
28 \end{document}

```

File outline

- Introductie

Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod malesuada, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et



Figure 1: Eekhoorn

1

Plaatjes

Menu Upgrade Plaatje toevoegen Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor Recompile 1 / 2 96%

main.tex Running squirrel.j...

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4 \usepackage{lipsum}
5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Ivo }
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introductie}
15 Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:
16
17 \begin{figure}[h]
18 \centering
19 \includegraphics[width=0.5\linewidth]{squirrel.jpeg}
20 \caption{Eekhoorn}
21 \label{fig:placeholder}
22 \end{figure}
23
24 \lipsum[1-2]
25
26
27 \end{document}
28
29

```

File outline
Introductie

Plaatje toevoegen

Ivo
November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:



Figuur 1: Eekhoorn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam acen libero, acummy eget, consectetur id, vulguate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit nulla. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et

1

Plaatjes

Menu Upgrade Plaatje toevoegen Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor Recompile

main.tex Running squirrel.j...

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4 \usepackage{lipsum}
5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Eva J}
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introductie}
15 Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:
16
17 \lipsum[1-2]
18
19 \begin{figure}[h]
20 \centering
21 \includegraphics[width=0.5\linewidth]{Running
  squirrel.jpeg}
22 \caption{Eekhoorn}
23 \label{Eekhoornplaatje}
24 \end{figure}
25
26 \hugede Deze tekst moet onder het plaatje
27
28 \end{document}
29
30
```

File outline

- Introductie

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure met twee paragrafen en [2].

Lipsum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut parat velit, vestibulum ut, pharetra ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dui semper consectetur. Nam arcu libero, semper eget, ornare et, vestibulum sit, semper. Donec sed lectus nunc in semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas sit. Cum sit semper, semper dui semper. Nulla et lectus vestibulum semper ligula lobortis. Phasellus in lectus sit lectus tincidunt pharetra. Integer eget sit, arcu sit, porttitor quis, sit, semper. Pellentesque eget semper sit lectus lobortis. Donec hendrerit. Maecenas lectus, vestibulum sit, porttitor sit, nulla sit, nulla. Cras lectus semper semper nulla. Donec semper semper sit. Duis nulla sit, semper sit, semper semper, vestibulum quis, diam. Duis eget semper sit semper semper semper.

Nam sit ligula, ligula sit, vestibulum vestibulum, vestibulum sit, semper. Maecenas semper semper semper. Nam lectus libero, porttitor sit, lobortis vitae, vestibulum sit, felis. Donec eget, tincidunt et vestibulum vestibulum, semper ligula semper semper, semper semper semper semper. Maecenas semper sit, vestibulum vestibulum, vestibulum sit, semper. Donec semper semper semper semper. Donec semper semper semper semper. Donec semper semper semper semper. Donec semper semper semper semper. Donec semper semper semper semper. Donec semper semper semper semper.

Deze tekst moet onder het plaatje



Plaatjes

The screenshot shows a LaTeX editor interface. On the left, a file explorer shows 'main.tex' and 'Running squirrel...'. The main editor window displays a LaTeX document. The code is as follows:

```

\documentclass{article}
\usepackage{graphics} % Required for inserting
\usepackage{dutch}[babel]
\usepackage{lipsum}
\usepackage{float}
\title{Plaatje toevoegen}
\author{Ivo }
\date{November 2025}

\begin{document}

\maketitle

\section{Introductie}
Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figuur:

\lipsum[1-2]

\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.5\linewidth]{Running
squirrel.jpeg}
\caption{Eekhoorn}
\label{eekhoornplaatje}
\end{figure}


\huge Deze tekst moet onder het plaatje

\end{document}


```

A red box highlights the `\begin{figure}[H]` command on line 20. The document preview on the right shows the rendered output, including the title 'Plaatje toevoegen', the date 'November 2025', the section '1 Introductie', and a small image of a squirrel. The text 'Deze tekst moet onder het plaatje' is rendered in a large font size.


Plaatjes



Plaatjes




Plaatjes




Plaatjes

```
1 \begin{document}
2 \maketitle
3 \section{Introductie}
4 Hier is een plaatje van een eekhoorn:
5
6 \includegraphics[width=\linewidth]
7 {Running squirrel.jpeg}
8 \end{document}
```



Plaatjes

```
1 \begin{document}
2 \maketitle
3 \section{Introductie}
4 Hier is een plaatje van een eekhoorn:
5
6 \includegraphics[height= 4 cm]
7 {Running squirrel.jpeg}
8 \end{document}
```




Plaatjes

```

1 \begin{document}
2 \maketitle
3 \section{Introductie}
4 Hier is een plaatje van een eekhoorn
5 gecentreerd:
6
7 \begin{center}
8 \includegraphics[height= 4 cm]
9 {Running squirrel.jpeg}
10 \end{center}
11
12 \lipsum[1-2]
13 \end{document}

```



Plaatjes

```

1 Hier is een plaatje van een eekhoorn
2 gecentreerd:
3 \begin{figure}
4   \centering
5   \includegraphics[width=0.5\linewidth]
6     {Running squirrel.jpeg}
7   \caption{Eekhoorn}
8   \label{fig:placeholder}
9 \end{figure}
10 \lipsum[1]

```

Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn gecentreerd: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut perspici unde, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, fides. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nunc ipsum eget, consetetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas ut leo. Cras viverra metus rhoncus enim. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet turpis elementum pretium. Integer sapien ut, laculla in, posuamus quis, viverra ac, tunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, nulla ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Figur 1: Eekhoorn

1

Plaatjes

Hier is een plaatje van een eekhoorn
gecentreerd:

```

\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{Running squirrel.jpeg}
  \caption{Eekhoorn}
  \label{fig:placeholder}
\end{figure}
\lipsum[1]

```

Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn gecentreerd:



Figure 1: Eekhoorn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut parus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nuncius eget, consectetur id, volutate a, nunc. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et tortor vestibulum non sagitta ultrices. Phasellus eu tellus sit amet turtor gravida placerat. Integer sagittis est, lacus in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean facilisis. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, nulla ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan dui, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Plaatjes

Menu Upgrade Plaatje toevoegen Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor Normal text B I Ω W Recompile

```

5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Ivo }
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11 \maketitle
12 \section{Introductie}
13 Hier is een plaatje van een eekhoorn
14 gecentreerd:
15
16 \lipsum[1-2]
17
18 \begin{figure}[h]
19 \centering
20 \includegraphics[width=0.5\linewidth]{Running
21 squirrel.jpeg}
22 \caption{Eekhoorn}
23 \label{fig:placeholder}
24 \end{figure}
25 \Huge Deze tekst moet onder het plaatje
26
27 \end{document}

```

Deze tekst moet onder het plaatje

Plaatjes

```
1 \usepackage{float}
2 \begin{document}
3 \maketitle
4 \section{Introductie}
5 Hier is een plaatje van een eekhoorn gecentreerd:
6
7 \lipsum[1-2]
8
9 \begin{figure}[H]
10     \centering
11     \includegraphics[width=0.5\linewidth]{Running squirrel.jpeg}
12     \caption{Eekhoorn}
13     \label{fig:placeholder}
14 \end{figure}
```

Afsluiting

De volgende cursus is ..., ...

Licentie

Contributors

Copyright (c) 2022–2024 Thomas van Maaren
Copyright (c) 2022–2024 Hanneke Schroten
Copyright (c) 2022–2024 Tim Weijers
Copyright (c) 2021–2024 Vincent Kuhlmann
Copyright (c) 2024–2024 Jesse Straat
Copyright (c) 2025–2026 Hylke Hoogeveen
Copyright (c) 2025–2026 Jagna Hendriks
Copyright (c) 2025–2026 Yoram Veltmaat
Copyright (c) 2025–2026 Ivo Huisman

De T_EXniCie licenseert deze PDF aan het publiek onder
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Als je slide-inhoud in een andere presentatie wil gebruiken, moet je de T_EXniCie eerst om een andere licentie vragen.