

basicproblem1.R

matth

Mon Jan 22 15:05:12 2018

```
#Sys.setenv(RSTUDIO_PANDOC="/usr/lib/rstudio/bin/pandoc")

#Question 1
1:20 #a

## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20:1 #b

## [1] 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
c(1:20,19:1) #c

## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17
## [24] 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
tmp <- c(4,6,3) #d
rep(tmp, times=10) #e

## [1] 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3
rep(tmp, times=11, len= 31) #f

## [1] 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4
g <- c(rep(tmp[1], each=10), rep(tmp[2], each=20), rep(tmp[3], each=30))
length(g) #g

## [1] 60

#Question 2
rng <- seq(from=3, to=6, by=.1)
res <- exp(rng) * cos(rng)
res

## [1] -19.884531 -22.178753 -24.490697 -26.773182 -28.969238 -31.011186
## [7] -32.819775 -34.303360 -35.357194 -35.862834 -35.687732 -34.685042
## [13] -32.693695 -29.538816 -25.032529 -18.975233 -11.157417 -1.362099
## [19] 10.632038 25.046705 42.099201 61.996630 84.929067 111.061586
## [25] 140.525075 173.405776 209.733494 249.468441 292.486707 338.564378
## [31] 387.360340

#Question 3
#a
exp1 <- seq(3,36,by=3)
exp2 <- seq(1,34,by=3)
res <- .1^exp1 * .2^exp2
res

## [1] 2.000000e-04 1.600000e-09 1.280000e-14 1.024000e-19 8.192000e-25
## [6] 6.553600e-30 5.242880e-35 4.194304e-40 3.355443e-45 2.684355e-50
## [11] 2.147484e-55 1.717987e-60
```

```
#b
base <- rep(2, times=25)
const <- 1:25
res <- base^const / const
res

## [1] 2.000000e+00 2.000000e+00 2.666667e+00 4.000000e+00 6.400000e+00
## [6] 1.066667e+01 1.828571e+01 3.200000e+01 5.688889e+01 1.024000e+02
## [11] 1.861818e+02 3.413333e+02 6.301538e+02 1.170286e+03 2.184533e+03
## [16] 4.096000e+03 7.710118e+03 1.456356e+04 2.759411e+04 5.242880e+04
## [21] 9.986438e+04 1.906502e+05 3.647221e+05 6.990507e+05 1.342177e+06
```

#Question 4

```
#a
i <- 10:100
sum(i^3 + 4*i^2)
```

```
## [1] 26852735
```

```
#b
i <- 1:25
sum(2^i/i + 3^i/i^2)
```

```
## [1] 2129170437
```

#Question 5

```
#a
paste(rep("label", times=30), 1:30)
```

```
## [1] "label 1" "label 2" "label 3" "label 4" "label 5" "label 6"
## [7] "label 7" "label 8" "label 9" "label 10" "label 11" "label 12"
## [13] "label 13" "label 14" "label 15" "label 16" "label 17" "label 18"
## [19] "label 19" "label 20" "label 21" "label 22" "label 23" "label 24"
## [25] "label 25" "label 26" "label 27" "label 28" "label 29" "label 30"
```

```
#b
paste(rep("fn", times=30), 1:30, sep="")
```

```
## [1] "fn1" "fn2" "fn3" "fn4" "fn5" "fn6" "fn7" "fn8" "fn9" "fn10"
## [11] "fn11" "fn12" "fn13" "fn14" "fn15" "fn16" "fn17" "fn18" "fn19" "fn20"
## [21] "fn21" "fn22" "fn23" "fn24" "fn25" "fn26" "fn27" "fn28" "fn29" "fn30"
```

#Question 6

```
set.seed(50)
xVec <- sample(0:999, 250, replace=T)
yVec <- sample(0:999, 250, replace=T)
```

```
#a
n <- length(xVec)
zVec <- yVec[2:n] - xVec[1:(n-1)]
zVec
```

```
## [1] 163 -122 317 -146 417 393 249 -489 741 771 81 402 -549 338
## [15] 583 -403 -67 217 307 -121 -269 36 -706 -563 102 48 397 297
## [29] -45 -152 497 405 339 -400 499 -89 211 -670 87 74 554 149
## [43] -183 612 193 -453 -70 -141 127 -709 -708 -722 -64 388 -184 -212
## [57] 242 430 275 672 -150 275 -96 -255 512 577 264 439 149 -916
## [71] 374 -889 -332 324 -553 394 -87 -75 345 -735 -55 100 -40 15
```

```
## [85] 279 409 790 -547 -487 -399 -619 -168 -185 19 645 551 227 -366
## [99] 242 147 247 -499 -614 758 63 -227 247 379 -472 566 -762 152
## [113] 493 360 69 190 544 -176 216 -676 -205 782 -109 189 -233 505
## [127] -219 288 -57 487 256 300 -192 -263 704 674 217 280 17 -68
## [141] 259 612 -127 1 545 -231 -191 -338 333 495 -21 -4 294 -668
## [155] -814 420 793 631 -67 655 143 611 -220 -518 -285 327 523 -13
## [169] -679 -241 39 193 342 588 469 68 895 -658 232 -331 27 441
## [183] -733 -182 -399 79 -469 371 475 265 -407 211 59 -974 -90 218
## [197] 396 -486 -963 -327 425 220 128 235 294 -107 -365 146 -588 449
## [211] -434 221 846 386 -910 161 206 109 712 -334 -434 7 640 -350
## [225] 923 353 -579 225 327 410 568 -195 -83 154 -486 -195 667 -144
## [239] 272 410 546 380 -559 414 674 193 222 -92 553
```

```
#b
```

```
zVec <- sin(yVec[1:(n-1)]) / cos(xVec[2:n])
zVec
```

```
## [1] 0.88603405 -1.44184825 0.82807258 -1.61591717 -0.86017343
## [6] 20.26356465 -0.79930406 1.72414444 -0.08094240 -0.74895634
## [11] -2.59866958 -0.37361045 31.11471579 0.12355916 -0.35925226
## [16] -0.90743608 0.34374436 5.78205917 -2.57418558 -0.78661325
## [21] -0.59855406 0.98936263 0.33042931 -1.75124647 -0.59435547
## [26] 1.05374692 0.65497397 -0.11596582 -0.97176537 0.57180267
## [31] 0.75799030 -0.49259143 -0.99433357 0.05377148 -3.77616264
## [36] 20.54902944 0.77784817 1.28146891 -0.51650728 6.66902699
## [41] -0.92970072 -10.93066299 -3.13102962 30.87943423 -1.14281543
## [46] 0.36757630 1.18479716 0.94594159 0.93339520 0.93632658
## [51] -11.05384468 2.76893270 0.97488334 -0.08932225 -1.33616578
## [56] -3.30065552 0.62663162 -1.96486337 0.08653876 0.56695489
## [61] 44.07630714 -1.11764853 0.11230330 -0.46073106 -0.13860882
## [66] 0.84026052 2.64708780 -1.63174570 -9.63022830 -2.15553419
## [71] -0.42770826 3.24955062 -4.23453154 0.93067452 -0.88388390
## [76] 0.69339350 1.72841015 -8.22082884 1.69276461 1.02074555
## [81] -3.21968328 -0.90739226 1.11331935 0.59579467 0.19571363
## [86] -0.17975474 4.38929818 0.64431266 -1.54509170 -0.26536991
## [91] -0.81679156 1.34164181 -1.03400420 -1.33639979 -0.44444499
## [96] 0.96777754 -0.09545121 -0.63686070 -2.30844090 -0.11384497
## [101] 1.08800453 1.06851885 -0.30428029 -1.77044888 -1.45269351
## [106] 0.97943716 -2.15021752 1.56128032 0.61018741 5.59692239
## [111] -1.03020002 -1.14632240 -0.81548097 0.95359082 74.12815803
## [116] -0.20329495 -0.08875385 -0.76023984 -0.42372635 -0.68385723
## [121] 1.28860542 0.94117702 1.89561343 0.69369539 4.15021756
## [126] -1.08026240 1.26615554 0.02147428 3.32694398 0.22930300
## [131] 1.14217476 0.73847767 8.72339712 -17.15727240 0.90435970
## [136] 1.07791792 0.75391899 -0.26297571 0.83894657 -1.22542984
## [141] -0.57277292 -1.22429033 2.10719833 -1.35745285 -0.84117115
## [146] -0.69663176 -0.99207337 -1.17363312 -5.50814669 -1.12309426
## [151] 0.60767585 0.32903697 -0.08845387 -4.42251048 -1.31360561
## [156] -1.05268827 -1.45007537 -1.03184453 0.38034305 2.06381128
## [161] -1.64568068 0.47938401 46.18666528 1.75988821 14.03349520
## [166] 1.99884446 -1.02170635 1.02445028 -0.15250370 -1.11793279
## [171] -4.12228606 1.02355677 0.89546497 0.74732250 -2.09533197
## [176] -2.40630344 -0.73530615 0.90759126 -0.87474163 -4.22536917
## [181] -2.04450866 -7.41320483 0.03607946 -0.85674969 -0.85648584
## [186] 2.58973778 8.68248704 -0.74202802 1.07347586 1.37638585
```

```
## [191] 1.73104746 -0.57596355 -0.49915725 0.11786229 -0.45584137
## [196] -0.97726281 -6.86428063 -0.60929448 -0.72132361 0.00000000
## [201] 1.00734878 4.20789995 -0.81616263 -1.72455176 10.00784534
## [206] 0.71310632 8.77005056 -0.64297796 0.24086573 -6.12424634
## [211] 0.94848253 9.22132979 -5.85933168 -0.77292827 -0.85749485
## [216] 0.80000340 -10.45187777 2.91489552 0.86914823 0.93956496
## [221] 1.15020196 -4.25009579 -0.97278301 1.05669698 23.96919924
## [226] -0.11659711 0.58615433 -1.23512544 1.08111948 3.37846777
## [231] 0.96204558 -1.18727215 0.77801767 2.39161655 1.01270315
## [236] 0.30508064 -1.13987140 1.35085069 2.13213714 0.95034702
## [241] 0.48941676 -1.03804260 1.11768517 -0.25446052 -15.07630921
## [246] 1.12429826 0.28067653 -0.75125301 -1.91160477
```

```
#c
zVec <- xVec[1:(n-2)] + 2*xVec[2:(n-1)] - xVec[3:n]
# zVec
#d
i <- 1:(n-1)
res <- sum(exp(-1*xVec[i+1])/(xVec[i]+10))
res
```

```
## [1] 0.01269872
```

```
#Question 7
indices <- which(yVec > 600)
values <- yVec[indices]
#a
values
```

```
## [1] 709 871 621 930 948 783 878 671 860 768 698 974 855 813 776 721 917
## [18] 985 705 884 840 687 957 955 786 938 930 641 615 988 881 881 997 823
## [35] 791 643 779 693 845 815 752 766 635 993 919 686 635 613 660 800 743
## [52] 965 743 615 615 803 948 760 604 800 772 863 902 689 881 941 924 693
## [69] 835 632 872 876 850 961 681 791 947 915 712 665 921 798 866 828 942
## [86] 841 645 681 827 884 890 970 632 717 846 952 609 824 695 675 777 813
## [103] 792 783 611 853 738 668 791
```

```
#b
indices
```

```
## [1] 1 2 5 6 8 10 11 13 16 18 27 28 32 33 34 36 42
## [18] 43 45 48 50 55 58 59 60 61 63 66 67 68 72 79 80 86
## [35] 88 94 95 96 97 101 102 105 107 109 111 114 118 119 120 123 125
## [52] 127 131 132 134 136 137 138 139 142 143 150 151 154 157 158 159 161
## [69] 163 164 167 168 172 173 174 175 176 178 180 181 182 183 187 189 190
## [86] 203 204 205 206 211 213 214 219 220 224 226 227 230 232 237 238 239
## [103] 241 243 245 246 247 249 250
```

```
#c
xvalues <- xVec[indices]
xvalues
```

```
## [1] 708 437 513 44 646 107 390 640 676 364 577 257 408 437 618 627 836
## [18] 278 55 458 803 358 525 511 266 578 197 38 724 61 995 652 956 19
## [35] 680 760 48 294 69 505 964 24 10 840 878 113 789 444 986 537 515
## [52] 263 359 189 457 274 543 324 176 160 260 407 216 977 148 293 660 137
## [69] 852 743 353 371 768 339 203 478 49 880 996 894 357 900 972 467 324
## [86] 517 446 533 190 501 124 14 5 863 399 256 678 188 258 110 957 285
```

[103] 34 631 179 545 123 238 178

#d