POWER AUTOMATE

Praktijkopdrachten

Basistraining | bijgewerkt in november 2026

Van een maandelijkse Teams reminder tot Excel, Dataverse, REST API koppelingen en het importeren van solutions.

Voor deelnemers

Werk eerst de basisopdrachten uit. Advanced en episch zijn optioneel. Alle opdrachten zijn ontworpen voor een toegewezen trainingsomgeving.

Module 0 is optioneel

Is de omgeving vooraf ingericht, sla de setup over en begin direct bij de eerste gewone flow. De zelfstandige mobiele Power Automate app is sinds 31 augustus 2026 uitgefaseerd.

Stijn Janssen

Trainer Power Platform / Automatisering

LEESWIJZER

Zo gebruik je dit werkboek

De volgorde sluit aan bij de Power Automate cursus.

Wat heb je nodig?

Een Microsoft 365 trainingsaccount, Outlook, Power Automate en toegang tot OneDrive of SharePoint. Teams, Dataverse, HTTP en AI Builder kunnen extra rechten of licenties vereisen.

Veilig oefenen

Gebruik geen echte klanten, productiegegevens of vertrouwelijke API sleutels. Verwijder uitsluitend eigen testflows en eigen oefenverbindingen.

MODULE 0 | OPTIONEEL

Oefenomgeving klaarmaken

De trainer kan dit vooraf hebben gedaan. Dan mag je deze module direct overslaan.

NIVEAU OPTIONEEL

01	Log in op de door de trainer aangewezen leeromgeving of virtuele machine.
02	Meld je aan met het trainingsaccount en open https://make.powerautomate.com.
03	Selecteer de afgesproken environment. Maak niet zelfstandig een nieuwe omgeving als die al bestaat.
04	Controleer of je toegang hebt tot Outlook, Teams, OneDrive for Business en eventueel Dataverse.
05	Maak eventueel een korte testflow met Compose. Zodra de omgeving werkt, ga je door met module 2.

Succescriterium

Je ziet de juiste environment en kunt zonder accountfouten een testflow opslaan.

Let op

De instructies om de zelfstandige mobiele Power Automate app te installeren zijn verwijderd. Die app is uitgefaseerd.

Extra uitdaging

Als je rechten hebt: verken in het Power Platform beheercentrum welke omgevingen en security roles beschikbaar zijn.

MODULE 2 | BASIS

Maandelijkse administratieherinnering

Maak een geplande flow voor een terugkerende administratietaak.

NIVEAU BASIS

01	Open Power Automate en maak een Scheduled cloud flow aan.
02	Kies de trigger Recurrence met interval 1 en frequentie Month. Controleer de ingestelde tijd en tijdzone.
03	Voeg de Microsoft Teams actie Post a message in a chat or channel toe.
04	Stel Post as in op Flow bot en Post in op Chat with Flow bot. Vul bij Recipient het e-mailadres van je eigen Microsoft 365 trainingsaccount in.
05	Vul bij Message in: Tijd voor de administratie!
06	Sla de flow op. Test met de Test functie of tijdelijk met een kortere frequentie. Controleer het Teams chatbericht en de run history. Zet de planning daarna terug op maandelijks.

Succescriterium

Je ontvangt het bericht Tijd voor de administratie! in je Teams chat en de flow staat ingesteld op eenmaal per maand.

Let op

Je hebt een Teams verbinding en toegang tot het opgegeven account nodig. Wordt de Flow bot chat niet toegestaan in de trainingsomgeving, overleg dan met de trainer over posten in een oefenkanaal.

MODULE 3 | BASIS

Excel met uitjes naar Outlook

Elke rij in de Excel tabel moet een agenda afspraak worden.

NIVEAU BASIS

01	Maak Uitjes.xlsx op OneDrive for Business en gebruik de kolommen Titel, Omschrijving, Startdatum en Einddatum.
02	Vul minimaal drie rijen met toekomstige afspraken. Gebruik voor begin en eind ISO tekstwaarden in de vorm YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
03	Selecteer de kolommen en rijen en kies Invoegen > Tabel. Geef de tabel een herkenbare naam.
04	Maak een Instant cloud flow. Voeg Excel Online (Business): List rows present in a table toe.
05	Gebruik Apply to each op de opgehaalde rijen en voeg Outlook Create event (V4) toe. Koppel Titel, Startdatum, Einddatum en kies een tijdzone.
06	Voer de flow uit en bekijk of alle drie afspraken op de juiste tijd in je kalender staan.

Succescriterium

Minimaal drie uitjes verschijnen in de juiste Outlook agenda met correcte start- en eindtijd.

Let op

De kolommen moeten een echte Excel tabel vormen. Geef de kolom géén ‘datumformaat’ in Excel

Extra uitdaging

Voorkom dubbele afspraken als de flow een tweede keer wordt uitgevoerd. Bedenk hoe je een eerder gemaakt event kunt terugvinden.

MODULE 3 | BASIS

Afwezigheidsmeldingen uit Teams

Controleer kanaalberichten en informeer de verantwoordelijke.

NIVEAU BASIS

01	Gebruik een bestaand oefenteam en kanaal. Als je geen rechten hebt om een Team te maken, vraag de trainer om toegang.
02	Maak een Automated cloud flow met de Microsoft Teams trigger When a new channel message is added.
03	Post een nieuw hoofdbericht met tekst Afwezig op vrijdag. Inspecteer de triggergegevens in de run history.
04	Voeg een Condition toe die controleert of de tekst afwezig bevat. Bonus: Maak de controle niet hoofdlettergevoelig, bijvoorbeeld via toLower(). Gebruik hiervoor Google óf AI.
05	Stuur met Outlook een e-mail naar een opgegeven testadres en neem de afzender en berichttekst op.

Succescriterium

Het hoofdbericht met Afwezig levert een e-mail op. Een bericht zonder dit woord niet.

Let op

De gebruikte kanaaltrigger reageert op nieuwe hoofdberichten, niet op antwoorden in bestaande threads.

Extra uitdaging

Haal een genoemde datum uit het bericht. Maak indien mogelijk een overzicht van gemelde afwezigheid.

MODULE 3 | ADVANCED

SharePoint offertegoedkeuring

Bepaal of een offerte vanwege het bedrag moet worden goedgekeurd.

NIVEAU ADVANCED

01	Maak in een oefen SharePoint site de lijst Offertes met Klantnaam (tekst), Productaantal (geheel getal) en Offerteprijs (valuta).
02	Maak een flow met de SharePoint trigger When an item is created.
03	Stuur bij een bedrag hoger dan 2000 een verzoek met Start and wait for an approval naar je eigen testaccount of de toegewezen beoordelaar.
04	Voeg een Condition toe op het resultaat. Stuur bij afwijzing een mail naar de maker van het SharePoint item.
05	Test een offerte van 1000 en een van 2500. Test de goedkeuring en afwijzing afzonderlijk.

Succescriterium

De offerte van 2500 leidt tot een approval; een afwijzing geeft de maker een e-mail.

Let op

De actie Create an approval wacht niet automatisch. Gebruik Start and wait for an approval om het besluit direct te verwerken. Verwijder items niet als standaardreactie.

Extra uitdaging

Werk de status van het lijstitem bij. Episch: gebruik een SharePoint documentbibliotheek en AI Builder om uit geüploade test PDF bestanden bedragen te lezen.

MODULE 4 | FUNCTIES

Functies

Gebruik een instant trigger met invoerveld en een Compose actie. Bekijk de uitkomst in de run history.

NIVEAU BASIS

01	Domeinnaam: invoer naam@voorbeeld.nl geeft voorbeeld.nl. Gebruik substring() en indexOf().
02	Namenlijst: zet Anne, Qwin, Sophie om in een array. Bouw er met join() de tekst Anne; Qwin; Sophie van.
03	Weekdag: bepaal met dayOfWeek() of een datum een werkdag of weekend is. Test zondag en maandag.
04	Datumopmaak: zet een ISO tijdstempel om naar een leesbare notatie voor datum en tijd met formatDateTime().

Succescriterium

De vier Compose resultaten kloppen met de voorbeeldinvoer.

Let op

dayOfWeek() geeft 0 voor zondag en 6 voor zaterdag. Controleer het gewenste taalformaat bij datumopmaak.

Extra uitdaging

Onderzoek wat er gebeurt bij lege invoer, extra spaties, en e-mailadressen zonder @ teken.

MODULE 4 | FUNCTIES

Functies

Combineer mod(), add(), if(), substring(), lussen en variabelen.

NIVEAU ADVANCED

01	Deelbaar: geef Hoera als een getal deelbaar is door 3 en 5, Hoe bij alleen 3, ra bij alleen 5, en snif in andere gevallen.
02	Totaal en gemiddelde: gebruik een array met getallen en tel de waarden in een lus op. Gebruik length() voor het aantal elementen.
03	Omkeren: schrijf een lus die Hypetrain verandert in niartepyH. Hint: werk vanaf het laatste karakter terug.

Succescriterium

Voor E geven 15, 9, 10 en 7 respectievelijk Hoera, Hoe, ra en snif. Voor F geeft [2,4,6] som 12 en gemiddelde 4.

Let op

Gebruik Compose voor controleerbare tussenresultaten. Geef variabelen betekenisvolle namen.

Extra uitdaging

Voorkom delen door nul als een array leeg is. Valideer dat alle waarden in de array numeriek zijn.

MODULE 4 | ADVANCED

Dataverse: klanten zonder recente bestelling

Zoek klanten die langer dan 365 dagen niets hebben besteld.

NIVEAU ADVANCED

01	Open je eigen solution in de aangewezen trainingsomgeving en maak een Dataverse tabel Klant, met als primaire naamkolom Klantcode.
02	Voeg Voornaam (vereist), Achternaam (tekst), E-mail (vereist, e-mailformaat), en Laatst besteld (Date only) toe.
03	Voeg minimaal drie fictieve rijen toe, waarvan één klant een Laatst besteld datum ouder dan 365 dagen heeft.
04	Maak een instant cloudflow en gebruik Dataverse: List rows om de klanten op te halen.
05	Controleer per klant of de datum kleiner dan of gelijk aan de datum van nu minus 365 dagen is. Sla lege datums e.v.t. over.
06	Stuur voor iedere geselecteerde klant een e-mail naar je eigen testadres.

Succescriterium

Alleen klanten met een laatste besteldatum van minstens 365 dagen geleden worden gemeld.

Tip

Gebruik bijvoorbeeld addDays(utcNow(), -365) voor de grensdatum.

Extra uitdaging

Voeg een OData Filter rows toe, zodat je server-side filtert in plaats van alle Dataverse rijen te verwerken.

MODULE 5 | ADVANCED

Een eigen custom connector

Maak van een extern REST endpoint een eigen connectoractie.

NIVEAU ADVANCED

01	Kies een eenvoudige, actuele publieke REST API met een GET endpoint. Verken eventueel github.com/TeacherStijn/public-apis.
02	Test methode, URL, queryparameters en JSON response via je browser of Postman. Controleer of de response een object of een array is.
03	Als je een passende licentie hebt, maak een testflow met een HTTP actie voor dezelfde request.
04	Maak een custom connector met host, base URL en beveiligingsinstelling passend bij de API.
05	Maak een action met duidelijke Operation ID, summary en description. Gebruik Import from sample voor het GET request.
06	Importeer een representatieve JSON response en sla de connector op. Maak een connection en test je actie in een cloudflow.

Succescriterium

Een eigen Power Automate actie haalt gegevens op en biedt bruikbare outputs voor vervolgstappen.

Let op

HTTP acties en custom connectors vallen buiten veel basislicenties. Laat de trainer zo nodig een demonstratie geven.

Extra uitdaging

Implementeer API key authenticatie. Episch: koppel een eigen REST API of de OpenAI API met een apart testaccount en kostenbewaking.

MODULE 6 | BASIS + ADVANCED

Forms en export/import

Onderzoek de afhankelijkheid tussen een flow, zijn connector en de verbinding.

NIVEAU BASIS

01	Maak in Microsoft Forms een enquête met een open vraag en een scorevraag.
02	Maak een flow met When a new response is submitted en daarna Get response details, met de juiste Response ID.
03	Voeg de Teams actie Post a message in a chat or channel toe. Post als Flow bot naar Chat with Flow bot en vul het eigen trainingsaccount in als Recipient. Voeg de formulierantwoorden toe aan Message. Stuur daarnaast een Outlook e-mail met die antwoorden.
04	Test de flow door het formulier opnieuw in te vullen en de run history te bekijken.
05	Exporteer de oefenflow als los ZIP pakket. Verwijder uitsluitend de eigen testflow en eventueel de eigen testverbinding.
06	Importeer het pakket als nieuwe flow. Controleer welke verbindingen opnieuw moeten worden geselecteerd of aangemaakt.

Succescriterium

Na het invullen verschijnen de antwoorden zowel in een Teams chatbericht als in een e-mail. Ook de geïmporteerde flow werkt na het opnieuw koppelen van de vereiste verbindingen.

Let op

Verwijder nooit gedeelde of productieverbindingen. Een losse flow ZIP package en een Dataverse solution zijn twee verschillende exportmethoden.

Extra uitdaging

Maak dezelfde flow in een solution en exporteer/importeer die. Wat verschilt er door het gebruik van connection references?

MODULE 7 | EXTRA

Eindchallenge: overdracht

Optionele afsluitende oefening die aansluit op de beheermodule uit de presentatie.

NIVEAU EPISCH

01	Kies een werkende flow uit een eerdere opdracht en controleer de gebruikte connections.
02	Voeg de flow aan een eigen solution toe of bouw een solution aware variant.
03	Controleer de connection references en eventuele environment variables.
04	Exporteer de solution en leg kort vast welke instellingen nodig zijn om deze in een andere oefenomgeving te importeren.

Succescriterium

Een andere maker kan op basis van je documentatie uitleggen hoe de automatisering moet worden overgedragen.

Extra uitdaging

Test de import in een tweede lege trainingsomgeving indien die beschikbaar is.

NASLAG

Officiële documentatie

Relevante Microsoft Learn pagina's voor de bijgewerkte oefeningen. Interfaces en licentieregels kunnen veranderen.

Teams: bericht naar chat of kanaal Microsoft Learn ↗

Mobiele Power Automate app, uitfasering Microsoft Learn ↗

Geplande flows Microsoft Learn ↗

Excel Online (Business) connector Microsoft Learn ↗

Outlook Create event (V4) Microsoft Learn ↗

Microsoft Teams triggers Microsoft Learn ↗

Goedkeuringsacties Microsoft Learn ↗

Dataverse List rows Microsoft Learn ↗

Microsoft Forms connector Microsoft Learn ↗

Power Automate licenties Microsoft Learn ↗

Flowpakket export en import Microsoft Learn ↗

Solutions importeren Microsoft Learn ↗

Functies voor workflow expressies Microsoft Learn ↗

> **Werkboeknotitie**
>
> De opdrachten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke opdrachten PDF. Datums, mobiele meldingen en enkele technische instructies zijn geactualiseerd. De oorspronkelijke bedoeling en de moeilijkheidsopbouw zijn behouden.