

11 - FAPERP (2012) — HTML / CSS:

Com o uso de CSS, definir que todos elementos com class='cls_el' exibam a fonte em cor preta.

- (A) #cls_el { color: black; }
- (B) : cls_el { color: black; }
- (C) --cls_el { color: black; }
- (X) .cls_el { color: black; }

12 - CSS / UnB / CESPE (2020):

No CSS3, o uso da propriedade box-shadow e da função linear-gradient possibilita criar formas, cores e efeitos diretamente no código, com resultados nos navegadores.

- (X) Certo
- () Errado

13 - HTML5 / CSS3 — Banco do Nordeste / CESPE (2022):

A tag <article> é um dos novos elementos de seção em HTML5 e é usada para representar um artigo. O conteúdo dentro da tag é independente de outro conteúdo do site.

- (X) Certo
- () Errado

14 - CNJ / CESPE (2013):

O CSS é uma linguagem de estilo que permite separar o formato e o conteúdo de documentos. Entretanto, as definições do CSS não são suportadas igualmente por todos os navegadores.

- (X) Certo

☐ Errado

15 - Quadrix - 2025 - CRC-SP:

HTML, CSS e JavaScript são tecnologias fundamentais para o desenvolvimento front-end, sendo: HTML = estrutura, CSS = estilo visual, JS = interação dinâmica.

☒ Certo

☐ Errado

16 - IBFC - 2025 - UFPB:

Assinale a tag descontinuada no HTML5.

(A) <a>

(B) <style>

☒ (X) <center>

(D) <link>

(E) <input>

17 - IBFC - 2025 - UFPB:

No HTML5, assinale a alternativa inválida para type em <input>.

(A) number

☒ (X) fraction-number

(C) time

(D) tel

(E) email

18 - IBADE - 2025 - UNIVESP:

HTML, CSS e JavaScript desempenham funções complementares.

- (X) HTML estrutura semanticamente, CSS define estética, JavaScript adiciona interatividade.
- (B) HTML é linguagem de programação, CSS = responsividade, JS = design gráfico.
- (C) HTML = interação, CSS = lógica, JS = conteúdo.
- (D) Todas são linguagens de programação idênticas.
- (E) HTML e CSS são só design; JS faz tudo.

19 - FADESP - 2025 - UNIFESSPA:

Na tag <input>, o atributo usado para identificar o dado enviado ao servidor é:

- (A) get
- (B) post
- (C) step
- (D) step
- (X) name

20 - IDESG - 2025 - Cariacica - ES:

O CSS é usado para estilizar páginas HTML. São propriedades usadas em margens, exceto:

- (A) margin-bottom
- (X) margin-sides
- (C) margin-left
- (D) margin-top