BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh - 2351010216

BÀI THỰC HÀNH 4

BÁO CÁO MÔN HỌC
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

TP. HỒ CHÍ MINH, 17/04/2026

BÀI THỰC HÀNH 4

BÀI 01: API POSTMAN

Bước 1: Tạo 1 workspace mới

Bước 1.1: Vào Workspaces -> Chọn Create Workspace -> Blank Workspace



Create your workspace

Get the most out of your workspace with a template.

Blank workspace ✓

Explore our templates

- API development
- API testing
- Incident response
- Cloud infrastructure management
- API demos
- API security
- Partner Collaboration
- Public API Network

Step 1 of 2

Cancel Next

Bước 1.2: Đặt name là KTPM_12_Trinh -> Summary Demo API_12_Trinh



Bước 2: Tạo và lưu 1 request: get

Bước 2.1: Tạo Collection -> Create Collection -> bấm vào dấu 3 chấm -> Add Request -> Đổi tên Collection và Request







Bước 2.2: Vào trang https://jsonplaceholder.typicode.com/users lấy đường dẫn -> paste đường dẫn vào ô get -> chọn send




```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Leanne Graham",
    "username": "Bret",
    "email": "Sincere@april.biz",
    "address": {
      "street": "Kulas Light",
      "suite": "Apt. 556",
      "city": "Gwenborough",
      "zipcode": "92998-3874",
      "geo": {
        "lat": "-37.3159",
        "lng": "81.1496"
      }
    },
    "phone": "1-770-736-8031 x56442",
    "website": "hildegard.org",
    "company": {
      "name": "Romaguera-Crona",
      "catchPhrase": "Multi-layered client-server neural-net",
      "bs": "harness real-time e-markets"
    }
  },
```




Bước 2.3: Kết quả sau khi send trả ra thông tin của user đó, sau đó đặt tên , nhấn Save-> lưu vào project mình làm việc.





Bước 2.4: Viết code test chức năng get

Collection_12_Trinh / get_12_Trinh

GET https://jsonplaceholder.typicode.com/users

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

```
//Chuc nang get: TC1_12_Trinh check 200
pm.test("TC1_12_Trinh_Status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});
//Chuc nang get: TC2_12_Trinh check 200
pm.test("TC2_12_Trinh_Status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(210);
});
//Chuc nang get: TC3_12_Trinh check JSON value check
pm.test("TC3_12_Trinh_Check_First_NameUser", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    jsonData[0]
    pm.expect(jsonData[0].name).to.eql("Leanne Graham");
});
//Chuc nang get: TC4_12_Trinh check JSON value check
pm.test("TC4_12_Trinh_Check_NameUser", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    jsonData[0]
    pm.expect(jsonData[0].name).to.eql("Ervin Howell");
});
```

Body Cookies Headers (26) Test Results (2/4)

All Passed Skipped Failed

PASS TC1_12_Trinh_Status code is 200

FAIL TC2_12_Trinh_Status code is 200 | AssertionError: expected response to have status code 210 but got 200

PASS TC3_12_Trinh_Check_First_NameUser

FAIL TC4_12_Trinh_Check_NameUser | AssertionError: expected 'Leanne Graham' to deeply equal 'Ervin Howell'

```
//Chuc nang get: TC1_12_Trinh check 200
pm.test("TC1_12_Trinh_Status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});
//Chuc nang get: TC2_12_Trinh check 200
pm.test("TC2_12_Trinh_Status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(210);
});
//Chuc nang get: TC3_12_Trinh check JSON value check
```

```
pm.test("TC3_12_Trinh_Check_First_NameUser", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    jsonData[0]
    pm.expect(jsonData[0].name).to.eql("Leanne Graham");
});
//Chuc nang get: TC4_12_Trinh check JSON value check
pm.test("TC4_12_Trinh_Check_NameUser", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    jsonData[0]
    pm.expect(jsonData[0].name).to.eql("Ervin Howell");
});
```

Bước 3: Tạo và lưu 1 request: post

Bước 3.1: Nhấn vào dấu 3 chấm của Collection_12_Trinh -> Add request -> Đổi thành chức năng POST và đặt tên request là post_12_Trinh





Bước 3.2: Dán đường dẫn https://jsonplaceholder.typicode.com/comments vào ô URL -> Chọn send

Bước 3.3: Kết quả sau khi send trả ra thông tin id của user đó, sau đó nhấn Save-> lưu vào project mình làm việc.





Bước 3.4: Viết Thêm dữ liệu vào post

Vào body -> Chọn raw -> đổi dữ liệu nhập vào thành dạng JSON -> nhập dữ liệu cần post vào



{

"postId": 1,

"id": 501,

"name": "post_12_Trinh_test",

"email": "2351010216trinh@ou.edu.vn",

"body": "laudantium enim quasi est quidem magnam voluptate ipsam eos\ntempora quo necessit atibus\ndolor quam autem quasi\nreiciendis et nam sapiente accusantium"

}

Bước 3.4: Viết code test chức năng post

Vào test -> chọn JSON value test -> Sửa code test phần name



Viết code test chức năng post

```
1   //TC1: TC1_test_post_12_Trin
2   pm.test("TC1_test_post_12_Trinh", function () {
3       var jsonData = pm.response.json();
4       pm.expect(jsonData.name).to.eql("post_12_Trinh_test");
5   });
6   //TC2: TC2_test_post_12_Trinh
7   pm.test("TC2_test_post_12_Trinh", function () {
8       var jsonData = pm.response.json();
9       pm.expect(jsonData.name).to.eql("post_12_Trinh_test_POST");
10  });
```

//TC1: TC1_test_post_12_Trin

pm.**test**("TC1_test_post_12_Trinh", **function** () {

var jsonData = pm.response.json();

pm.expect(jsonData.name).to.eql("post_12_Trinh_test");

});

//TC2: TC2_test_post_12_Trinh

pm.**test**("TC2_test_post_12_Trinh", **function** () {

var jsonData = pm.response.json();

```
    pm.expect(jsonData.name).to.eql("post_12_Trinh_test_POST");
});
```

Bước 3.5: Kết quả test chức năng post

Bước 4: Tạo và lưu 1 request: put

Bước 4.1: Nhấn vào dấu 3 chấm của Collection_12_Trinh -> Add request -> Đổi thành chức năng PUT và đặt tên request là put_12_Trinh.