BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh - 2351010216

BÀI THỰC HÀNH 3

BÁO CÁO MÔN HỌC
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

TP. HỒ CHÍ MINH, 03/04/2026

BÀI THỰC HÀNH 3

BÀI 01: TÌM HIỂU VỀ CÁC THÀNH PHẦN HTML, BẮT ELEMENTS

Bước 1: Tạo giao diện, thực hiện code liên kết vào trang facebook để thực hiện bắt các Elements

Bước 1.1 Tạo giao diện



Bước 1.2 : Viết code thực hiện điều hướng trang vào trang facebook

```
Form1.cs   Face_12_Trinh.cs*   Face_12_Trinh.cs [Design]*   Form1.cs [Design]   Program.cs
Selenium_WebDriver_12_Trinh                                  Selenium_WebDriver_12_Trinh.Fa

4   using System.Data;
5   using System.Drawing;
6   using System.Linq;
7   using System.Text;
8   using System.Threading.Tasks;
9   using System.Windows.Forms;
10
11
12  using OpenQA.Selenium;
13  using OpenQA.Selenium.Chrome;
14
15  namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
16  {
        3 references
17      public partial class Face_12_Trinh : Form
18      {
            1 reference
19          public Face_12_Trinh()
20          {
21              InitializeComponent();
22          }
23
            1 reference
24          private void btn_Click_12_Trinh(object sender, EventArgs e)
25          {
26              // 1.Điều hướng trình duyệt
27              IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();
28
29              // 2. Ra lệnh cho trình duyệt đi đến địa chỉ Google
30              driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://facebook.com/");
31          }
            1 reference
32          private void Face_12_Trinh_Load(object sender, EventArgs e)
33          {
34
35          }
36      }
37  }
38
```

Đoạn code:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;


using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;
```

```
namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
   public partial class Face_12_Trinh : Form
   {
      public Face_12_Trinh()
      {
         InitializeComponent();
      }

      private void btn_Click_12_Trinh(object sender, EventArgs e)
      {
         // 1.Điều hướng trình duyệt
         IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();

         // 2. Ra lệnh cho trình duyệt đi đến địa chỉ Google
         driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://facebook.com/");
      }
      private void Face_12_Trinh_Load(object sender, EventArgs e)
      {

      }
   }
}
```

Bước 2: Vào trang facebook.com - Trang có 5 trường - Thực hiện bắt element các trường

Bước 2.1: Các trường của trang facebook

1. Nhập email hoặc số điện thoại
2. Nhập mật khẩu
3. Đăng nhập
4. Quên mật khẩu
5. Tạo tài khoản mới

Bước 2.2: Trường Email hoặc số di động

- Bắt element trên trường Email hoặc số di động



- Nhấn chuột phải trên trường Email hoặc số di động -> Chọn Inspect -> Xuất hiện đoạn code



- Sau đó, xuất hiện đoạn code của trang web và tiến hành kiểm tra -> Click chuột vào dấu mũi tên ngược trên góc phải -> Đưa chuột vào Ô Email Address and Phone Number -> Xuất hiện đoạn code tương ứng với ô bên góc phải



- Kiểm tra các trường, dùng name để bắt element email and phone

```
<input class="x1i10hfl xggy1nq xtpw4lu x1tutvks x1s3xk63 x1s07b3s x1a2a7pz xjbqb8w x1v8p93f x1o3jo1z x16stqrj xv5lvn5 x1ejq31n x18oe1m7 x1sy0etr xstzfhl x972fbf x10w94by x1qhh985 x14e42zd x9f619 xzsf02u x1lliihq x15h3p50 x10emqs4 x1vr9vpq x1iyjqo2 x10d0gm4 x1fhayk4 x16wdlz0 x3cjxhe xe9ewy2 x11lt19s xeuugli x1yipyv x1hcrkkg xfvqz1d x12vv892 x1hu168l xttzon8 x1sfh74k x3fqe8q x185fvkj x1p97g3g xmtqnhx x11ig0mb xgmu6d7 x1quw8ve xx0ingd xp5op4 x1y44fgy xdzva22 xs8nzd4 x1fzehxr xha3pab" dir="ltr" autocomplete="username webauthn" aria-invalid="false" id="_r_3_" type="text" value
name="email"> == $0
```

- Viết code bắt elements theo name

```
32          //1. Email và phone
33          //Lấy name
34          driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("email")).SendKeys("0372210892");
```

//1. Email và phone

//Lấy name

driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("email")).SendKeys("0372210892");

- Kết quả: đã bắt được thông tin



Bước 2.3 Trường Password

- Thực hiện bắt element trên trường Password



- Nhấn chuột phải trên trường Password -> Chọn Inspect -> Xuất hiện đoạn code



- Sau đó, xuất hiện đoạn code của trang web và tiến hành kiểm tra -> Click chuột vào dấu mũi tên ngược trên góc phải -> Đưa chuột vào Ô Password -> Xuất hiện đoạn code tương ứng với ô bên góc phải



- Kiểm tra các trường, dùng name để bắt Password

- Viết code bắt elements theo name:

```
36          //2. Password
37          //Lấy name
38          driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("pass")).SendKeys("@Trinh/2504");
```

//2. Password

//Lấy name

driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("pass")).SendKeys("@Trinh/2504");

- Kết quả, điền thông tin mật khẩu thành công



-

Bước 2.4. Trường Log in



-
- Sử dụng XPath để Log in



- Viết code cho trường Log in

```
            // Sử dụng XPath để Login
            driver_12_Trinh.FindElement(By.XPath("//*[@id=\"login_form\"]/div/div[1]/div/div[3]/div/div/div")).Click();
        }
```

// Sử dụng XPath bạn để Login

driver_12_Trinh.FindElement(By.XPath("//*[@id=\"login_form\"]/div/div[1]/div/div[3]/div/div/div")).Click();

- Kết quả sau khi Log in: Đã thực hiện login thành công, facebook thực hiện kiểm tra, xác nhận từ thiết bị khác



BÀI 03: Upload picture or file in Selenium - SendKeys Selenium
Bước 1: Tạo giao diện, thực hiện code liên kết vào trang facebook để thực hiện bắt các Elements

Bước 1.1 Tạo giao diện



Bước 1.2 : Viết code thực hiện điều hướng trang vào trang upload

Upload_12_Trinh.cs | Upload_12_Trinh.cs [Design] | Face_12_Trinh.cs | Face_12_Tr

Selenium_WebDriver_12_Trinh | Selenium_WebDriver_12_Trinh.U

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
    public partial class Upload_12_Trinh : Form
    {
        public Upload_12_Trinh()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btn1_Click_12_Trinh(object sender, EventArgs e)
        {
            IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();
            driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://demo.guru99.com/test/upload/");
            Thread.Sleep(2000);
        }
    }
}
```


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
   public partial class Upload_12_Trinh : Form
   {
```

```
        public Upload_12_Trinh()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btn1_Click_12_Trinh(object sender, EventArgs e)
        {
            IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();
            driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://demo.guru99.com/test/upload/");
            Thread.Sleep(2000);
        }
    }
}
```

Bước 2: Vào trang https://demo.guru99.com/test/upload **- Trang có 3 trường - Thực hiện bắt element các trường**

1. Chọn file
2. I accept terms of service
3. Submit File



Bước 2.1: Trường của Choose File

- Nhấn chuột phải trên trường Choose File -> Chọn Inspect -> Xuất hiện đoạn code



- Sau đó, xuất hiện đoạn code của trang web và tiến hành kiểm tra -> Click chuột vào dấu mũi tên ngược trên góc phải -> Đưa chuột vào Ô Choose File -> Xuất hiện đoạn code tương ứng với ô bên góc phải





- Viết code bắt element theo Id
-

```
29          //1.Upload file
30          IWebElement upload_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Id("uploadfile_0"));
31          upload_12_Trinh.SendKeys(@"E:\DemoImage.png");
32          Thread.Sleep(2000);
```

//1.Upload file

IWebElement upload_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Id("uploadfile_0"));

upload_12_Trinh.SendKeys(@"E:\DemoImage.png");

Thread.Sleep(2000);

Bước 2.2: Trường của I accept terms of service

- Nhấn chuột phải trên ô -> Chọn Inspect -> Xuất hiện đoạn code



- Sau đó, xuất hiện đoạn code của trang web và tiến hành kiểm tra -> Click chuột vào dấu mũi tên ngược trên góc phải -> Đưa chuột vào Ô vuông -> Xuất hiện đoạn code tương ứng với ô bên góc phải





- Viết code tích chọn theo Id

```
33          //2. Tích chọn
34          IWebElement check_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Id("terms"));
35          check_12_Trinh.Click();
36          Thread.Sleep(2000);
```

-

//2. Tích chọn

IWebElement check_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Id("terms"));

check_12_Trinh.Click();

Thread.Sleep(2000);

Bước 2.3: Trường của Submit File

- Nhấn chuột phải trên ô Submit -> Chọn Inspect -> Xuất hiện đoạn code



- Sau đó, xuất hiện đoạn code của trang web và tiến hành kiểm tra -> Click chuột vào dấu mũi tên ngược trên góc phải -> Đưa chuột vào nút Submit -> Xuất hiện đoạn code tương ứng với ô bên góc phải





- Viết code bắt element theo name

```
//3. Nhấn Submit
IWebElement submit_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("send"));
submit_12_Trinh.Click();
Thread.Sleep(2000);
```

//3. Nhấn Submit

IWebElement submit_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("send"));

submit_12_Trinh.Click();

Thread.Sleep(2000);

Bước 4: Kết quả

- Trước khi bắt elements



- Sau khi bắt elements



BÀI 04: Selenium Alert & Popup Window Handling: How to Handle?

Bước 1.1 Tạo giao diện



Bước 1.2 : Viết code thực hiện điều hướng trang vào trang upload

Object Browser | CustomerId_12_Trinh.cs | CustomerId_12_Trinh.cs [Design] | Upload_12_Trinh.cs

Selenium_WebDriver_12_Trinh | Selenium_WebDriver_12_Trinh.CustomerId_12_

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
    public partial class CustomerId_12_Trinh : Form
    {
        public CustomerId_12_Trinh()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btn_Customer_12_Trinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void CustomerId_12_Trinh_Load(object sender, EventArgs e)
        {

            IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();
            driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://demo.guru99.com/test/delete_customer.php");
            Thread.Sleep(2000);
        }
    }
}
```


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
   public partial class CustomerId_12_Trinh : Form
   {
      public CustomerId_12_Trinh()
      {
         InitializeComponent();
```

```
        }

        private void btn_Customer_12_Trinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void CustomerId_12_Trinh_Load(object sender, EventArgs e)
        {

         IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();
driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://demo.guru99.com/test/delete_customer.php");
            Thread.Sleep(2000);
        }
    }
}
```

- Kết quả sau khi điều hướng vào trang web: https://demo.guru99.com/test/delete_customer.php



Bước 2: Vào trang https://demo.guru99.com/test/delete_customer.php **- Trang có 3 trường - Thực hiện bắt element các trường**

Bước 2.1: Trường Customer ID:

- Bắt element trên trường Customer ID



- Nhấn chuột phải trên trường Customer ID -> Chọn Inspect -> Xuất hiện đoạn code



- Sau đó, xuất hiện đoạn code của trang web và tiến hành kiểm tra -> Click chuột vào dấu mũi tên ngược trên góc phải -> Đưa chuột vào Ô Nhập dữ liệu Customer ID -> Xuất hiện đoạn code tương ứng với ô bên góc phải


GURU99
Demo
Site
BugTracker
input 199 × 25
Background #F8F8FF
Padding 1px 2px
ACCESSIBILITY
Name
Role textbox
Keyboard-focusable
Guru99
Customer ID
Submit
Reset
Elements
Console
Sources
Network
<head></head>
<body>
<!-- ##### Nav Bar ##### -->
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script type="text/javascript">

<!-- ##### End Nav Bar ##### -->
<h2 class="barone">Guru99 Bank</h2>
<form onsubmit="return confirm('Do you really want to delete this Customer?');" action="delete_customer.php" method="post">
<table border="0" align="center">
<tbody>
<td>Customer ID</td>
<input type="text" name="cusid" maxlength="10">
</tbody></</tbody></</tbody>




```
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
```

- Kiểm tra các trường, dùng name để bắt Submit

```
39          // 2. Nhấn nút Submit để thực hiện xóa
40          IWebElement submit_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("submit"));
41          submit_12_Trinh.Click();
42          Thread.Sleep(2000);
```

// 2. Nhấn nút Submit để thực hiện xóa

IWebElement submit_12_Trinh = driver_12_Trinh.FindElement(By.Name("submit"));
submit_12_Trinh.Click();
Thread.Sleep(2000);

Bước 2.3: Bắt các element nút OK:

```
43          //Nhấn nút OK
44          driver_12_Trinh.SwitchTo().Alert().Accept();
45          Thread.Sleep(2000);
46          //Nhấn nút OK lần 2
47          driver_12_Trinh.SwitchTo().Alert().Accept();
48          Thread.Sleep(2000);
```

//Nhấn nút OK

driver_12_Trinh.SwitchTo().Alert().Accept();
Thread.Sleep(2000);
//Nhấn nút OK lần 2
driver_12_Trinh.SwitchTo().Alert().Accept();
Thread.Sleep(2000);

Bước 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN



Thông báo đã delete thành công và thực hiện nút OK cuối cùng