TP Nº6

“Rutas públicas, privadas y control de acceso por rol”

Objetivo

El alumno deberá:

- Implementar login
- Manejar sesión (simulada)
- Crear rutas privadas
- Restringir acceso según rol
- Adaptar UI según permisos
- Implementar JWT

Tabla Usuarios

Cree una tabla **usuarios_db** con los campos

id PK autonumerica
username: cadena
password: cadena
rol: cadena

Roles:
type Rol = "ADMIN" | "CONSULTA";

Estructura de archivos:

Agregar los siguientes archivos a la estructura de la app:

```
src/
 ├── context/
 │    ├── AuthContext.tsx
 ├── routes/
 │    ├── PrivateRoute.tsx
 ├── pages/
 │    ├── LoginPage.tsx
```

AuthContext.tsx
Este context de la aplicación deberá implementar las funcionalidades de login y logout de la app

PrivateRoute.tsx
Debera validar si el usuario tiene acceso a la ruta deseada

```
export default function PrivateRoute({ children, rol }: any) {

  const { user } = useAuth();

  if (!user) {
    return <Navigate to="/login" />;
  }

  if (rol && user.rol !== rol) {
    return <Navigate to="/" />;
  }

  return children;
}
```

LoginPage.tsx
Página que contendrá el formulario de Login a la app

Cerrar Sesión

Realizado un ingreso exitoso agregue y muestre una opción al menú que permita **Cerrar Sesión**

main.tsx

El nuevo provider de autorización debe ser padre del provider de participantes.

```
createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <BrowserRouter>
        <AuthProvider>
            <ParticipantesProvider>
                <Home />
            </ParticipantesProvider>
        </AuthProvider>
    </BrowserRouter>
  </StrictMode>,
)
```

Rutas Protegidas

Agregue una página publica que no tendrá validación de ningún tipo, el resto de las rutas a excepción del Login serán rutas privadas

```
<Routes>
    <Route path="/" element={<LoginPage />} />
    <Route path="/publica" element={<PublicaPage />} />
    <Route path="/login" element={<LoginPage />} />
    <Route path="/lista" element={
                                <PrivateRoute>
                                    <ListaPage />
                                </PrivateRoute>
                            } />
    <Route path="/nuevo" element={
                                <PrivateRoute rol="ADMIN">
                                    <FormularioPage />
                                </PrivateRoute>
                            } />
    <Route path="/editar/:id" element={
                                    <PrivateRoute rol="ADMIN">
                                        <EditarPage />
                                    </PrivateRoute>
                                } />
    <Route path="/menu_inicio" element={
                                    <PrivateRoute>
                                        <App />
                                    </PrivateRoute>
                                } />
</Routes>
```

Ana Gómez - 26 años

Chile

Modalidad: Virtual

Nivel: Avanzado

Angular

Perfil Avanzado

Editar Eliminar

Mostrar botón Nuevo y Editar solo si es ADMIN

```
{user?.rol === "ADMIN" && (
<Link to="/nuevo">Nuevo participante</Link>
)}
```

Mostrar opción del menú con acceso al formulario solo si es **ADMIN**

Token JWT

Implemente Tokens JWT para realizar la validación del usuario en la app, implemente la generación del Token en el backend.

Persistir Token Login

Una vez generado el Token persista el mismo en el localStorage, o en el sessionStorage o mediante cookies y valide cada endpoint cliente/servidor mediante el Token.

Resultado final

Usuario Rol	Permisos
ADMIN	Leer, Crear, Editar, Eliminar
CONSULTA	Solo ver Participantes, no puede acceder al Formulario