	API 이름	controller	권한(header)	BE 담당자	BE	FE 담당자	FE	http method	endpoint	request body	response body	status code message	비고
Whale	1. CHILD 유저가 ADULT 권한 {	습니다", 우	낼 경우, 혹은 그 반대의 ?	경우									
	회원가입	AuthController	x	김가영	<b>V</b>		<b>V</b>	POST	api/auth/signup	{ "nogin_id": "string, 로그인 아이디", "password": "string, 비밀번호", "username": "string, 이팅록 "한호 앞 6자리", "personal_num": "string, 주민등록 변호 및 뒤 7자리" }	{   "status": 200,   "message": '체원기업 성공",   "data": null }	200: 회원가입 성공 400: 생년월일을 확인해주세요 409: 이미 등록된 계정입니다	
	사용자 로그언	AuthController	x	김가영	<b>∀</b>		<b>∀</b>	POST	api/auth/login	{ "login_id": "String, 아이다", "password": "String, 비판년호", "florm_foken": "String, 피이어베이스에서 발급받은 fcm 로른" } }	*status" 200. "message": 로그인 성공", "data"-{ "refresh_loken", "string, refresh token", "access_loken", "string, access token", "user id", "int, 유지 테이블 pic. "profile ing", "string, 프로필 보전 이미지", "username", "string, 유지 설명", "role ""string, CHILD/ADULT" } }	404: 사용자가 존재하지 않음	
	비밀번호 변경	AuthController	Authorization: Bearer {access token}	박나린				PATCH	api/auth/login	{   "password": "String, 비밀변호,   "new_password": "String, 새 비밀변호" }	{     "status": 200,     "message": "비밀번호 변경 성공",     "data": null }		
	access token 재발급	AuthController	x	김가영	<b>V</b>		✓	POST	api/auth/reissue	{ "refresh_token": "string, 리프레시 또근" }	{     "status": 200.     "message": "access token 제발급 안로".     "data": [     "access_loken": "string, access boken",     "refresh_loken": "string, refresh token"     } }	401: 리프레시 토큰 만료	
	프로필 사진 등록	UserController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>V</b>			PATCH	api/user/profile-img	{ "Content-Type": "multipart/form-data" }	[ *status*: 200. "message*: "프로필 사진 등록 안료", "dalat": " "profile_img": "이미지"		
	한줄 소개 등록	UserController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>V</b>			PATCH	api/user/profile/sentence	{   "sentence": "String, 한줄소개 }	{   "status": 200,   "message": 만줄소개 등록 성공",   "data": null }		
	프로필 조회	UserController	Authorization: Bearer (access token)	김가영 박나린	✓			POST	apiluser/profile	{    "user_id": "nt, 유저 아이디" }	* 'status'' 200. "message", "프로필 조회 안료", "data", "user, id"-lini, 문자 아이디, "loon, id" 'string, 로그런 아이디, "username" 'string, 무지 아이트, "brifthdate", 'string, 보드로 사건 ust", "brifthdate", 'string, 가는 사건 나는 " "brifthdate", 'string, 가는 사건 나는 사건 나는 " "brifthdate", 'string, 가는 사건 나는 사건 나는 " "guestbook, id" 'int 영목 아이디, "yusetbook, id" 'int 영목 아이디, "yusetbook, id" 'int 영목 아이디, "white, profile ing", 'String, 작업자 프로필 이미지", "writer, numer, 'String, 작업자 프로필 이미지", "content", 'String, 당영목 내용", "	404: 유저가 존재하지 않음	
	주 계좌 등록	UserController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	~	신현중	<b>&gt;</b>	PATCH	api/user/main-account	{   "account_id": "int, 계좌고유변호",   "account_num": "string, 계좌변호" } }	{     "status": 200,     "message": "주계좌 등록 성공",     "data": null	409: 이미 주계좌로 등록된 계좌입니다	
	실명인증	UserController	Authorization: Bearer {access token}	김가영				POST	api/user/verify	( "phone_num": "string, 전화변호", "username": "string, 이름" ) 전화변호 ' 없음	( "status": 200, "message": "설명 인증 성공", "base" (#. "int, 사용자 아이다" "beemame": "string, 사용자 이름" )	404: 유저가 존재하지 않음	
	최근 수입/지출내역 조회 시간 업데이트	UserController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>			GET	api/user/update	없음	없음	404: 유저가 존재하지 않음	
	방명록 등록	GuestbookController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	~			POST	api/user/guestbook	{   "user_id": "int, 프로필 주인(?) 아이디",   "content": "String, 방명록 내용",   } }	{     "status", 200,     "message", "반명폭 등록 성공",     "data", null     }		
	방명록 삭제	GuestbookController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>V</b>			DELETE	api/user/guestbook/{guestbook_id}		{     "status": 200,     "message": "병명록 삭제 성공",     "data": null     }	403: 권한이 없는 유저	프로필 사용자 또는 방명록 작성자만 삭제 가능

										į,		읽은 알림/안 읽은 알림 구분
알림 목록 조회	NotiController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>	유영준	0	GET	api/noti	었음	*status* 200, 'message'. '알림 목록 조회 성공', 'delle'. [  (		at edit at ed Tt
단건 알림 읽음 처리	NotiController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>	유영준		PATCH	api/noti/{noti_id}	없음	(*status*: 200, "message": '알림 위움 확인", "data" : null	404: 알림이 존재하지 않습니다 403: 알림 접근 권한이 없습니다 (내가 받은 알림이 아닐 때)	
모든 알림 읽음 처리	NotiController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>	유영준		PATCH	api/noti/read-all	없음	{ "status": 200. "message": "알림 읽음 확인", "data" : null }		
계좌 목록 조회	AccountController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	Y	신현중	X	GET	api/account	없음	* *status*: 200, "message": "제외 목록 조회 성공", "data": [  *account_id": "int, 제좌고유번호", "account_inum": "string, 제좌명호", "account_inum": "string, 제좌명호", "balance_amt": "int, 전체전호", "balance_amt": "int, 전체전학", "account_type: "int, 제최구분" 모임통장(0)개인통장(1)  }		
계좌 상세 조회	AccountController	Authorization: Bearer {access token}	김가영		신현중	$\vee$	GET	api/account/detail	{ "account_id": "int, 계참 교유 변호" }	*status*, 200, "message": "제외 상세 조회 성공", 'datat*, "제외 상세 조회 성공", 'saccount_mane", *string, 제외원호, 'account_name", *string, 제외원호, 'account_name", *string, 제외원호, 'account_pare", "nt, 전원구분", 'account_pare", "nt, 전원구분", 'sace_datar's *string, "제임모자, 'day_limit_arm's *string, "제임모자, 'day_limit_arm's *string, "1인 원도", 'once_limit_arm's *string, "1인 원도", }	404 계좌가 존재하지 않습니다	
계좌 거래 내역 조회	AccountController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓		<b>&gt;</b>	GET	apl/account/history	( "account_id": "Int, 계좌교유변호: "start_date": string, 거래 조회 시작일 yyyy-MM-dd, "end_date" string, 거래 조회 이지막일: yyyy-MM-dd	(* *status*: 200, *message*: "가려 내역 조회 성공", *dolla*: [		
저축주머니 잔액 조회	AccountController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>	윤태우		GET	api/account/parking	<sup>{</sup> *account_id*: "int, 계좌고유번호* }	{		
수취인조회	AccountController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>		<b>∀</b>	POST	api/account/transfer/inquiry/receive	<sup>{</sup> Dank_code_sid*: "string, 임금 운행 표준 코드",     "account_num": "string, 임금 계좌변호" }	(*status*: 200, "message": "수위인 조회 성공", "data": " 'data": (	200: 수취인 조회 성공 404: 계좌번호가 존재하지 않습니다	
송급	AccountController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>&gt;</b>		>	POST	api/account/transfer/withdraw	【 Tran, amt." int, 거래금액: "req, account, isf*, int, 제작 그은 변호(출급계절), "req, account, unit" 'stiring, 출급 계절 변호': "req, account, password': 'stiring, 요청고객 제작 비밀변호': "reov, dient, bank_code': 'stiring, 최충수위고객체 개설기관 표준고본': "reov, dient, account, num": 'stiring, 최충수위고객체 개설기관 "reov, dient, account, num": 'stiring, 최충수위고객 제작변호', "reov, dient, account, num": 'stiring, 최충수위고객 제작변호', "reov, dient, account, num": 'stiring, 의충수위고객 제작변호', "reov_trans_memo': 'stiring, 상대방 거래내역에 표기할 메모', "Pak 제작변호': "포함 x	{     "status": 200,     "message": "승급 성공",     "datar": null }	401: 계좌 비밀번호가 윤배르지 않습니다 400 전에 약 독합니다 400 전에 연구 조취되었습니다 400 중에 한다 조취되었습니다 409 동일한 계좌로의 이체는 허용되지 많습니다	

월별 수입/지종액 및 내역 조회	AccountBookController	Authorization: Bearer {access token}	김가영		신현중	✓	GET	api/accountbook/history?year=2924&month=1	않음	**status** 200. **message** '수입지를 내역 조회 성공*, 'data'* 'income_amt*: int, 한 및 수입역. **expense_am;* int, 한 및 자료역. **account_book_ist*: [ **account_book_ist*: 1".nt, 가게부 내역 아이다*, **trans_id*: 'int, 가게 교유 변호, 수입일 경우 0 **account_book_tist*: *strany_게 게 목사, **account_book_tist*: *strany_게 게 목사, **account_book_cutter: *strany_게 게 목사, **account_book_cutter: *strany_게 게 목사, yyyy-MM-dd hh.mm*, **account_book_cutter: strany_게 게 목사, yyyy-MM-dd hh.mm*, **account_book_category*: *strang_게데고리*(코드 페이지 참고) } }		
수입/지출 내역 조회	AccountBookController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>Z</b>	신현증	abla	GET	api/accountbook/[account_book_id]		*status" 200. "message". "수입지을 내역 상세 조회 성공", "data".  *account_book_idi": "int, 가계부 내역 아이디", "trans_idi": "int, 가계 모든 반호. "account_book_iditei": "int, 가계 금액", "account_book_iditei": "int, 가계 금액", "account_book_idmi": "int, 가게 금액", "account_book_idmi": "int, 가게 임수(int), "account_book_idmi":		
수압/지출 내역 등록	AccountBookController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>V</b>	신현중	<b>V</b>	POST	api/accountbook	*account_book_tille*: "string, 거래 제목", "account_amt": "int, 기관 공연", "account_book_date*": "string, 거래 일자, yyyy-MM-dd hh.mm", "account_book_calegory": "string, 카테고리"	{     "status": 200,     "message": "수입/지출 내역 등록 성공",     "data": null     } }		사용자가 수입/지출 내역을 등록한다
수입/지출 내역 수정	AccountBookController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>V</b>	신현중	<b>V</b>	PATCH	api/accountbook/[account_book_id]	"account, book, 88e": "string, 거리 제목", "account, am": "int, 기례 금액: "account, book, date": "string, 거래 있자, yyyy-4M-dd hh:mm", "account_book_category": "string, 커테고라" }	*status* 200. "message* '우입지줄 내역 수정 성공", 'data'* 'trans.id': "nt. 거리 고유 번호. "accourt, book, sifft': "string, 거래 목욕", "accourt, book, sifft': "int. 게리 공약", "accourt, book, sifft': "int. 게리 공약", "accourt, book, sifft': "string, 게레 일시 yyyy-MM-dd hh:mm", "account_book, category": "string, 카테고리*		
수입/지출 내역 삭제	AccountBookController	Authorization: Bearer {access token}	박나린		신현중	~	DELETE	api/accountbook/{account_book_id}	없용	{     "status": 200,     "message": "수입/지출 내역 삭제 성공",     "data": null		
수입/지출 통계 조회	AccountBookController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>V</b>	신현중	<b>V</b>	GET	api/accountbook/statistics?year=2024&month=1	없음	status" 200. "message" "수입시출 등계 조회 성공", "data": { "expense_amt": 5000, "statistice_list": { "account_book_category" "String, 카테고리", "category_total_amt": "nt, 카테고리벨 등약" } }		
저축 목표 등록	GoalController	CHILD Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓		✓	POST	apilgoal	( "goal_name" "string, 목표 이름", "goal_smt" "nt, 목표 당략", "goal_date" "String, 목표 날짜", "category" "string, 개념교략", "account_d" ""nt, 저속할 통증 아이디")	(status" 200. "message": 목표 등록 성공", "data" { "goal aim" : "fint, 목표 아이다", "goal aim" : "fint, 목표 등적", "status" : int, 목표 등적", "status" int, 목표 등적 상태, (건성공), 2(실리), "status" claste ": string, yyyy, mm dd 시작일", "goal data" : "string, yyyy, md dd 다임일", "percentage"; double, 문성물, "saved_aim"; int, 파양종상 현재 잔액 ) ) )		
저축 목표 상태 수정 출금하기(1) 포기하기(2)	GoalController	CHILD  Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓			PATCH	api/goal	{   "goal_id": int, 저축목표 아이디   "status" : "int, 상태"   }   1(출급하기), 2(포기하기)	(* status": 200, "message": '목표 상태 수정 성공", "ddata": (* "status" int, 상태, 1(성공), 2(실패) )		
저금하기	GoalController	CHILD Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓			PATCH	api/goal/save	{     "goal_id": int, 저축목표 아이디     "save_amt": int, 지금 금액 }	}  "slatus": 200. "message": '저금 성공", "data"-{ "saved_amt": int, 파킹홍정 현재 잔액 } }	400: 잔액 부족	

저축 목표 조회	GoalController	CHILD Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓		<b>V</b>	GET	api/goal/search 0(전행중) 1(성공) / 2(실패) 1, 2 (앤포린 저축 목표)	없음	("status", 200, "message", "목표 목록 조회 성광", "data", [""" (""") """ (""" (""") """ (""") """ (""") """ (""") """ (""") """ ("""") """ (""") """ (""") """ (""") """ (""") """ (""") """ (""") "" (""") """ (""") """ (""") "" (""") """ (""") "" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """" (""") """"" ("""") """" ("""") """" ("""") """"""""	
저축 목표 상세	GoalController	CHILD Authorization: Bearer	박나린	✓			GET	apligoal/[goal_id]		Category: Siring, 가데보다 한 금액*, (진행중인 애안 취도 됨)  )  (*slatus** 200. **message** '목표 만선세 조위 성공*, 'data': 'goal at '''.'' 'nq 목표 아이다. 'goal at '''.'' 'nq 목표 아이다. 'goal aust ''' in, 목표 살리, (건행중), (선광), 2(실리), *start data': 'string, ''', 보기에서 선위원''. 'start 'strin', 'string, ''', ''', '''', '''', '''', '''', ''''', '''', '''', ''''', ''''', ''''', ''''', ''''', ''''', ''''''	
		{access token}								"goal_date": "string, ywymm dd 대원암", "percentage" double, 원성물,  "saved_amt"; in, 파리용전 현재 전역,  "category." "string, 카테고리"  } { *status": 200.	403: 그중에 소속되어 있지 않습니다
미선 등록	MissionController	ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	신현중	<b>V</b>	POST	api/mission	{ "group_id": int, 그룹 아이디 "insion_name": "string, 이선 제목", "mission_reward": 'Int, 보선금액", "deadine_date": "yyyy-mm-dd" 마간 날짜 } }	"massage": "미선 등록 성공", 'dafa": ( "mission_name": "string, 미선 제목", "mission_name": "string, 미선 제목", "mission_neward": "mi. 보증 급약 "status": "mi. 지원 상당 " "status": "mi. 지원 상당 " "user_name": "string, 미선 제공자 어름" } 지리상태 (전쟁공), 1(성공), 2(실패)	
미션 관리	MissionController	ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	신현중	<b>V</b>	PATCH	aplimission	( "group_id": Inst, 그룹 아이디 "mission_id": "inst, 그룹 아이디 "statuse": "inst, 처리상태" } 1(마선 성공 시), 2(마선 실패 시)	(* status": 200, "message": 미선 처리 완료", 'dafa": (* "mission_id": int, 미선 아이디, "mission_name" 'sting, 미선 제목", "mission_name" 'sting, 미선 제목", 'datasting, "mission_name" 'sting, 미선 제목", 'datasting, "datasting, "datasting," datasting, "datasting," datasting, "datasting," datasting, "datasting," user_name": "sting, 미선 제공자 이름" } 지리상태 (신행용), 1(성광), 2(실패)	403: 그룹에 소속되어 있지 않습니다
미선 목록 조회	MissionController	ADULT, CHILD Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	신현중	✓	GET	api/mission/search group_ie 없으면 모든 그룹 미선 조회 그룹 아이디 지정 api/mission/search?group_id=(int, 그룹아이디}		*fatalus* 200, *message* '미선 목독 조회 성공*, 'data* : [  *mission_de*: *int. 미선 아이다*, *mission_mane*: *string, 미선 제목*, *mission_mane*: *string, 미선 제목*, *deadline_data** *string, 마런 보기(yyyy-mm-dd)*, *status* ''대, 지난 강말, ************************************	403: 그룹에 소속되어 있지 않습니다 마감임박 순 조회
용돈 인상 요청	NegotiationController	CHILD  Authorization: Bearer {access token}	김가영	~			POST	api/nego	( "group_id":int.그룹아이디, "hego_amt":Tnt.요청금액: "hego_reason:"string,요청사유* }	{	
용돈 인상 요청 내역 조회	NegotiationController	CHILD, ADULT Authorization: Bearer (access token)	김가영	₩			GET	apil/hego/(group_id)	없음	( "status": 200, "message": 인상 요청 내역 조회 성공", 'dath': [ "nego_ain': int, 인상 요청 아이디 "nego_ain': int, 인상 요청 아이디 "nego_ain': int, 인상 요청 아이디 "completed_dim": 'string, yyyymm ad hh:mm"요청일시 '3우 null "status, int, 처리 상태, 00(178), (1숙인 1/2 (기점) "comment": 'string, 6인(기점 사유", "lallowance_ain': int, 240 보지 중단 등 전에, "nego_reason": string, 용단 인상 요청한 아유, "req_usemame": string, 유저 이름 } } status=0인 인상 요청의 completed_dim, comment은 null	최신 요청부터 조회

								le control of the con		
인상 요청 처리	NegotiationController	ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영		PATCH	api/nego/manage	* nego_id*: int, 인상 요청 아이디, *result*: int, 1(송인), 2(거절) *comment*: string, 송인/거절 사유	{ status": 200, "message": "용돈 인상 처리 성공", "data": null }		
인상 요청 조회	NegotiationController	CHILD, ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	GET	api/nego/(group_id)/(nego_id)	없음	{ "stabus". 200, "message": "인성 요청 조회 성공", "ddab": { "nego_amt": int, 요청행, "current_amt": int, 요청행, "see 금액 "username": string, 요청자 이름, "nego_reason": string, 용돈 인상 요청한 이유 } }		
내 친구 목록 조회	FriendController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>	GET	apl/friend	없음	(* status* 200, "message" *친구 목록 조회 성공", "data": [ * ''data": [ * ''friend_id*: "int, 친구 아이디(pk)", "friend_priender," "string, 친구 별장", "friend_priender," "string, 친구 필요필 이미지", "friend_pame": "string, 친구 결정", "friend_logner": "string, 친구 계정아이다", "		아름순 정렬
친구 별칭 수정	FriendController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	PATCH	apilfriend/nickname	{     "user_jd": "int, 친구 아이디",     "nickname": "string, 친구 결정" }	"status" 200, "message" "친구 별칭 수정 성공", "data" { "friend_id"."Int, 친구 언어디(pk)", "friend_idmane" "string, 친구 별장, "friend_profileImg", "string, 친구 프로빌 이미자", "friend_name": "string, 친구 교육일 이미자", "friend_name": "string, 친구 실명" } }	200: 친구 별칭 수정 성공 404: 해당 유저가 존재하지 않음	
친구 요청 등록	FriendController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>Z</b>	POST	api/friend/register	{   "user_id": "int, 요청 수신자 아이디" }	{ "status": 200, "message": "친구 요청 완료", "data": null }	409: 이미 친구로 등록된 사용자입니다	요청 수신자에게 푸시 알림을 보낸다
친구 요청 목록 조회 대기 중인 목록만 조회한다	FriendController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	GET	api/friend/pending-requests	없음	[* "status" 200, "message", "대회 중인 친구 요청 조회 성공", "dala": [ "friend .id", "int, 친구 아이디(pk)", "friend .name: "string, 친구 설명", "friend .loging", "string, 신구 설명", "friend .loging", "string, 10 .pd 일저"   ], "created_at": "string, yyyy-mm-dd, 요청 일저"   ], ]		
친구 요청 관리(송인/거절)	FriendController	Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	POST	api/friend/manage	{     "user_id" : "nt, 친구 아이디",     "status" : "int, 1(유인), 2(거절)" }	(* status* 200, "message" *친구 요형 관리 완료", "ddat": (* "status, 호인/가절", "friend_name": "string, 찬구 아름" } ) (현재 사용자가 친구 요청울) 호인함/거절함	404: 요청이 존재하지 않습니다 400: 요청 값이 올바르지 않습니다	요청자에게 푸시 알림을 보낸다
친구 삭제	FriendController	Authorization: Bearer {access token}	김가영		DELETE	api/friend/{friend_id}		(전에 제어가 (는 표정함) 8년에 1년 등 1년	404: 친구가 존재하지 않습니다	
더치페이 방 생성	DutchpayController	Authorization: Bearer {access token}	박나린		POST	apildutchpay	{ "room_name": "string, 방 제목"; "dutchpsy_date": string, 결제 일자", "members": ["int, user_id, 초대할 친구 아이다"] }	(* status." 200, "message", "디치페이 병 성성 성공", "status." 200, "message", "디치페이 병 성성 성공", "stata", "stata", "grown just", "manager just", "int. 병장", "is completed" booksan, 만료 여부", "members_", "profile_jung", "string, 친구 프로필사진" ] }		
더치페이 방 목록 조회	DutchpayController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓	GET	apildutchpay	없용	(* status* 200, "message": "디치테이 목록 조회 성공", "dath": [		내가 참여한 더치페이 방 목록을 조회

더치페이 방 상세 조회	DutchpayController	Authorization: Bearer (access token)	박나린	✓	GET	apl/dutchpay/(room_id)	압음	( ** status** 200. ** message* "대치폐이 상세 조회 성공", ** "Iddat**  {		같은 방에 참여한 사람 정보 조회 내가 리스트 최상단에 위치해야함
타인 결제 내역 조회	DutchpayController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓	POST	api/dutchpay/payments	{ "room_id": int, 터치페이 방 아이디 "dutchpay_id": "int, 터치페이 아이디" }	(*slatus*, 200, "message", "선택한 결제 내역 조회 성공", "ddat". [ {		
내 결제 내역 조회	DutchpayController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	<b>V</b>	POST	apildutchpay/my-payments	{     "room_id": "int, 더치페이 방 아이디" }	[* 'status', 200, "message", 결제 내역 조회 성공", 'data'; [* 'trans.id': "int, 거래 고유변호', "member store_name", "string, 거래 제목", 'trans_ami', "int, 거래 결무, 'category': "string, 커테고리'* } ]		
더치페이 금액 및 계좌 등록	DutchpayController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓	POST	api/dutchpay/register	"room_id": int, 방 아이디, "account_id": int, 행 아이디, "account_id": int, 제화되었는", "account_id": "filing_제화 번호", "password": "Shring, 제화 배일번호", "transactions": "기례교유번호", "member_store_name": "string, 거래 제목", "trans_id": "id", 기례 금액", 기례 제목", "category: "string, 카테고리", 1	{     "status": 200,     "message": "대치폐이 금액 및 계좌 등록 성공",     'data": null }	401: 계작 비밀번호가 올바르지 않습니다	
자동 정산하기 (방장 확인)	DutchpayController	Authorization: Bearer (access token)	박나린	✓	PATCH	api/dutchpay/(room_id)		"status": 200. "message": "자동 정산 성공", "data" [ {     "dutchpay_id": "int, 더지페이 아이다",     "profile_image": "string, 프로벨 이미지",     "user_name": "string, 이름",     "total_amt": "int, 결제용약",     ""s_completed": "boolean, 정산금액 송금여부" }, ]	403: 정산하기 권한이 없습니다 400: 오돈 멤버가 금액을 동록해야 합니다.	방장이 정산하기를 누름
직접 정신하기	DutchpayController	Authorization: Bearer {access token}	박나린	✓	PATCH	api/dutchpay/self/(dutchpay_id)	《 "account_num": "string, 중금 계좌변호", "account_password": "string, 중금 계좌 비밀변호" }	{     "status": 200,     "message": "수동 정산 성공",     "data":      {         "dutchpay_id": "int, 더치페이 아이디",         "profile_image": "string, 프로플 이미지",         "user_name": "string, 인종",         "total_amit": "int, 결제용액",         "is_completed": "boolean, 정산금액 송금여부"     }, } }		전액 부족으로 자동 정산이 되지 않은 사람들은 수동으로 정산

용돈 목록 조회	AllowanceController	CHILD Authorization: Bearer (access token)	김가영		윤태우		GET	api/allowance/list	영용	"status": 200, message": 명든 목록 조회 성공", 'dain': [ "s. monthly: "boolean, 용돈주기(매일)', "allowance,amt: "int, 용돈 금액", "payment_date": "int, 용도 서급말", "group_rickname": string, 그룹 필요", "group_rickname": string, 그룹 필요", "group_rickname": string, 그룹 필요", "group_rickname": string, 사용자 이름(부모) "user_name": "string, 사용자 이름(부모)", ], }, s. monthly/T true 및 경우(매일 지금) payment_date(일 범위: 1-22) talse(일 경우(매우 지금) payment_date(의 범위: 1(원)-7(일)	
자녀 목록 조회	AllowanceController	ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>▽</b>	신현중		GET	api/allowance/children	없음	(* status** 200, "message", "지녀 목독 조회 성공", "data": [ {	
자녀 상세 조회	AllowanceController	ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	신현증	<b>V</b>	GET	api/allowance/children/(group_id(그룹 아이디))/(user_id(자녀 아이디)}	없음	(* status" 200, "message": '자녀 성세 조회 성공", "data": (* "user id": int, 자녀 아이다. "group, 라": int, 크를 아이디 "account num": "string, 자녀 개작반호", "s. mordibly": "booten, 원든주가(예절); "allowance_amt". "int, 용돈 금액." "payment_date". "int, 용돈 지급일", }	403: 그룹에 소속되어 있지 않습니다 (group.jd번 그룹에 user_id번 사용자가 있을 경우) 403:해당 유저에 대한 조회 권한이 없습니다
용돈 정보 수정	AllowanceController	ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영	✓	신현증	✓	PATCH	api/allowance/info	(group_id*:int_그룹 아이디 'is_monthy': 'boolean, 용돈주기(매월)', 'allowance_ami'.' 'nd, 용돈 경역', 'payment_date': int, 용돈 지금일' } is_monthy'? thru의 24(매월 지금) payment_date의 함위 1-28일 false일 경우(매주 지금) payment_date의 범위: 1-7(일)	(* status** 200. **messago*** 8은 정보 수정 성경**, **data**( "account_num*, "string_Nid 게정번호*, **s_morehly**, "boolean, 용근주기(예열*), **payment_date*, "int, 용은 지급발*, **group_id*** *int, 그룹아이다" }  \$_morehly** have 집 경우(매월 지급) **spayment_date() 범위 112 28일 **tate 집 접우(매용 지급) **spayment_date() 범위 112 28일 **tate 집 접우(매용 지급) **spayment_date() 범위 112 192 **spayment_date() 범위 112 192 **spayment_date() 범위 113 192 **spayment_date() 범위 113 192 **spayment_date() 범위 113 192 **spayment_date() 범위 113 193 **spayment_date() H위 113 193 **spayment_date() HR 1	400: 부모-자녀 그룹이 존재하지 않습니다. 400: 부모-자녀 그룹이 존재하지 않습니다.
별칭 수정	AllowanceController	ADULT, CHILD  Authorization: Bearer {access token}	김가영	~	신현중	~	PATCH	api/allowance/nickname	{   "group_id": int, 그룹 아이디   "group_nickname": "string, 그룹 별칭" }	( "status": 200, "message": '별칭 수정 성공", "data": null	404: 부모-자녀 그룹이 존재하지 않습니다. 403: 그룹에 소속되어 있지 않습니다
자녀 추가	AllowanceController	ADULT Authorization: Bearer {access token}	김가영	<b>V</b>	신현증	✓	POST	aplíallowanceladd	( "user jd": Tint, 사용자(자녀) 아이다", "group_nickname": "string, 그룹 별장" 'is_monthly": Toolean, 용돈주가(매월), "allowance arm." "대, 용도구급일 "payment_date": int, 용도 지급일 "account_int": string, 출금 제험보오(18행 내 계좌 조회), "account_num": string, 출금 제험 비밀번호 "account_num": string, 출금 제험 비밀턴호 "account_num": string, account_num": string, account_num "account_num": s	"status": 200. "massage": "저너 주가 성공", "daccount, num": "string, 지내 세계된 번호", "s, monthly": "boolean, 용돈주기(백월); "allowance, amt": "int, 용돈 급액; "payment, das": "int, 그룹 아이다" } } s, monthly 7 true일 경우(매월 지급) payment, date의 범위: 14-28일 flate일 경우(매우 지급) payment, date의 범위: 14-28일 flate의 경우(매우 지급) payment, date의 범위: 1(월) - 7(일)	409: 이미 등록된 자녀입니다 401: 계좌 비밀번호가 용비르지 않습니다