

Untitled

Arturo Casillas

R Markdown Dummy


This is an R Markdown w/ Beamer test

```
## 'data.frame':    2410 obs. of  7 variables:
## $ Name          : Factor w/ 2305 levels "#001 Golden Amber
## $ Beer_ID       : int   1436 2265 2264 2263 2262 2261 2260 2
## $ ABV           : num   0.05 0.066 0.071 0.09 0.075 0.077 0
## $ IBU           : int   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ Brewery_id: int   409 178 178 178 178 178 178 178 178 178
## $ Style         : Factor w/ 100 levels "", "Abbey Single Ale
## $ Ounces        : num   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ...
```

```
## 'data.frame':    558 obs. of  4 variables:
## $ Brew_ID: int   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Name    : Factor w/ 551 levels "10 Barrel Brewing Comp
## $ City    : Factor w/ 384 levels "Abingdon", "Abita Sprin
## $ State   : Factor w/ 51 levels " AK", " AL", " AR",...: 24
```

```
## [1] "Name"          "Beer_ID"       "ABV"           "IBU"
## [6] "Style"         "Ounces"
```

Simple Plot



Fancier Plot

```
## Warning: Removed 1005 rows containing non-finite values
```

```
## Warning: Removed 1005 rows containing missing values (ge
```

