

# TEAM F.N.S

슈의 웃입히기



김시우, 이지인



# 목차

1.

장바구니 제작

2.

새로 알게 된 부분

3.

Q&A



# 장바구니 제작

```
// 장바구니 초기화 기능 추가
document
  .getElementById('clearCartButton')
  .addEventListener('click', function () {
    localStorage.removeItem('cart')
    updateCartItems()
    alert('장바구니가 초기화되었습니다.')
  })

// 장바구니 아이템 업데이트 함수
function updateCartItems() {
  const cartItemsContainer = document.getElementById('cartItems')
  const cart = JSON.parse(localStorage.getItem('cart')) || []

  cartItemsContainer.innerHTML = '<h2>장바구니</h2>'
  if (cart.length === 0) {
    cartItemsContainer.innerHTML += '<p>장바구니가 비어 있습니다.</p>'
  } else {
    cart.forEach((product) => {
      cartItemsContainer.innerHTML += `<p>${product}</p>`
    })
  }
}
```

# 장바구니 제작


[Home](#) [Sign in](#) [My Home](#) [Login](#)

장바구니

장바구니 초기화

이 페이지 내용:  
장바구니에 추가되었습니다.


확인

 상품 1

상품 1

가격: \$100

장바구니에 추가

 상품 2

상품 2

가격: \$150

장바구니에 추가

장바구니

product1


[Home](#) [Sign in](#) [My Home](#) [Login](#)

장바구니

장바구니 초기화

이 페이지 내용:  
장바구니가 초기화되었습니다.


확인

 상품 1

상품 1

가격: \$100

장바구니에 추가

 상품 2

상품 2

가격: \$150

장바구니에 추가

장바구니

product1

product2

# Review

## 프로젝트 후기

- 도입한 함수의 위치
- JS를 이용하면서 HTML과 CSS활용법



# Q&A

