

김시우 이지인

INDEX



- 2주차 회의
- 실습






1天林息回


배너 디자인


옵션들



2주차회의

CSS HTML 量







```
😈 like.html 🗙 🥫 signin.htm
     탕색기
                                index.html
                                             style.css
                                                          myhome.html
                                                                         😈 login.html
                                 ∨ PROJECT1
                                  1 <!DOCTYPE html>
       index.html
                                       <html lang="en">
       like.html
                                        <head>
       login.html
                                          <meta charset="UTF-8" />
       JS Login.js
                                          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
       myhome.html
                                          <title>프로젝트 1</title>
       JS save.js
                                         k rel="stylesheet" href="style.css" />
       signin.html
                                        </head>
留
                                         <body>
       style.css
                                          <header>
                                           <nav>
                                  12
                                             <l
                                  13
                                                <a href="index.html">home</a>
                                  14
                                               <a href="signin.html">Sign in</a>
                                               18
                                               <a href="myhome.html">My home</a>
                                                <a href="login.html">login</a>
                                  24
                                               </nav>
                                          </header>
                                        </body>
```




```
🧧 login.ntml 🗦 🚼 "login.ntml" 🗦 🤝 ntml 🗦 😭 body 🗦 😭 script
index.html
                                   <!DOCTYPE html>
                                    <html lang="en">
like.html
                                      <head>
😈 login.html
                                       <meta charset="UTF-8" />
JS Login.js
                                       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
myhome.html
                                       <title>로그인</title>
JS save.js
                                       <link rel="stylesheet" href="style.css" />
😈 signin.html
                                      </head>
                                      <body>
style.css
                                       <header>
                              11
                                         <nav>
                              12
                                           <l
                              13
                                             <1i>>
                              14
                                              <a href="index.html">home</a>
                                             <1i>>
                                              <a href="signin.html">Sign in</a>
                              17
                                             <1i>>
                                              <a href="myhome.html">My home</a>
                                             21
                                             <1i>>
                                              <a href="login.html">login</a>
                                             </nav>
                                       </header>
                                       <form>
                                         <h2>로그인</h2>
                              30
                                         <div>email : <input type="email" id="loginEmail" /></div>
                                         <div>password : <input type="password" id="loginPassword" /></div>
                              32
                                         <button type="submit" id="loginButton">로그인</button>
```




```
5 login.html > () "login.html" > ∅ html > ∅ body > ∅ header > ∅ nav > ∅ ul > ∅ li
PROJECT1
 index.html
                                           (form)
 like.html
                                             <h2>로그인</h2>
 login.html
                                             <div>email : <input type="email" id="loginEmail" /></div>
                                             <div>password : <input type="password" id="loginPassword" /></div>
 JS Login.js
                                             <button type="submit" id="loginButton">로그인</button>
 myhome.html
                                           </form>
 JS save.js
 signin.html
                                           <script type="module">
 style.css
                                             // Import the functions you need from the SDKs you need
                                             import { initializeApp } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.4.0/firebase-app.js'
                                             import { getAnalytics } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.4.0/firebase-analytics.js'
                                             import (
                                               getAuth,
                                               signInWithEmailAndPassword,
                                               onAuthStateChanged,
                                             } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.4.0/firebase-auth.js'
                                             // Your web app's Firebase configuration
                                             // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
                                             const firebaseConfig = {
                                               apiKey: 'AIzaSyD3Suvablx06LyP3Ta84zelmzx3gu4AdSY',
                                               authDomain: 'login-6fd39.firebaseapp.com',
                                               projectId: 'login-6fd39',
                                               storageBucket: 'login-6fd39.appspot.com',
                                               messagingSenderId: '754361453461',
                                               appId: '1:754361453461:web:80d5a3fa55d045b28b849c',
                                               measurementId: 'G-1WH6R4SVHR',
                                             // Initialize Firebase
                                             const app = initializeApp(firebaseConfig)
                                             const analytics = getAnalytics(app)
                                             const auth = getAuth()
```



```
style.css
                                                            5 myhome.html 5 login.html × 5 like.html
                                | login.html > {} "login.html" > � html > � body > � script
PROJECT1
                                            const analytics = getAnalytics(app)
 index.html
  like.html
                                            const auth = getAuth()
  const loginEmail = document.getElementById('loginEmail')
  JS Login.js
                                            const loginPassword = document.getElementById('loginPassword')
  myhome.html
                                            const loginButton = document.getElementById('loginButton')
  JS save.js
  signin.html
                                            loginButton.addEventListener('click', (event) => {
  style.css
                                              event.preventDefault()
                                              const email = loginEmail.value
                                              const password = loginPassword.value
                                              signInWithEmailAndPassword(auth, email, password)
                                                .then((userCredential) => {
                                                  console.log('로그인 성공:', userCredential)
                                                  window.location.href = 'myhome.html'
                                                .catch((error) => {
                                                 console.error('로그인 실패:', error)
                                                  const errorCode = error.code
                                                  const errorMessage = error.message
                                               -})
                                            onAuthStateChanged(auth, (user) => {
                                                window.location.href = 'myhome.html'
                                            })
```






```
■ myhome.html × ■ login.html
                             index.html
                                           style.css
                                                                                        like.html
                                                                                                      signin.html
탕색기
                              ig myhome.html > ♥ html > ♥ body > ♥ header
PROJECT1
                                   <!DOCTYPE html>
  index.html
                                    <html lang="en">
  like.html
                                      <head>
  login.html
                                        <meta charset="UTF-8" />
  JS Login.js
                                        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  myhome.html
                                        <title>프로젝트 1</title>
  JS save.js
                                       k rel="stylesheet" href="style.css" />
  😈 signin.html
                                      </head>
  style.css
                                      <body>
                               11
                                        <header>
                               12
                                         <nav>
                                             <1i>>
                                              <a href="index.html">home</a>
                                             <1i>>
                               17
                                              <a href="signin.html">Sign in</a>
                                             <a href="myhome.html">My home</a>
                                             <1i>>
                                              <a href="login.html">login</a>
                               24
                                           </nav>
                                        </header>
                                        나의 홈
                                        <a href="like.html">찜 목록</a>
                                      </body>
                               32 </html>
```




```
탕색기
                             index.html
                                           style.css
                                                         myhome.html
                                                                         😈 login.html
                                                                                       😈 like.html
                                                                                                     5 signin.html × JS Loc
                              5 signin.html > {} "signin.html" > ♦ html > ♦ head
PROJECT1
                                   <!DOCTYPE html>
  index.html
                                    <html lang="en">
  😈 like.html
                                      <head>
  😈 login.html
                                       <meta charset="UTF-8" />
  JS Login.js
                                       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  myhome.html
                                       <title>프로젝트 1</title>
  JS save.js
                                       <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  😈 signin.html
                               8
                                      </head>
                                      <body>
  style.css
                                       <header>
                               11
                                         <nav>
                               13
                                            <1i>>
                                              <a href="index.html">home</a>
                                            <1i>>
                                              <a href="signin.html">Sign in</a>
                                            <a href="myhome.html">My home</a>
                                            <a href="login.html">login</a>
                                            </nav>
                                       </header>
                                       <form>
                                         <h2>회원가입</h2>
                                         <div>email : <input type="email" id="signUpEmail" /></div>
                                         <div>password : <input type="password" id="signUpPassword" /></div>
                                         <button type="submit" id="signUpButton">회원가입 하기</button>
```





```
index.html
                                          <div>password : <input type="password" id="signUpPassword" /></div>
like.html
                                          <button type="submit" id="signUpButton">회원가입 하기</button>
login.html
                                          <a href="login.html">로그인 하러 가기</a>
JS Login.js
                               36
                                        </form>
                                        myhome.html
JS save.js
signin.html
                                        <script type="module">
style.css
                                          // Import the functions you need from the SDKs you need
                               42
                                          import { initializeApp } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.4.0/firebase-app.js'
                                          import ( getAnalytics ) from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.4.0/firebase-analytics.js'
                                          // TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
                                          // https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries
                                          // Your web app's Firebase configuration
                                          // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
                                          const firebaseConfig = {
                                            apiKey: 'AIzaSyD3Suvablx06LyP3Ta84zelmzx3gu4AdSY',
                                            authDomain: 'login-6fd39.firebaseapp.com',
                                            projectId: 'login-6fd39',
                                            storageBucket: 'login-6fd39.appspot.com',
                                            messagingSenderId: '754361453461',
                                            appId: '1:754361453461:web:80d5a3fa55d045b28b849c',
                               56
                                            measurementId: 'G-1WH6R4SVHR',
                                          // Initialize Firebase
                                          const app = initializeApp(firebaseConfig)
                                          const analytics = getAnalytics(app)
```



```
signin.html X JS Login.js
 당색기
                                index.html
                                                style.css
                                                               myhome.html
                                                                                 login.html
                                                                                                 like.html
                                                                                                                                                JS sav
✓ PROJECT1
                                 🥫 signin.html > ( ) "signin.html" > 🚱 html > 😭 body > 😭 script > 🕪 firebaseConfig > 🔑 messagingSenderId
                                              const app = initializeApp(firebaseConfig)
  index.html
                                              const analytics = getAnalytics(app)
  like.html
  login.html
                                              import {
   JS Loginjs
                                               getAuth,
  myhome.html
                                               createUserWithEmailAndPassword,
                                              } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.4.0/firebase-auth.js'
   JS save.js
  signin.html
                                              document
   style.css
                                                .getElementById('signUpButton')
                                                .addEventListener('click', (event) => {
                                  70
                                  71
                                                 event.preventDefault()
                                                 const email = document.getElementById('signUpEmail').value
                                                 const password = document.getElementById('signUpPassword').value
                                                 const auth = getAuth()
                                  75
                                  76
                                                 createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password)
                                                    .then((userCredential) => {
                                                     console.log('회원가입 성공:', userCredential)
                                  78
                                                     document.getElementById('signupMessage').textContent =
                                                        '회원가입 성공'
                                                   3)
                                                    .catch((error) => {
                                                     console.error('회원가입 실패:', error)
                                                     document.getElementById('signupMessage').textContent =
                                                       '회원가입 실패'
                                                   ))
                                               ))
                                  90
                                              console.log(app)
                                            </script>
```








```
style.css × 5 myhome.html
                                                                                   index.html
                                                                     탕색기

∨ PROJECT1

                             style.css > ...
                               1 header {
   index.html
                                    background-color: □#333; /* 배경 색상 */
   like.html
                                    color: ■#fff; /* 텍스트 색상 */
   padding: 10px; /* 여백 */
   JS Login.js
   myhome.html
   JS save.js
                                  nav ul {
                                    list-style: none; /* 목록 스타일 제거 */
   signin.html
                                    padding: 0;
   👿 style.css
                              11
                              12
                                  nav ul li {
                                    display: inline; /* 가로로 정렬 */
                              13
                              14
                                    margin-right: 20px; /* 오른쪽 여백 */
                              17
                                  nav a {
                                    text-decoration: none; /* 밑줄 제거 */
                                    color: ■#fff; /* 링크 텍스트 색상 */
                              19
                                    font-weight: bold; /* 글꼴 굵기 */
                              21
                                    transition: color 0.3s; /* 색상 전환 애니메이션 */
                              22
                              23
                              24
                                  nav a:hover {
                                    color: #ff9900;
                              27 }
                              28
```




회원가입

email : fns

password : •••••

회원가입하기 로그인 하러 가기

회원가입 실패




회원가입

email: fns@gmail.com

password : ••••

회원가입하기 로그인 하러 가기

회원가입 실패




회원가입

email: fns@gmail.com

password : •••••

회원가입하기 로그인 하러 가기


회원가입 성공



Authentication

Users Sign-in method Templates Usage Settings ❖ 확장 프로그램 신규






Authentication

Users Sign-in method Templates Usage Settings 🗳 확장 프로그램 🛂 🕹 한 학장 프로그램

Q 이메일 주소, 전화번호 또는 사용자 UID로 검색				사용자 추가	C	:
식별자	제 <i>공</i> 업체	생성한 날짜 ✔	로그인 한 날 짜	사용자 UID		
fns@gmail.com	\simeq	202	202	j7yrbnbKanQjA2J3		
jb@gmail.com	\simeq	202	202	PtVh6B5975UDP1		
openit0102@	\cong	202	202	ZMh42hwFe5Wt1D		
openup0102	\succeq	202	202	ewNBHHIpqJNyYU		
		페이지당 행 수:	50 🔻	1 – 4 of 4	<	>




회원가입

email: fns@gmail.com

password : •••••

회원가입하기 로그인 하러 가기

회원가입 성공



home Sign in My home Ichain

로그인



Q&A

