



OFF



McDonald's Kiosk(2)

2조 빅맥팀



McDonald's Kiosk(2)

2조 빅맥팀



3P

Index

01

1. McDonald's Kiosk

주제 선정 이유

02

1. 사용 언어

2. 구상

사용 언어, 구상

03

1. WBS

WBS

04

1. 코드

2. 구현

HTML, CSS



4P

01. 주제 선정 이유

1. McDonald's Kiosk



18개월동안 맥도날드 알바 기반 아이디어

정확한 메뉴 개념과 맥도날드 키오스크 이미지화



5P

02. 사용 언어, 구상

1. 사용 언어



+



+



2. 구상



Menu

Burger

McMorning

Sides & Desserts

McCafe & Beverages

Happy Meal

Sign In

Sign up

Footer

개인정보 처리방침

위치정보 이용약관

고객문의

인재채용



7P


03. WBS

1. WBS

	9/4 ~ 9/10	9/11 ~ 9/17	9/18 ~ 9/24	9/25 ~ 10/1	10/2
주제 선정					
계획 발표					
웹 구상					
HTML 제작					
중간 발표1					
JS, CSS 화장					
중간 발표2					
최종 발표					



1. 코드 - HTML

▼ McDonald's
▼ img
  Mc.jpg
 <> burger.html
 <> drinks.html
 <> index.html
 <> map.html
 <> mcm.html
 <> meal.html
 <> people.html
 <> q&a.html
 <> s&d.html
 <> security.html
 <> signin.html
 <> signup.html
style.css



menu <header> 부분

```
10  <!-- menu -->
11  <nav class="navbar">
12    <div class="container">
13      <header>
14        
15        <div class="logo">
16          <a href="mcdonald's">
17            <h1>McDonald's</h1>
18          </a>
19        </div>
20      </header>
```




1. 코드 - HTML

- McDonald's
 - img
 - Mc.jpg
 - <> burger.html
 - <> drinks.html
 - <> index.html
 - <> map.html
 - <> mcm.html
 - <> meal.html
 - <> people.html
 - <> q&a.html
 - <> s&d.html
 - <> security.html
 - <> signin.html
 - <> signup.html
 - # style.css



menu <list> 부분

```
21 <nav>
22   <ul class="topMenu">
23     <li>
24       <a href="burger.html">Burger</a>
25     </li>
26     <li>
27       <a href="mcm.html">McMorning</a>
28     </li>
29     <li>
30       <a href="s&d.html">Sides & Desserts</a>
31     </li>
32     <li>
33       <a href="drinks.html">McCafe & Beverages</a>
34     </li>
35     <li>
36       <a href="meal.html">Happy Meal</a>
37     </li>
38     <li>
39       <a href="signin.html">Sign In</a>
40     </li>
41     <li>
42       <a href="signup.html">Sign Up</a>
43     </li>
44   </ul>
45 </nav>
46 </div>
```



1. 코드 - HTML

▼ McDonald's

▼ img

Mc.jpg

<> burger.html

<> drinks.html

<> index.html

<> map.html

<> mcm.html

<> meal.html

<> people.html

<> q&a.html

<> s&d.html

<> security.html

<> signin.html

<> signup.html

style.css

menu <main> 부분

```
45 <!-- main -->
46 <div class="content">
47   <div class="intrudocion">
48     <h1>Welcome to McDonald's!</h1>
49   </div>
50   <h1 class="lives">McDonald's LIVE</h1>
51   <div class="live">
52     <div class="mclink">
53       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=453&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_Togetherness">
54         
55       </a>
56       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=451&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_Togetherness_goods"></a>
57       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=449"></a>
58       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=442&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_TOK_Beef"></a>
59       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/menu/detail.do?seq=469&sub_category_seq=1"></a>
60       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=439&utm_medium=Corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_BASUMMER"></a>
61     </div>
62   </div>
63 </div>
```



1. 코드 - HTML


> img
≡ 메뉴 구성.txt
<> burger_set.html
<> burger.html
<> desserts.html
<> drinks.html
<> home.html
<> login_burger_set.html
<> login_burger.html
<> login_desserts.html
<> login_drinks.html
<> login_home.html
<> login_mccafe.html
<> login_mcmorning_set.html
<> login_mcmorning.html
<> login_meal.html
<> login_meal2.html
<> login_side.html
<> mccafe.html
<> mcmorning_set.html
<> mcmorning.html
<> meal.html
<> meal2.html
mypage.css
<> mypage.html
<> side.html
sign.css
<> signin.html
<> signup.html
style.css



```
45 <!-- nav -->
46 <div class="burger_nav">
47   <p class="burger_name">버거</p>
48   <p class="burger_intro">빅맥에서 맥스파이스 상하이버거까지, <br>
49   주문 즉시 바로 조리해 더욱 맛있는, 맥도날드의 다양한 버거를 소개합니다.</p>
50   
51 </div>
52
53 <!-- main -->
54 <div class="burgers_move">
55   <a href="login_burger.html">버거 단품</a>
56   <a href="login_burger_set.html">버거 세트</a>
57 </div>
58 <div class="menus">
59   <div class="bg">
60     <div class="menu">
61       
62       <p>진도 대파 크림 크로켓 버거 세트</p>
63     </div>
64   </div>
65
66   <div class="bg">
67     <div class="menu">
68       
69       <p>빅맥 세트</p>
70     </div>
71   </div>
72
73   <div class="bg">
74     <div class="menu">
75       
76       <p>쿼터파운더 치즈 세트</p>
77     </div>
78   </div>
```



1. 코드 - HTML



- 1955_set.png
- 1955.png
- bigmac_set.png
- bigmac.png
- btd_set.png
- btd.png
- bulgogi_set.png
- bulgogi.png
- cheese_set.png
- cheese.png
- hamburger.png
- jindo_set.png
- jindo.png
- mcchicken_set.png
- mcchicken.png
- mccrispy_set.png
- mccrispy.png
- mcspicy_set.png
- mcspicy.png
- quarterpounder_set.png
- quarterpounder.png

- 7mixed.png
- americano.png
- cafelatte.png
- cappuccino.png
- choco_shake.png
- cocacola.png
- cocacolazero.png
- decaffeine ice cream.png
- decaffeineamericano.png
- decaffeinecafelatte.png
- decaffeinecappuccino.png
- decaffieneiceamericano.png
- devaffeineicecafelatte.png
- drip.png
- fanta.png
- ice cream.png
- ice vanilla latte.png
- iceamericano.png
- icecafelatte.png
- icedrip.png
- jejuhallabong.png
- orange.png
- plumpeach.png
- sprite.png
- strawberry_shake.png
- v.png
- vanilla latte.png

- cajun.png
- cheesestick.png
- chochsundae.png
- chocooeromcflurry.png
- coleslaw.png
- french.png
- hashbrown.png
- honeybutter.png
- icecreamcone.png
- mcnuggets.png
- mcspicy.png
- mcwing_combo.png
- mcwing.png
- oreoaffogato.png
- oreomcflurry.png
- sanghaichicken.png
- strawberrycone.png
- strawberrymcflurry.png
- strawberryoeromcflurry.png
- strawberrysundae.png
- vanillasundae.png



1. 코드 - HTML

> img
≡ 메뉴 구성.txt
<> burger_set.html
<> burger.html
<> desserts.html
<> drinks.html
<> home.html
<> login_burger_set.html
<> login_burger.html
<> login_desserts.html
<> login_drinks.html
<> login_home.html
<> login_mccafe.html
<> login_mcmorning_set.html
<> login_mcmorning.html
<> login_meal.html
<> login_meal2.html
<> login_side.html
<> mccafe.html
<> mcmorning_set.html
<> mcmorning.html
<> meal.html
<> meal2.html
mypage.css
<> mypage.html
<> side.html
sign.css
<> signin.html
<> signup.html
style.css



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>McDonald's</title>
6   <link rel="stylesheet" href="sign.css" />
7 </head>
8 <body>
9   <form action="login_home.html">
10     <div class="sign">
11       <h1>McDonald's</h1>
12       
13       <p>정보를 입력해주세요!(로그인)</p>
14       <div class="box1">
15         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name1" placeholder="아이디">
16         <input type="password" class="sign_name" id="sign_name2" placeholder="비밀번호">
17       </div>
18       <div class="box2"></div>
19       <input type="submit" class="subbutton" value="로그인" onclick="alert('로그인 완료')">
20       <input type="reset" class="subbutton" value="다시쓰기">
21     </div>
22   </form>
23 </body>
24 </html>
```



1. 코드 - HTML

> img
≡ 메뉴 구성.txt
<> burger_set.html
<> burger.html
<> desserts.html
<> drinks.html
<> home.html
<> login_burger_set.html
<> login_burger.html
<> login_desserts.html
<> login_drinks.html
<> login_home.html
<> login_mccafe.html
<> login_mcmorning_set.html
<> login_mcmorning.html
<> login_meal.html
<> login_meal2.html
<> login_side.html
<> mccafe.html
<> mcmorning_set.html
<> mcmorning.html
<> meal.html
<> meal2.html
mypage.css
<> mypage.html
<> side.html
sign.css
<> signin.html
<> signup.html
style.css



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>McDonald's</title>
6   <link rel="stylesheet" href="sign.css" />
7 </head>
8 <body>
9   <div class="sign">
10     <h1>McDonald's</h1>
11     
12     <p>정보를 입력해주세요!(회원가입)</p>
13     <form action="home.html">
14       <div class="box1">
15         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name1" placeholder="아이디">
16         <input type="password" class="sign_name" id="sign_name2" placeholder="비밀번호">
17       </div>
18
19       <div class="box2">
20         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name3" placeholder="이름">
21
22         <input type="text" class="sign_name" placeholder="생년월일">
23
24         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name4" placeholder="전화번호">
25       </div>
26       <input type="submit" class="subbutton" value="회원가입" onclick="alert('회원가입 완료')">
27       <input type="reset" class="subbutton" value="다시쓰기">
28     </div>
29   </form>
30 </body>
31 </html>
```



1. 코드 - CSS

▼ McDonald's
▼ img
Mc.jpg
<> burger.html
<> drinks.html
<> index.html
<> map.html
<> mcm.html
<> meal.html
<> people.html
<> q&a.html
<> s&d.html
<> security.html
<> signin.html
<> signup.html
style.css



CSS <main> 부분

```
1  /*main.html*/
2  * {
3      padding: 0 auto;
4      margin: 0 auto;
5  }
6
7  body {
8      font-size: 22px;
9      line-height: 1.5;
10 }
11
12 ul {
13     list-style-type: none;
14 }
15
16 .container {
17     height: 100px;
18 }
19
20 .container .head {
21     display: flex;
22     align-items: center;
23     height: 100%;
24     padding: 10px;
25 }
26
27 .container .navmenu ul {
28     display: flex;
29 }
30
31 .container ul li {
32     margin-left: 40px;
33 }
34
35 .container a {
36     color: #000000;
37     text-decoration: none;
38     font-size: 18px;
39     font-weight: bold;
40 }
41
42 .sign{
43     padding: 4px 6px 4px 6px;
44     border-radius: 25px;
45     border: 1px solid white;
46 }
47
48 #sign1{
49     background-color: #d52f25;
50     color: white;
51 }
52
53 #sign2{
54     background-color: #499149;
55     color: white;
56 }
57
58 .lives{
59     padding-left: 245px;
60 }
61
62 .intrudocion{
63     margin: 40px;
64 }
```



1. 코드 - CSS

▼ McDonald's
▼ img
 Mc.jpg
 <> burger.html
 <> drinks.html
 <> index.html
 <> map.html
 <> mcm.html
 <> meal.html
 <> people.html
 <> q&a.html
 <> s&d.html
 <> security.html
 <> signin.html
 <> signup.html
 # style.css



CSS
<버거 사진 및 이름>
부분

```
68 .menus{  
69   width: 1100px;  
70 }  
71  
72 .menu img{  
73   display: block;  
74   width: 250px;  
75   height: 170px;  
76 }
```

```
78 .bg{  
79   display: inline-block;  
80   padding-top: 20px;  
81   width: 300px;  
82   height: 250px;  
83   margin-left: 45px;  
84   margin-bottom: 40px;  
85   background-color: #beige;  
86 }  
87  
88 .bg .menu p{  
89   padding-top: 15px;  
90   font-size: 18px;  
91   text-align: center;  
92 }  
93  
94 .burgers_move{  
95   text-align: center;  
96   margin-bottom: 40px;  
97 }  
98 .burgers_move a:hover{  
99   text-decoration: underline;  
100  color: #red;  
101 }  
102  
103 .burgers_move a{  
104   padding: 10px;  
105   font-size: 22px;  
106 }
```




1. 코드 - CSS

▼ McDonald's
▼ img
 Mc.jpg
 <> burger.html
 <> drinks.html
 <> index.html
 <> map.html
 <> mcm.html
 <> meal.html
 <> people.html
 <> q&a.html
 <> s&d.html
 <> security.html
 <> signin.html
 <> signup.html
 # style.css

→ CSS <버거 창 nav> 부분

```
109 .burger_nav{
110     padding: 10px;
111     border: 1px solid black;
112     margin-bottom: 30px;
113     margin-top: 30px;
114 }
115 .burger_nav p{
116     padding-left: 150px;
117     padding-top: 30px;
118     padding-bottom: 20px;
119 }
120
121 .burger_nav .burger_name{
122     font-size: 40px;
123 }
124
125 .burger_nav img{
126     position: absolute;
127     left: 1200px;
128     top: 180px;
129     width: 250px;
130 }
```



1. 코드 - CSS

▼ McDonald's
▼ img
 Mc.jpg
 <> burger.html
 <> drinks.html
 <> index.html
 <> map.html
 <> mcm.html
 <> meal.html
 <> people.html
 <> q&a.html
 <> s&d.html
 <> security.html
 <> signin.html
 <> signup.html
 # style.css




CSS <footer> 부분

```
134 .bottommenu {  
135     height: 150px;  
136     margin-top: 20px;  
137     padding-top: 50px;  
138     padding-bottom: 30px;  
139     background-color: #292929;  
140     color: white;  
141 }  
142  
143 .bottommenu a{  
144     color: white;  
145 }  
146  
147 .joongbu{  
148     padding-top: 15px;  
149     display: block;  
150     margin: 0 auto;  
151     width: 100px;  
152 }  
153  
154 .foot span{  
155     font-size: 15px;  
156     margin-left: 171px;  
157 }  
158  
159 .foot .web{  
160     margin-left: 250px;  
161 }
```

```
163 .foot img{  
164     position: absolute;  
165     left: 1370px;  
166 }  
167 /* live */  
168 .live img{  
169     padding-left: 40px;  
170     width: 300px;  
171 }  
172  
173 .live{  
174     padding-top: 30px;  
175     padding-bottom: 30px;  
176     padding-left: 90px;  
177     width: 1200px;  
178 }
```

2. 구현

header 부분





20P

04. HTML, CSS

2. 구현

Welcome to McDonald's!

McDonald's LIVE



컴백! 진도 대파 크림 크로켓 버거



귀염뽀짝 맥도날드 미니 옷놀이
9/26 COMING SOON!



맥도날드 M오더 출시!



100% 우리 곡물로 살린
고소한 한국의 맛



빠삭하게 빠져드는 맛,
맥크리스피!



갯성비 간식 맛집, 맥도날드 해피 스낵!

body 부분

2. 구현

footer 부분

개인정보 처리방침
위치정보 이용약관
고객문의
인재채용

제작: 빅맥팀
중부대학교 정보보호학전공
웹 만들기 실습



2. 구현

Sign in 부분

McDonald's



정보를 입력해주세요!(로그인)

로그인

다시쓰기

Sign up 부분

McDonald's



정보를 입력해주세요!(회원가입)

회원가입

다시쓰기



23P

04. HTML, CSS

2. 구현

Burger 부분



버거 단품 버거 세트






24P

04. HTML, CSS

2. 구현

McMorning 부분



단품 메뉴 세트 메뉴






25P

04. HTML, CSS

2. 구현

Side & Desserts 부분



사이드 & 디저트


가볍게 즐겨도, 버거와 함께 푸짐하게 즐겨도,
언제나 맛있는 사이드와 디저트 메뉴!



사이드 디저트



허니버터 인절미 맥셰이크 후라이



케이준 비프 스낵랩



맥윙



26P

04. HTML, CSS

2. 구현

McCafe & Beverages 부분



맥카페&음료

언제나 즐겁게, 맥카페와 다양한 음료를 부담없이 즐기세요!



맥카페 음료



디카페인 아이스크림 라떼




아이스크림 라떼




자두 천도복숭아 칠러

2. 구현


Happy Meal 부분





Q & A

OFF



감사합니다.