



OFF



# McDonald's Kiosk(3)

2조 빅맥팀



# McDonald's Kiosk(3)



3P

# Index

01

1. McDonald's Kiosk

주제 선정 이유

02

1. 사용 언어

2. 구상

사용 언어, 구상

03

1. WBS

WBS

04

1. 코드

2. 구현

HTML, CSS



4P

# 01. 주제 선정 이유

## 1. McDonald's Kiosk



18개월동안 맥도날드 알바 기반 아이디어

정확한 메뉴 개념과 맥도날드 키오스크 이미지화



5P

## 02. 사용 언어, 구상

### 1. 사용 언어



+



+



### 2. 구상



Menu

Burger

McMorning

Sides & Desserts

McCafe & Beverages

Happy Meal

Sign In

Sign up

Footer

개인정보 처리방침

위치정보 이용약관

고객문의

인재채용



7P

## 03. WBS

### 1. WBS

	9/4 ~ 9/10	9/11 ~ 9/17	9/18 ~ 9/24	9/25 ~ 10/1	10/2
주제 선정					
계획 발표					
웹 구상					
HTML 제작					
중간 발표1					
JS, CSS 화장					
중간 발표2					
최종 발표					



## 1. 코드 - HTML

▼ McDonald's  
▼ img  
 Mc.jpg  
 <> burger.html  
 <> drinks.html  
 <> index.html  
 <> map.html  
 <> mcm.html  
 <> meal.html  
 <> people.html  
 <> q&a.html  
 <> s&d.html  
 <> security.html  
 <> signin.html  
 <> signup.html  
 # style.css



## menu &lt;header&gt; 부분

```
10  <!-- menu -->
11  <nav class="navbar">
12    <div class="container">
13      <header>
14        
15        <div class="logo">
16          <a href="mcdonald's">
17            <h1>McDonald's</h1>
18          </a>
19        </div>
20      </header>
```





## 1. 코드 - HTML

- McDonald's
  - img
    - Mc.jpg
  - <> burger.html
  - <> drinks.html
  - <> index.html
  - <> map.html
  - <> mcm.html
  - <> meal.html
  - <> people.html
  - <> q&a.html
  - <> s&d.html
  - <> security.html
  - <> signin.html
  - <> signup.html
  - # style.css



menu &lt;list&gt; 부분

```
21 <nav>
22   <ul class="topMenu">
23     <li>
24       <a href="burger.html">Burger</a>
25     </li>
26     <li>
27       <a href="mcm.html">McMorning</a>
28     </li>
29     <li>
30       <a href="s&d.html">Sides & Desserts</a>
31     </li>
32     <li>
33       <a href="drinks.html">McCafe & Beverages</a>
34     </li>
35     <li>
36       <a href="meal.html">Happy Meal</a>
37     </li>
38     <li>
39       <a href="signin.html">Sign In</a>
40     </li>
41     <li>
42       <a href="signup.html">Sign Up</a>
43     </li>
44   </ul>
45 </nav>
46 </div>
```



## 1. 코드 - HTML

▼ McDonald's

▼ img

Mc.jpg

&lt;&gt; burger.html

&lt;&gt; drinks.html

&lt;&gt; index.html

&lt;&gt; map.html

&lt;&gt; mcm.html

&lt;&gt; meal.html

&lt;&gt; people.html

&lt;&gt; q&amp;a.html

&lt;&gt; s&amp;d.html

&lt;&gt; security.html

&lt;&gt; signin.html

&lt;&gt; signup.html

# style.css

## menu &lt;main&gt; 부분

```
45 <!-- main -->
46 <div class="content">
47   <div class="intrudocion">
48     <h1>Welcome to McDonald's!</h1>
49   </div>
50   <h1 class="lives">McDonald's LIVE</h1>
51   <div class="live">
52     <div class="mclink">
53       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=453&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_Togetherness">
54         
55       </a>
56       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=451&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_Togetherness_goods"></a>
57       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=449"></a>
58       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=442&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_TOK_Beef"></a>
59       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/menu/detail.do?seq=469&sub_category_seq=1"></a>
60       <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=439&utm_medium=Corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_BASUMMER"></a>
61     </div>
62   </div>
63 </div>
```



## 1. 코드 - HTML


> img  
≡ 메뉴 구성.txt  
<> burger\_set.html  
<> burger.html  
<> desserts.html  
<> drinks.html  
<> home.html  
**<> login\_burger\_set.html**  
<> login\_burger.html  
<> login\_desserts.html  
<> login\_drinks.html  
<> login\_home.html  
<> login\_mccafe.html  
<> login\_mcmorning\_set.html  
<> login\_mcmorning.html  
<> login\_meal.html  
<> login\_meal2.html  
<> login\_side.html  
<> mccafe.html  
<> mcmorning\_set.html  
<> mcmorning.html  
<> meal.html  
<> meal2.html  
# mypage.css  
<> mypage.html  
<> side.html  
# sign.css  
<> signin.html  
<> signup.html  
# style.css



```
45 <!-- nav -->
46 <div class="burger_nav">
47   <p class="burger_name">버거</p>
48   <p class="burger_intro">빅맥에서 맥스파이스 상하이버거까지, <br>
49   주문 즉시 바로 조리해 더욱 맛있는, 맥도날드의 다양한 버거를 소개합니다.</p>
50   
51 </div>
52
53 <!-- main -->
54 <div class="burgers_move">
55   <a href="login_burger.html">버거 단품</a>
56   <a href="login_burger_set.html">버거 세트</a>
57 </div>
58 <div class="menus">
59   <div class="bg">
60     <div class="menu">
61       
62       <p>진도 대파 크림 크로켓 버거 세트</p>
63     </div>
64   </div>
65
66   <div class="bg">
67     <div class="menu">
68       
69       <p>빅맥 세트</p>
70     </div>
71   </div>
72
73   <div class="bg">
74     <div class="menu">
75       
76       <p>쿼터파운더 치즈 세트</p>
77     </div>
78   </div>
```



## 1. 코드 - HTML



- 1955\_set.png
- 1955.png
- bigmac\_set.png
- bigmac.png
- btd\_set.png
- btd.png
- bulgogi\_set.png
- bulgogi.png
- cheese\_set.png
- cheese.png
- hamburger.png
- jindo\_set.png
- jindo.png
- mcchicken\_set.png
- mcchicken.png
- mccrispy\_set.png
- mccrispy.png
- mcspicy\_set.png
- mcspicy.png
- quarterpounder\_set.png
- quarterpounder.png

- 7mixed.png
- americano.png
- cafelatte.png
- cappuccino.png
- choco\_shake.png
- cocacola.png
- cocacolazero.png
- decaffeine ice cream.png
- decaffeineamericano.png
- decaffeinecafelatte.png
- decaffeinecappuccino.png
- decaffieneiceamericano.png
- devaffeineicecafelatte.png
- drip.png
- fanta.png
- ice cream.png
- ice vanilla latte.png
- iceamericano.png
- icecafelatte.png
- icedrip.png
- jejuhallabong.png
- orange.png
- plumpeach.png
- sprite.png
- strawberry\_shake.png
- v.png
- vanilla latte.png

- cajun.png
- cheesestick.png
- chochsundae.png
- chocooeromcflurry.png
- coleslaw.png
- french.png
- hashbrown.png
- honeybutter.png
- icecreamcone.png
- mcnuggets.png
- mcspicy.png
- mcwing\_combo.png
- mcwing.png
- oreoaffogato.png
- oreomcflurry.png
- sanghaichicken.png
- strawberrycone.png
- strawbernymcflurry.png
- strawberryoeromcflurry.png
- strawberrysundae.png
- vanillasundae.png



## 1. 코드 - HTML

> img  
≡ 메뉴 구성.txt  
<> burger\_set.html  
<> burger.html  
<> desserts.html  
<> drinks.html  
<> home.html  
<> login\_burger\_set.html  
<> login\_burger.html  
<> login\_desserts.html  
<> login\_drinks.html  
<> login\_home.html  
<> login\_mccafe.html  
<> login\_mcmorning\_set.html  
<> login\_mcmorning.html  
<> login\_meal.html  
<> login\_meal2.html  
<> login\_side.html  
<> mccafe.html  
<> mcmorning\_set.html  
<> mcmorning.html  
<> meal.html  
<> meal2.html  
# mypage.css  
<> mypage.html  
<> side.html  
# sign.css  
**<> signin.html**  
<> signup.html  
# style.css



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>McDonald's</title>
6   <link rel="stylesheet" href="sign.css" />
7 </head>
8 <body>
9   <form action="login_home.html">
10     <div class="sign">
11       <h1>McDonald's</h1>
12       
13       <p>정보를 입력해주세요!(로그인)</p>
14       <div class="box1">
15         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name1" placeholder="아이디">
16         <input type="password" class="sign_name" id="sign_name2" placeholder="비밀번호">
17       </div>
18       <div class="box2"></div>
19       <input type="submit" class="subbutton" value="로그인" onclick="alert('로그인 완료')">
20       <input type="reset" class="subbutton" value="다시쓰기">
21     </div>
22   </form>
23 </body>
24 </html>
```



## 1. 코드 - HTML

> img  
≡ 메뉴 구성.txt  
<> burger\_set.html  
<> burger.html  
<> desserts.html  
<> drinks.html  
<> home.html  
<> login\_burger\_set.html  
<> login\_burger.html  
<> login\_desserts.html  
<> login\_drinks.html  
<> login\_home.html  
<> login\_mccafe.html  
<> login\_mcmorning\_set.html  
<> login\_mcmorning.html  
<> login\_meal.html  
<> login\_meal2.html  
<> login\_side.html  
<> mccafe.html  
<> mcmorning\_set.html  
<> mcmorning.html  
<> meal.html  
<> meal2.html  
# mypage.css  
<> mypage.html  
<> side.html  
# sign.css  
<> signin.html  
**<> signup.html**  
# style.css



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>McDonald's</title>
6   <link rel="stylesheet" href="sign.css" />
7 </head>
8 <body>
9   <div class="sign">
10     <h1>McDonald's</h1>
11     
12     <p>정보를 입력해주세요!(회원가입)</p>
13     <form action="home.html">
14       <div class="box1">
15         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name1" placeholder="아이디">
16         <input type="password" class="sign_name" id="sign_name2" placeholder="비밀번호">
17       </div>
18
19       <div class="box2">
20         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name3" placeholder="이름">
21
22         <input type="text" class="sign_name" placeholder="생년월일">
23
24         <input type="text" class="sign_name" id="sign_name4" placeholder="전화번호">
25       </div>
26       <input type="submit" class="subbutton" value="회원가입" onclick="alert('회원가입 완료')">
27       <input type="reset" class="subbutton" value="다시쓰기">
28     </div>
29   </form>
30 </body>
31 </html>
```



## 1. 코드 - CSS

▼ McDonald's  
▼ img  
Mc.jpg  
<> burger.html  
<> drinks.html  
<> index.html  
<> map.html  
<> mcm.html  
<> meal.html  
<> people.html  
<> q&a.html  
<> s&d.html  
<> security.html  
<> signin.html  
<> signup.html  
# style.css



CSS &lt;main&gt; 부분

```
1  /*main.html*/
2  * {
3      padding: 0 auto;
4      margin: 0 auto;
5  }
6
7  body {
8      font-size: 22px;
9      line-height: 1.5;
10 }
11
12 ul {
13     list-style-type: none;
14 }
15
16 .container {
17     height: 100px;
18 }
19
20 .container .head {
21     display: flex;
22     align-items: center;
23     height: 100%;
24     padding: 10px;
25 }
26
27 .container .navmenu ul {
28     display: flex;
29 }
30
31 .container ul li {
32     margin-left: 40px;
33 }
34
35 .container a {
36     color: #000000;
37     text-decoration: none;
38     font-size: 18px;
39     font-weight: bold;
40 }
41
42 .sign{
43     padding: 4px 6px 4px 6px;
44     border-radius: 25px;
45     border: 1px solid white;
46 }
47
48 #sign1{
49     background-color: #d52f25;
50     color: white;
51 }
52
53 #sign2{
54     background-color: #499149;
55     color: white;
56 }
57
58 .lives{
59     padding-left: 245px;
60 }
61
62 .intrudocion{
63     margin: 40px;
64 }
```



## 1. 코드 - CSS

▼ McDonald's  
▼ img  
 Mc.jpg  
 <> burger.html  
 <> drinks.html  
 <> index.html  
 <> map.html  
 <> mcm.html  
 <> meal.html  
 <> people.html  
 <> q&a.html  
 <> s&d.html  
 <> security.html  
 <> signin.html  
 <> signup.html  
 # style.css



CSS  
<버거 사진 및 이름>  
부분

```
68 .menus{  
69   width: 1100px;  
70 }  
71  
72 .menu img{  
73   display: block;  
74   width: 250px;  
75   height: 170px;  
76 }
```

```
78 .bg{  
79   display: inline-block;  
80   padding-top: 20px;  
81   width: 300px;  
82   height: 250px;  
83   margin-left: 45px;  
84   margin-bottom: 40px;  
85   background-color: #beige;  
86 }  
87  
88 .bg .menu p{  
89   padding-top: 15px;  
90   font-size: 18px;  
91   text-align: center;  
92 }  
93  
94 .burgers_move{  
95   text-align: center;  
96   margin-bottom: 40px;  
97 }  
98 .burgers_move a:hover{  
99   text-decoration: underline;  
100  color: #red;  
101 }  
102  
103 .burgers_move a{  
104   padding: 10px;  
105   font-size: 22px;  
106 }
```





## 1. 코드 - CSS

▼ McDonald's  
▼ img  
 Mc.jpg  
 <> burger.html  
 <> drinks.html  
 <> index.html  
 <> map.html  
 <> mcm.html  
 <> meal.html  
 <> people.html  
 <> q&a.html  
 <> s&d.html  
 <> security.html  
 <> signin.html  
 <> signup.html  
 # style.css



CSS &lt;버거 창 nav&gt; 부분

```
109 .burger_nav{  
110     padding: 10px;  
111     border: 1px solid black;  
112     margin-bottom: 30px;  
113     margin-top: 30px;  
114 }  
115 .burger_nav p{  
116     padding-left: 150px;  
117     padding-top: 30px;  
118     padding-bottom: 20px;  
119 }  
120  
121 .burger_nav .burger_name{  
122     font-size: 40px;  
123 }  
124  
125 .burger_nav img{  
126     position: absolute;  
127     left: 1200px;  
128     top: 180px;  
129     width: 250px;  
130 }
```



## 1. 코드 - CSS

▼ McDonald's  
▼ img  
 Mc.jpg  
 <> burger.html  
 <> drinks.html  
 <> index.html  
 <> map.html  
 <> mcm.html  
 <> meal.html  
 <> people.html  
 <> q&a.html  
 <> s&d.html  
 <> security.html  
 <> signin.html  
 <> signup.html  
 # style.css



CSS &lt;footer&gt; 부분

```
134 .bottommenu {  
135     height: 150px;  
136     margin-top: 20px;  
137     padding-top: 50px;  
138     padding-bottom: 30px;  
139     background-color: #292929;  
140     color: white;  
141 }
```

```
143 .bottommenu a{  
144     color: white;  
145 }
```

```
147 .joongbu{  
148     padding-top: 15px;  
149     display: block;  
150     margin: 0 auto;  
151     width: 100px;  
152 }
```

```
154 .foot span{  
155     font-size: 15px;  
156     margin-left: 171px;  
157 }
```

```
159 .foot .web{  
160     margin-left: 250px;  
161 }
```


```
163 .foot img{  
164     position: absolute;  
165     left: 1370px;  
166 }
```

```
167 /* live */  
168 .live img{  
169     padding-left: 40px;  
170     width: 300px;  
171 }
```

```
173 .live{  
174     padding-top: 30px;  
175     padding-bottom: 30px;  
176     padding-left: 90px;  
177     width: 1200px;  
178 }
```

## 2. 구현

header 부분





20P

## 04. HTML, CSS

### 2. 구현

Welcome to McDonald's!

McDonald's LIVE



컴백! 진도 대파 크림 크로켓 버거



귀염뽀짝 맥도날드 미니 옷놀이  
9/26 COMING SOON!



100% 우리 곡물로 살린  
고소한 한국의 맛



빠삭하게 빠져드는 맛,  
맥크리스피!



맥도날드 M오더 출시!



갯성비 간식 맛집, 맥도날드 해피 스낵!

body 부분

### 2. 구현

footer 부분

개인정보 처리방침  
위치정보 이용약관  
고객문의  
인재채용

제작: 빅맥팀  
중부대학교 정보보호학전공  
웹 만들기 실습



### 2. 구현

Sign in 부분

McDonald's



정보를 입력해주세요!(로그인)

로그인

다시쓰기

Sign up 부분

McDonald's



정보를 입력해주세요!(회원가입)

회원가입

다시쓰기



23P

## 04. HTML, CSS

### 2. 구현

#### Burger 부분



#### 버거 단품 버거 세트



진도 대파 크림 크로켓 버거



빅맥



쿼터파운더 치즈




24P

## 04. HTML, CSS

### 2. 구현

#### McMorning 부분



#### 단품 메뉴 세트 메뉴








25P

## 04. HTML, CSS

### 2. 구현

#### Side & Desserts 부분



#### 사이드 & 디저트


가볍게 즐겨도, 버거와 함께 푸짐하게 즐겨도,  
언제나 맛있는 사이드와 디저트 메뉴!



#### 사이드    디저트



허니버터 인절미 맥셰이크 후라이



케이준 비프 스낵랩



맥웁



26P

## 04. HTML, CSS

### 2. 구현

#### McCafe & Beverages 부분



#### 맥카페 음료



디카페인 아이스크림 라떼




아이스크림 라떼




자두 천도복숭아 칠러

## 2. 구현


## Happy Meal 부분





Q & A

OFF



감사합니다.