


# McDonald’s Kiosk(2)

2조 빅맥팀




# McDonald’s Kiosk(2)

2조 빅맥팀

# Index


01
주제 선정 이유
1. McDonald's Kiosk

02
사용 언어, 구상
1. 사용 언어
2. 구상

03
WBS
1. WBS

04
HTML, CSS
1. 코드
2. 구현

# 01. 주제 선정 이유

1. McDonald's Kiosk

+

18개월동안 맥도날드 알바 기반 아이디어

정확한 메뉴 개념과 맥도날드 키오스크 이미지화

# 02. 사용 언어, 구상

## 1. 사용 언어

# 02. 사용 언어, 구상

## 2. 구상

### Menu

Burger　　McMorning　　Sides & Desserts

McCafe & Beverages　　Happy Meal　　Sign In　　Sign up

### Footer

개인정보 처리방침　　위치정보 이용약관

고객문의　　인재채용

# 03. WBS

## 1. WBS

| | 9/4 ~ 9/10 | 9/11 ~ 9/17 | 9/18 ~ 9/24 | 9/25 ~ 10/1 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주제 선정 | | | | | |
| 계획 발표 | | | | | |
| 웹 구상 | | | | | |
| HTML 제작 | | | | | |
| 중간 발표1 | | | | | |
| JS, CSS 화장 | | | | | |
| 중간 발표2 | | | | | |
| 최종 발표 | | | | | |

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - HTML




menu <header> 부분

```
10      <!-- menu -->
11      <nav class="navbar">
12        <div class="container">
13          <header>
14            <img src="img/Mc.jpg" alt="" width="100px" />
15            <div class="logo">
16              <a href="mcdonald's">
17                <h1>McDonald's</h1>
18              </a>
19            </div>
20          </header>
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - HTML




menu <list> 부분

```
21          <nav>
22            <ul class="topMenu">
23              <li>
24                <a href="burger.html">Burger</a>
25              </li>
26              <li>
27                <a href="mcm.html">McMorning</a>
28              </li>
29              <li>
30                <a href="s&d.html">Sides & Desserts</a>
31              </li>
32              <li>
33                <a href="drinks.html">McCafe & Beverages</a>
34              </li>
35              <li>
36                <a href="meal.html">Happy Meal</a>
37              </li>
38              <li>
39                <a href="signin.html">Sign In</a>
40              </li>
41              <li>
42                <a href="signup.html">Sign Up</a>
43              </li>
44            </ul>
45          </nav>
46        </div>
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - HTML




### menu <main> 부분

```
<!-- main -->
<div class="content">
  <div class="intrudoction">
    <h1>Welcome to McDonald's!</h1>
  </div>
  <h1 class="lives">McDonald's LIVE</h1>
  <div class="live">
    <div class="mclink">
      <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=453&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_Togetherness">
        <img src="./img/live/jindo.png">
      </a>
      <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=451&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_Togetherness_goods"><img src="./img/live/2.png"></a>
      <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=449"><img src="./img/live/3.png"></a>
      <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=442&utm_medium=pc_corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_TOK_Beef"><img src="./img/live/4.png"></a>
      <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/menu/detail.do?seq=469&sub_category_seq=1"><img src="./img/live/5.png"></a>
      <a href="https://www.mcdonalds.co.kr/kor/promotion/detail.do?seq=439&utm_medium=Corp_site&utm_source=Main_cardblock&utm_campaign=2023_BASUMMER"><img src="./img/live/6.png"></a>
    </div>
    </div>
</div>
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - HTML




```
<!-- nav -->
<div class="burger_nav">
  <p class="burger_name">버거</p>
  <p class="burger_intro">빅맥에서 맥스파이시 상하이버거까지, <br>
  주문 즉시 바로 조리해 더욱 맛있는, 맥도날드의 다양한 버거를 소개합니다.</p>
  <img src="./img/nav_img.jpeg">
</div>

<!-- main -->
<div class="burgers_move">
  <a href="login_burger.html">버거 단품</a>
  <a href="login_burger_set.html">버거 세트</a>
</div>
<div class="menus">
  <div class="bg">
    <div class="menu">
      <img src="./img/burger/jindo_set.png">
      <p>진도 대파 크림 크로켓 버거 세트</p>
    </div>
  </div>

  <div class="bg">
    <div class="menu">
      <img src="./img/burger/bigmac_set.png">
      <P>빅맥 세트</P>
    </div>
  </div>

  <div class="bg">
    <div class="menu">
      <img src="./img/burger/quarterpounder_set.png">
      <P>쿼터파운더 치즈 세트</P>
    </div>
  </div>
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - HTML












# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - HTML




```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>McDonald's</title>
  <link rel="stylesheet" href="sign.css" />
</head>
<body>
  <form action="login_home.html">
    <div class="sign">
      <h1>McDonald's</h1>
      <img src="./img/Mc.jpg">
      <p>정보를 입력해주세요!(로그인)</p>
      <div class="box1">
        <input type="text" class="sign_name" id="sign_name1" placeholder="아이디">
        <input type="password" class="sign_name" id="sign_name2" placeholder="비밀번호">
      </div>
      <div class="box2"></div>
      <input type="submit" class="subutton" value="로그인" onclick="alert('로그인 완료')">
      <input type="reset" class="subutton" value="다시쓰기">
    </div>
  </form>
</body>
</html>
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - HTML




```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>McDonald's</title>
  <link rel="stylesheet" href="sign.css" />
</head>
<body>
  <div class="sign">
    <h1>McDonald's</h1>
    <img src="./img/Mc.jpg">
    <p>정보를 입력해주세요!(회원가입)</p>
    <form action="home.html">
      <div class="box1">
        <input type="text" class="sign_name" id="sign_name1" placeholder="아이디">
        <input type="password" class="sign_name" id="sign_name2" placeholder="비밀번호">
      </div>

      <div class="box2">
        <input type="text" class="sign_name" id="sign_name3" placeholder="이름">

        <input type="text" class="sign_name" placeholder="생년월일">

        <input type="text" class="sign_name" id="sign_name4" placeholder="전화번호">
      </div>
      <input type="submit" class="subutton" value="회원가입" onclick="alert('회원가입 완료')">
      <input type="reset" class="subutton" value="다시쓰기">
    </div>
  </form>
</body>
</html>
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - CSS

CSS <main> 부분

```css
/*main.html*/
* {
  padding: 0 auto;
  margin: 0 auto;
}

body {
  font-size: 22px;
  line-height: 1.5;
}

ul {
  list-style-type: none;
}

.container {
  height: 100px;
}

.container .head {
  display: flex;
  align-items: center;
  height: 100%;
  padding: 10px;
}

.container .navmenu ul {
  display: flex;
}

.container ul li {
  margin-left: 40px;
}

.container a {
  color: #000000;
  text-decoration: none;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
}

.sign{
  padding: 4px 6px 4px 6px;
  border-radius: 25px;
  border: 1px solid white;
}

#sign1{
  background-color: #d52f25;
  color: white;
}

#sign2{
  background-color: #499149;
  color: white;
}

.lives{
  padding-left: 245px;
}

.intrudoction{
  margin: 40px;
}
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - CSS

CSS
<버거 사진 및 이름>
부분

```css
.menus{
  width: 1100px;
}

.menu img{
  display: block;
  width: 250px;
  height: 170px;
}
```

```css
.bg{
  display: inline-block;
  padding-top: 20px;
  width: 300px;
  height: 250px;
  margin-left: 45px;
  margin-bottom: 40px;
  background-color: beige;
}

.bg .menu p{
  padding-top: 15px;
  font-size: 18px;
  text-align: center;
}

.burgers_move{
  text-align: center;
  margin-bottom: 40px;
}
.burgers_move a:hover{
  text-decoration: underline;
  color: red;
}

.burgers_move a{
  padding: 10px;
  font-size: 22px;
}
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - CSS

CSS <버거 창 nav> 부분

```
.burger_nav{
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
  margin-bottom: 30px;
  margin-top: 30px;
}
.burger_nav p{
  padding-left: 150px;
  padding-top: 30px;
  padding-bottom: 20px;
}

.burger_nav .burger_name{
  font-size: 40px;
}

.burger_nav img{
  position: absolute;
  left: 1200px;
  top: 180px;
  width: 250px;
}
```

# 04. HTML, CSS

## 1. 코드 - CSS

CSS <footer> 부분

```css
.bottommenu {
  height: 150px;
  margin-top: 20px;
  padding-top: 50px;
  padding-bottom: 30px;
  background-color: #292929;
  color: white;
}

.bottommenu a{
  color: white;
}

.joongbu{
  padding-top: 15px;
  display: block;
  margin: 0 auto;
  width: 100px;
}

.foot span{
  font-size: 15px;
  margin-left: 171px;
}

.foot .web{
  margin-left: 250px;
}

.foot img{
  position: absolute;
  left: 1370px;
}
/* live */
.live img{
  padding-left: 40px;
  width: 300px;
}

.live{
  padding-top: 30px;
  padding-bottom: 30px;
  padding-left: 90px;
  width: 1200px;
}
```

# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

header 부분



# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

### Welcome to McDonald's!

### McDonald's LIVE

컴백! 진도 대파 크림 크로켓 버거

귀염뽀짝 맥도날드 미니 윷놀이
9/26 COMING SOON!

맥도날드 M오더 출시!

100% 우리 곡물로 살린
고소한 한국의 맛

빠삭하게 빠져드는 맛,
맥크리스피!

갓성비 간식 맛집, 맥도날드 해피 스낵!

body 부분

# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

footer 부분

# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

### Sign in 부분

McDonald's

정보를 입력해주세요!(로그인)

아이디

비밀번호

로그인 다시쓰기

### Sign up 부분

McDonald's

정보를 입력해주세요!(회원가입)

아이디

비밀번호

이름

생년월일

전화번호

회원가입 다시쓰기

# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

### Burger 부분



# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

### McMorning 부분



# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

### Side & Desserts 부분



# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

### McCafe & Beverages 부분



# 04. HTML, CSS

## 2. 구현

### Happy Meal 부분






# Q & A




감사합니다.