

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Платформа TeamPal

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Регистрация и аутентификация

- Регистрация пользователя по email и паролю.
- Авторизация с выдачей JWT-токена в cookie (access_token).
- Выход из аккаунта (удаление сессии).
- Получение данных текущего пользователя.
- Смена пароля авторизованным пользователем.
- Автоматическое создание профиля при регистрации.

1.2. Профиль пользователя

- Просмотр и редактирование профиля: имя, возраст, пол, город, аватар, контакты.
- Переключение между сценариями: соискатель (участник команды) и менеджер проекта (инициатор).
- Публичный просмотр профиля другого пользователя.
- Загрузка и обновление аватара через объектное хранилище.

1.3. Резюме соискателя

- Создание, просмотр, редактирование и удаление резюме (до 5 резюме на один профиль).
- Два формата резюме: коммерческое и учебное – с отдельными формами и полями под каждый сценарий.
- Указание статуса поиска: активно ищет проект или не ищет.
- Добавление навыков с уровнем владения из общего каталога.

- Добавление опыта работы и проектного опыта.
- Указание формата работы (удалённо, офис, гибрид), занятости (полная, частичная, side-project) и зарплатных ожиданий для коммерческих резюме.

1.4. Проекты и вакансии

- Создание, просмотр, редактирование и удаление проектов (до 10 проектов на один профиль).
- Два типа проекта: коммерческий или учебный (некоммерческий);
- Поля проекта: название, описание идеи, задачи, город, компания (опционально), статус (активен, приостановлен, закрыт).
- Добавление вакансий (ролей) в проект – до 10 вакансий на один проект.
- Поля вакансии: роль из справочника, требуемые навыки, описание, формат работы, требуемый опыт.
- Приостановка, закрытие и удаление проекта с бизнес-ограничениями: нельзя закрыть проект с незаполненными вакансиями; нельзя удалить проект с участниками.
- Управление участниками: снятие участника с проекта.

1.5. Поиск

- Поиск активных проектов с фильтрацией по типу (коммерческий или учебный).
- Поиск проектов по ключевым словам, навыкам и ролям.
- Поиск резюме и участников по навыкам, ролям и ключевым словам.
- Пагинация результатов поиска.
- Семантический подбор вакансий для резюме и резюме для вакансий на основе векторных эмбедингов . Ранжирование по гибриднему score: семантическое сходство, совпадение роли и пересечение навыков.

1.6. Отклики и формирование команды

- Подача заявки соискателем на вакансию проекта.
- Приглашение владельца резюме на вакансию со стороны организатора проекта.

- Просмотр входящих и исходящих заявок с полным контекстом: роль, проект, контакты соискателя.
- Принятие, отклонение и отмена заявок.
- Статусы заявок: ожидает рассмотрения, принята, отклонена, отменена.
- Блокировка повторных откликов на одну вакансию с одного аккаунта.
- Запрет отклика на собственный проект.
- Один активный роль на одно резюме: после принятия заявки резюме считается занятым.
- Уведомления о событиях: новый отклик, принятие, отклонение, приглашение, отмена.

1.7. Справочники

- Города.
- Навыки с алиасами (альтернативными названиями).
- Проектные роли: Backend-разработчик, Frontend-разработчик, UI/UX-дизайнер и другие.

1.8. Администрирование

- Блокировка и разблокировка пользователей администратором.

2. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Производительность

- Время ответа API для типовых операций (просмотр профиля, список проектов) – не более 2 секунд при нормальной нагрузке.
- Время ответа поисковых запросов (фильтрация по навыкам, ролям, ключевым словам) – не более 3 секунд.

- Все списки и результаты поиска поддерживают пагинацию – не более 20 элементов на страницу.
- Векторный поиск через pgvector с HNSW-индексом для быстрого семантического подбора кандидатов и вакансий.
- Кэширование результатов рекомендаций через Redis (TTL 10 минут) для снижения нагрузки на модель и базу данных.

2.2. Безопасность

- Пароли хранятся исключительно в хэшированном виде – доступ к открытому паролю исключён.
- JWT-токен действителен не более 30 минут с момента выдачи.
- Количество запросов с одного IP-адреса ограничено: не более 10 запросов в секунду для статических файлов, не более 5 запросов в секунду для API-эндпоинтов.
- Максимальное число одновременных соединений с одного IP–не более 20.
- Пользователь имеет доступ только к собственным данным: редактирование чужих профилей, резюме и проектов заблокировано на уровне API.

2.3. Целостность данных

- Не более 5 резюме на один профиль.
- Не более 10 проектов на один профиль.
- Не более 10 вакансий на один проект.
- Один навык не может быть добавлен в резюме дважды.
- С одного резюме нельзя подать более одной активной заявки на одну вакансию.

2.4. Удобство использования (UX)

- Интерфейс адаптирован для экранов шириной от 320 до 1920 пикселей.
- Формы содержат отдельные поля для учебного и коммерческого сценариев – пользователь видит только релевантные поля.
- Каждое действие пользователя (отклик, принятие заявки, уведомление) сопровождается визуальным подтверждением результата.

2.5. Тестируемость

- Проект содержит 8 unit-тестов и 13 интеграционных тестов.
- Все ключевые API-эндпоинты покрыты интеграционными тестами.
- Тесты выполняются в изолированной среде с отдельной тестовой базой данных.

2.6. Доступность и развёртывание

- Production-деплой: сайт доступен по адресу <https://team-pal.ru> с SSL-сертификатом.
- Локальный запуск: после выполнения `docker compose -f docker-compose.yml up -d --build` из папки `infra/` сервисы доступны по адресу `http://localhost:8080` (порт задаётся через `APP_PORT` в `.env`).
- Статическая раздача frontend через nginx с проксированием API-запросов на backend.
- Хранение файлов (аватары) в MinIO – S3-совместимом объектном хранилище.