W E B D E S I G N

목차

STEP1

HTML&CSS 란?

웹 디자인을 시작하기전 기본적인 정의 설명

STEP2

다양한 태그와 선택자

주로 쓰이는 정렬과 원하는 디자인으로 꾸미기

STEP3

사진 넣기와 링크

사진에 대한 설정 및 링크 설정

STEP4

적용된 모습

직접 만든 웹 페이지 설명

HTML&CSS 란? -

- HTML&CSS란? —

HTML은 웹의 최소 단위인 웹페이지를 만드는 언어입니다.

HTML이 웹페이지의 정보를 표현한다면, CSS는 HTML을 보기 좋게 디자인하는 역할을

하는 언어입니다.

HTML: 글,버튼,표 등 기능적인 것들

CSS:폰트,크기,색상


┗ HTML&CSS 란? ┛



┗ HTML&CSS 란? ┛

뒤로(B) Alt+왼쪽 화살표 앞으로(F) Alt+오른쪽 화살표 새로고침(R) Ctrl+R 다른 이름으로 저장(A)... Ctrl+S 인쇄(P) Ctrl+P 전송(C)... 한국어(으)로 번역(T) EditThisCookie 페이지 소스 보기(V) Ctrl+U 검사(N) Ctrl+Shift+I

HTML&CSS 란? -




검사 & f12

┗ HTML&CSS 란? ┛





사용 프로그램



- 다양한 태그와 선택자 -

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title></title>
6 </head>
7 <body>
8
9 </body>
10 </html>
```

Html의 기본 구조

<!DOCTYPE html>

->브라우저에게 html의 버전을 알려주는 용도

<head>

->외부 함수,변수느낌

<body>

->메인 함수같은 느낌



Html의 대표적 태그



<h1 >

-> 글자를 제목처럼 크고 진하게

->순서가 필요없는 목록

<

->리스트

>

->간격 두기


<Input>

->텍스트 상자

<button>

->버튼 만들기

Css 선택자



<style>

-> css를 꾸밀때 사용한다.

Css

- ->color: 글자 색
- ->text-align: center:글자 가운데 정렬
- ->border:1px solid:
- 1px의 크기로 테두리 설정
- ->width,height:높이와 넓이 설정

h1 { color: red; text-align: center; }
li {border: 1px solid; width: 200px; height: 100px;}

유형 선택자 :요소이름


예: h1{color: red}

<style>

-> css를 꾸밀때 사용한다.

Css

- ->color: 글자 색
- ->text-align: center:글자 가운데 정렬
- ->border:1px solid:
- 1px의 크기로 테두리 설정
- ->width,height:높이와 넓이 설정



박스 구성

Margin, border, padding, content

{ margin: 0; padding: 0; }

전체 선택자 :문서에서 모든 요소 적용

+설정하다보면 나도모르는 공백이 나올 수 있는데 대부분 padding 값과 margin값을 없애주면 해결할수있다.


{margin: 0 auto;}


+양쪽 공백을 자동으로 맞춰 가운데 정렬

클래스 선택자: 많은 요소에 스타일을 한번에 저장



클래스 선택자: 많은 요소에 스타일을 한번에 저장





┗사진 넣기와 링크 ┛

.image {background: url("./shackshack.jpg") no-repeat center center;

class= image>쉑쉑버거



background: url(" 사진위치")

-> 박스를 채워줄 그림 가져오기

no-repeat center center

->이 특성을 넣지 않는다면 그림이 반복되서 보인다

┗사진 넣기와 링크 ┛

```
<a href="다음 경로">피곤스</a>
```







-> 링크를 걸어준다

Display: block

->파란 링크 표시가 없어진다

Text -indent: -9999px

->하이퍼링크가 걸린 글을 멀리 보내 글을 안보이게 해준다

심리 테스트

자세히 소스코드 살펴보기.





직 접 적 용 되 는 모 습 을 소스코드와 화면으로 보기



```
<!DOCTYPE html>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>심리테스트</title>
    <\link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Gothic+A1:wght@500&display=swap" rel="</pre>
    stylesheet">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/</pre>
   bootstrap.min.css">
       * { margin: 0; padding: 0; }
        #wrap { width: 100%; }
        .box { width: 100%; height: 720px; background: white; background: url("./images/back
        .img { background: url("./images/back.jpg") no-repeat center center; width: 100%; height:
            100%; margin: 0 auto; }
        .img h1 { display: flex; width: 600px; height: 60px; background: #f5e1c9; color: black;
            justify-content: center; align-items: center; margin: 0 auto; left: 44%;}
       h2 { font-family: 'Gothic A1', sans-serif; text-decoration: none; color: black;
           justify-content: center; align-items: center; margin: 0 auto; margin }
    <div id="wrap">
        <div class="box">
           <div class="img">
               <h1>나에게 아직 연인이 없는 이유는?</h1>
                <button class="btn btn-default" style="margin-top: 550px;" onclick="location.href-</pre>
                   story.html'">
                   <h2 class="font-family"> START </h2>
```



도망가지 마요 어렵지 않아요..





```
<div class="content_box">
   W Class= contempon -/

<section class="content1">
    <diy class="cont_ing">

            (ii) style 구름이 이쁜 하루를 맞이했습니다
            (ii) class="ing1">1

                  (iii) class="ing1">1

</pre
         2
         <hi>이후 당신은 포근한 침대로 가서 낮잠을 자기 시작합니다.</hi>
         3
         <hi>나장을 자면서 당신은 서서히 꿈을 꾸기 시작합니다.</hi>
         4
    </section>
<section class="content5">
         <h1>꿈속에서 당신은 정원 한가운데 서 있습니다 그 정원은 어떤 정원 일까요?</h1>
                  ·· (a href="no_light.html">1</a>
《span>나무들이 너무 울창해서 햇살조차 안드는 숲과 같은 정원.</span>
                  "(a href="light.html">2</a>
《span>나무들은 울창하지만 햇살이 조금 스며드는 숲같은 정원.</span>
                   <a href="tree.html">3</a>
                   <span>커다란 나무 한 그루가 심어져 있는 정원.</span>
                   <a href="no tree.html">4</a>
                   <span>아직 나무들이 크게 자라있지 않은 정원.</span>
```

당신은 구름이 이쁜 하루를 맞이했습니다



맛있는 커피를 마시며 훌륭한 디져트로 행복한 기분이 가득차있습니다.



이후 당신은 포근한 침대로 가서 낮잠을 자기 시작합니다.



낮잠을 자면서 당신은 서서히 꿈을 꾸기 시작합니다.



```
section { width: 100%; height: 100%; background: url("./images/back3.jpg"); text-align: center; }
.img1, .img2, .img3, .img4 { width: 600px; height: 600px; background: url("./images/cloud.jpg") no-repeat center center
; background-size: 100%; margin: 0 auto; text-indent: -9999px; }
.img2 { background-image: url("./images/coffee.jpg"); }
.img3 { background-image: url("./images/bed.jpg"); }
.img4 { background-image: url("./images/sleep.jpg"); }
```



```
ul { width: 100%; height: 500px; display: flex; justify-content: space-between; }
ul > li { width: 25%; height: 80%; list-style: none; background: url("./images/no_light.jpg") no-repeat center center;
    background-size: 80%;}
ul > li:nth-child(2) { background-image: url("./images/light.jpg"); }
ul > li:nth-child(3) { background-image: url("./images/tree.jpg"); }
ul > li:last-child { background-image: url("./images/no_tree.jpg"); }
ul > li > a { width: 325px; height: 400px; display: block; text-indent: -9999px; }
```



```
(Decrive html)
(chard)
(chard
```

당신은 깐깐한 컵케이크 같군요!



당신의 주위에 현재 당신 마음을 사로잡을 수 있는 사람이 있는 듯 하다. 하지만 번 번이 그 사람에게 그 마음을 똑바로 표현하지 못하고 반대로 그 사람을 싫어하는 것처럼 보 인다거나 그 사람을 피하고 있기 때문에 마음이 전해지지 못한다. 즉 연 인이 될 기회를 놓치게 됩므로 좀더 용기있게 마음을 전하는 것이 필요할 듯 싶다.

```
e>커다란 나무 한 그루가 심어져 있는 정원..</title>
                          * { margin: 0; padding: 0; background: url("./images/back color.jpg"); }
.box { width: 60%; height: 600px; text-align: center; background: ivory; margin: 50px auto 0; border: 1px solid;
                        his { padding-top: 109;5 background: #375509; }

span { background: unl("./lampes/cupcake.jpg") no-repeat center center; width: 300px; height: 300px; background-size:

100%; display: block; margin: 50px wato 0; text-indent: -9999px; }
                              o (width: 79%, height: 1889m; margin: 50m auto 0; margin-botton: 180m; background: #F2F5A0; )
strong (width: 180%, height: 180m; display: block; line-height: 2.0; font-size: 13pm; font-weight: normal; margin: 50
ps auto 0; background: #F2FA0; )
              -- SIS 등유용 주소 연결 용 --> (script type="text/javascript" async> vor url_default_ks = "https://story.kakao.com/
share?url="; vor url_default_fb = "https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u="; vor url_default_tw_tl=" "https://stitter.com/inten/tweet?text-; vor url_default_tw_url= "$url="; vor urute_band = "$route="; vor
url_default_naver = "http://share.naver.com/web/shareview.nhn?url="; vor title_default_naver = "&title=", vor_url_default_bruper" | "Asint=", 
                    unl_this_page location.href; vor title_this_page document.title; vor unl_combine_ks unl_téfault_ks +
unl_this_page; vor unl_combine fo unl_défault_fb unl_this_page; vor unl_combine ts unl_défault_tw_txt document.
title_unl_défault_tw_ln_unl_this_page; vor unl_combine_ts unl_défault_tw_lxt document.
title_unl_défault_tw_ln_unl_this_page; vor unl_combine_ts unl_défault_band+encodeURI(ntis_page) *XAN' + %route-tistory.com'; vor unl_combine_naver unl_default_naver encodeURI(
                        url_this_page) + title_default_naver + encodeURI(title_this_page); </script>
<div id="wrap">
    <div class="box">
                                               <h2>당신은 깐깐한 컵케이크 같군요!</h2>
                                         Spanid/span

(Spicings) (Alassa's) 당신의 주위에 현재 당신 마음을 시골집을 수 있는 사람이 있는 듯 하다. 하지만 반반이 그 사람에게 그
마음을 똑바 로 표현하지 못하고 반대로 그 사람을 싫어하는 것처럼 보 인다가나 그 사람을 피하고 있기 때문에 마음이 전해지지

못한다. 즉 언인이 될 기회를 출처게 필요로 점이 동기있지 마음을 전하는 것이 말요할 듯 싶다. (Attempt/O)

는 SUSH를 시작 - Adds style="width: 160p;; text-align: center; margin: 0 auto;"> (- 비이스북 중부 버는 - Ga

heref=""onlice-window.open(un] combine fp, "scrollbars-no, width-600); textur align: "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;"> (- 비이스북 중부 버는 - Ga

가는 이 Heref="onlice-window.open(un] combine tw, "scrollbars-no, width-600); textur align: "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;" X/a> (- 보이트

주위 비는 - Ce heref=""onlice-window.open(un]-combine tw, "scrollbars-no, width-600, height-600'); textur align: "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;" Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p; "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;" Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p; "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;" Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p; "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;" Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p; "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;" Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p; "Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p;" Xiasa's Narebtn. Custom style-width: 32p; "Xiasa's Narebtn. Cust
```

당신은 깐깐한 컵케이크 같군요! 당신의 주위에 현재 당신 마음을 사로잡을 수 있는 사람이 있는 듯 하다. 하지만 번 벳이 그 사람에게 그 마음을 똑바 로 표현하지 못하고 반대로 그 사람을 싫어하는 것처럼 보 인다거나 그 사람을 피하고 있기 때문에 마음이 전해지지 못한다. 즉 연 인이 될 기회를 놓치게 됩므로 좀더 용기있게 마음을 전하는 것이 필요할 듯 싶다. f 💆 🦪 N

T H A N K Y O U