

## 목차

- 개발자 도구(모드)
  - Wargame.kr 1번, 2번
- JavaScript
  - Wargame.kr 3번

# |개발자 도구

Chrome



Internet Explorer




F12

**Elements** Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse AdBlock

#### DOM을 탐색하고 CSS를 확인하며 자유롭게 사이트의 레이아웃과 디자인을 변경할 수 있다.


- Force state: 선택된 요소의 상태를 임의로 변경한다.
- Break on: 선택한 요소의 변경 혹은 삭제될 때에 중단점을 설정해서 확인할 수 있다.
- Store as global variable: 해당 요소를 콘솔의 변수로 만들어준다.



Elements <u>Console</u> Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse AdBlock

개발 중 진단 정보를 남기고 페이지의 자바스크립트와 상호작용하며 디버깅할 수 있다.

- Frames: 프레임이 추가적으로 존재하면 이 메뉴를 통해 주 프레임이 아닌 다른 프레임과 연결해 작업할 수 있다.
- Expression: 눈 모양의 아이콘을 선택하면 일반적인 디버거에서 제공하는 Watch 기능을 사용할 수 있다.
- console.time(lable): 특정 작업이 얼마나 걸리는지 편리하게 측정할 수 있다.



Elements Console <u>Sources</u> Network Performance Memory

Memory Application


Security

Lighthouse

AdBlock

#### 현재 로딩된 웹페이지에서 사용된 리소스(이미지, 스크립트, 데이터)를 열람 할 수 있는 도구


- Page: 현재 페이지에 로드된 파일 목록을 표시한다.
- Filesystem: 로컬 디스크의 소스 위치를 지정하면 현재 페이지에 로드된 파일과 매칭하여 디버깅, 바로 편집이 가능하다.




Elements Console Sources <u>Network</u> Performance Memory Application Security Lighthouse AdBlock

서버와의 통신 내역을 보여주는 도구로, 존재하지 않는 리소스를 찾는데 도움이 된다.

- Disable cache: 캐시를 사용하지 않을 경우 어떻게 네트워크 요청이 이뤄지는지 확인해볼 수 있다.
- Offline: 네트워크가 연결되지 않은 상태를 가정하여 페이지를 표시한다.
- Throttling: 느린 네트워크 상황을 가정하여 페이지를 표시한다.



## | Wargame.kr Level1(already got)



## | Wargame.kr Level1 (already got)

you've already got key! :p

▼ Response Headers view source

Connection: Keep-Alive

Content-Length: 27


Content-Type: text/html; charset=UTF-8


Date: Sat, 12 Sep 2020 18:11:24 GMT

FLAG: f80a085d6bd58a761572c1e8e86d6e5a06ee2225


Keep-Alive: timeout=5, max=100

Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)












good! Flag is: 64b225a87f577fdb64bd4ff07267c8cd41963b65



**QR Code Puzzle** 




```
<html>
▶ <script>...</script>
 <head></head>
▼ <body>
 ▼<center>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/</pre>
     1.6.1/jquery.min.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="jquery.jqpuzzle.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="jquery.color-RGBa-patch.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="jquery.blockUI.js"></script>
   ▼<script type="text/javascript">
      /*<![CDATA[*/
       $(function(){
      $('#join_img').attr('src',unescape('.%2f%69%6d%67%2f%71%72%2e%70%6e%67'));
       $('#join_img').jqPuzzle({rows:6,cols:6,shuffle:true,numbers:false,control:false,s
       tyle:{overlap:false}});
        hide_pz();});
       function hide pz(){
        var pz=$('#join_img div'); if(pz[pz.length-2])
       {$(pz[1]).remove();$(pz[pz.length-2]).remove();}else{setTimeout("hide_pz()",5);}
      /*11>*/
     </serible>
   <style>...</style>
     <h1>OR Code Puzzle</h1>
   <div class="jqPuzzle" id="join_img" style="width: 496px; height: 512px; text-align:</p>
   left; overflow: hidden; display: block;">...</div>
     <br>
   </center>
 </body>
</html>
```

```
<html>
▶ <script>...</script>
 <head></head>
▼ <body>
  ▼<center>
     <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/</pre>
     1.6.1/jquery.min.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="jquery.jqpuzzle.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="jquery.color-RGBa-patch.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="jquery.blockUI.js">/script>
   ▼<script type="text/javascript">
       /*<![CDATA[*/
       $('#join_img').attr('src',unescape('.%2f%69%6d%67%2f%71%72%2e%70%6e%67'));
       $('#join_img').jqPuzzle({rows:6,cols:6,shuffle:true,numbers:false,control:false,s
       tyle:{overlap:false}});
         hide_pz();});
        function hide pz(){
         var pz=$('#join_img div'); if(pz[pz.length-2])
       {$(pz[1]).remove();$(pz[pz.length-2]).remove();}else{setTimeout("hide_pz()",5);}
       /*11>*/
     </seribt>
   ▶ <style>...</style>
     <br>
     <h1>OR Code Puzzle</h1>
   \div class="jqPuzzle" id="join_img" style="width: 496px; height: 512px; text-align:
   left; overflow: hidden; display: block;">...</div>
     <br>>
   </center>
  </body>
</html>
```

```
src: 파일의 URL을 명시

$('#join_img').attr('src', unescape ('.%2f%69%6d%67%2f%71%72%2e%70%6e%67'));

escape: URI로 데이터를 전달하기 위해서 문자열을 인코딩한 것
unescape: escape를 디코딩한 것
```



wargame.kr:8080/qr\_code\_puzzle/img/qr.png



