

소프트웨어공학부 91913622 송태현



Android rooting

목차

루팅의 정의

루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

끝

→루팅이란 무엇인가

→루팅의 장단점

→루팅 탐지 방법

→루팅 탐지 우회 방법

Android rooting

본문 루팅의 정의

루팅 장점

루팅 단점


루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

끝

ROOTING?



Android rooting

본문

루팅의 정의

루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

끝



What?



본문 루팅의 정의

루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

```
public class c {
   public static boolean a() { 환경 변수에서
       String[] v0 = System.getenv("PATH").split(":");
       int v1 = v0.length;
       int v3;
       for(v3 = 0; v3 < v1; ++v3) { Su가 돌아갈때 true 반환
           if(new File(v0[v3], "su").exists()) {
              return true;
       return false;
```



본문 루팅의 정의

루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

끝

Release-Keys

```
test-Keys
```



본문

루팅의 정의

루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

```
• • •
public static boolean c() {
        String[] v0 = new String[]{"/system/app/Superuser.apk", "/system/xbin/daemonsu",
"/system/etc/init.d/99SuperSUDaemon", "/system/bin/.ext/.su", "/system/etc/.has_su_daemon",
"/system/etc/.installed_su_daemon", "/dev/com.koushikdutta.superuser.daemon/"};
        int v1 = v0.length;
        int v3:
                                     패키지 확인
        for(v3 = 0; v3 < v1; ++v3) {
            if(new File(v0[v3]).exists()) {
                return true;
        return false;
```



본문 루팅의 정의 루팅 장점 루팅 단점 루팅 탐지 방법 루팅 우회 방법 계획 끝

```
if((c.a()) || (c.b()) || (c.c())) {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setTitle("rootcheck").setMessage("早息 하지 마세요!! :(");
    AlertDialog alertDialog = builder.create();
    alertDialog.show();
}
```



본문 루팅의 정의 루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

```
if((c.a()) || (c.b()) || (c.c())) {
    System.exit(0);
}
```



본문 루팅의 정의 루팅 장점

루팅 단점 루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

```
• • •
import sys, frida
Hook_package = "com.test.scplanb"
def on_message(message,data):
   print("{} -> {}".format(message,data))
jscode = """
    Java.perform(function()
        console.log("[*] Hooking calls to System.exit");
       var exitClass=Java.use("java.lang.System");
        exitClass.exit.implementation=function()
           console.log("[*] System.exit Called");
   });
try:
   device = frida.get usb device(timeout=10)
   pid = device.spawn([Hook package])
   print("App is starting.. pid:{}".format(pid))
   process = device.attach(pid)
   device.resume(pid)
   script = process.create_script(jscode)
   script.on('message',on_message)
   print('[*] Running Frida')
   script.load()
   sys.stdin.read()
except Exception as e:
   print(e)
```

```
jscode = """
    Java.perform(function()
    {
        console.log("[*] Hooking calls to System.exit");
        var exitClass=Java.use("java.lang.System");
        exitClass.exit.implementation=function()
        {
            console.log("[*] System.exit Called");
        }
    });
    """
```



본문 루팅의 정의 루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

≱ ս∐ս 📉 🗗 2:51

웹페이지를 사용할 수 없음

다음 이유로 https://scplanb.com/index.php의 웹페이지를 로드할 수 없습니다.

net::ERR NAME NOT RESOLVED

C:#Users#qkdrn#OneDrive#문서#Uncrack>whoking.py App is starting.. pid:30138


Running Frida

Hooking calls to System.exit

System.exit Called







Android rooting

본문

루팅의 정의

루팅 장점

루팅 단점

루팅 탐지 방법

루팅 우회 방법

계획

끝

Thubyun