




- 만들고자 하는 페이지 구상
- 필요한 태그 공부
- 정리
- 만든 페이지 실행하기
- 느낌점



주제를 정해서 만들고 싶은 페이지 구상하기

```
(head> webfage 를 당하 (En)로 표현

<meta charset="UTF-8"> 본문이 UIF - 8도 저장

<meta byte occurs "V
                                                       <!-- 쭤썡 - ->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Webpage firsttime</title> ধ্রুমার্রার মাহ
 원을 지배하는 가장 중요한 운법 : Tog (태고)
 〈hn〉 : 제목 , 주제 입력에 사용
        n: 정수 n값이 작을수록 중원도 √ , 특별 √
(17) : 단락을 나타범
〈br〉 : 한 줄 바꿈
(ins) : 새로 추가된 택스트에 사용
 (del) : 기존 택스트 에 삭제 (최소선) 표시
〈SWb〉, 〈SWp〉 : 아래 참자, 뒤 참자
(strong) : 쿨음
〈ル〉: 일至
くem>: 7差71
  (N): 비순서형
      (II) : 기타그 자식 태그
  (이) : 순서형
      〈li〉: 이 태그 자식 태고
  (dl) : 용어 설명
   (dt): 용어 여름
   <qq> : 용어 정의
   <a> : 링크 넣기
   (a href = "링크 주소" target = "_blank" title = "링크 설명">
   <img src="이미지 경로" at = "이미지 실명">
   (a href = " 링크 탼" >
                                                  Width 속성 : 이미지 폭(넓이)
      height 속성 : 에미지 높이
    (/a)
```

text, 순서형 태그 정리

<form action = "#">

〈fieldset〉: 그룹별로 박스 오양의 태두리를 생성

〈legend〉 - 급이름 〈/legend〉

 $\langle label for = "X" \rangle \times \langle label \rangle$

for 對과 id 钙龙 같아야 한다

<input type = " text" id = "X">

(textorea): on so side ex

input 태그 type으로 쓸 수 있는 것

속성값	설명
text	한 중 테스트를 입력할 수 있는 요소를 생성합니다.
password	비밀번호를 입력할 수 있는 요소를 생성합니다.
tel	전화번호 형식을 입력할 수 있는 요소를 생성합니다.
number	숫자만 입력할 수 있는 요소를 생성합니다.
url	URL 주소 형식을 입력할 수 있는 요소를 생성합니다.
search	검색용 텍스트를 입력할 수 있는 요소를 생성합니다.
email	이메일 형식을 입력할 수 있는 요소를 생성합니다.
checkbox	체크박스 요소를 생성합니다.
radio	라디오버튼 요소를 생성합니다.
file	파일 업로드 요소를 생성합니다.
button	버튼 요소를 생성합니다.
image	이미지로 버튼 요소를 생성합니다. 따라서 img 태그처럼 src 속성을 사용해야 합니다. 단, alt 속성은 사용하지 않습니다.
hidden	사용자 눈에 보이지 않는 입력 요소를 생성합니다.
date	날째면, 월 일종 선택할 수 있는 입력 요소를 생성합니다.
datetime-local	사용자 시간대에 맞는 날째면 월 일, 시, 분)를 선택할 수 있는 입력 요소를 생성합니다.
month	날째인, 웹플 선택할 수 있는 입력 요소를 생성합니다.
week	날짜면, 주차를 선택할 수 있는 입력 요소를 생성합니다.
time	시간을 선택할 수 있는 입력 요소를 생성합니다.
range	숫자 범위를 선택할 수 있는 슬라이드 요소를 생성합니다.

속성값	설명	
color	색상을 선택할 수 있는 요소를 생성합니다.	
submit	폼 전송 역할을 하는 버튼 요소를 생성합니다.	
reset	폼 요소에 사용자가 입력한 값을 초기화하는 버튼 요소를 생성합니다.	

폼 구상하기

```
(select)
coptgroup label = "급여름">
  <option value = "배 始 값">웹 페이에 표시 값 </option>
(/optgroup)
</select>
 <inpup type = "checkbox" id = "與1" name = "與1" value = "與1">
 <a href="鲜1">

(label for = "鲜1">

(label)
table : I did III
captain : 표 ° 信
fr : 표의 행 생성
th: 표에서 제목을 나타내는 열 생성
td: 표에서 일반적 내용 생성
               [→ 2개 행 병합
병합 내용 방향합 내용
colspan = "2">병합 내용 별 병합
```

나머지 태그 정리

```
<body>
   <header>
   <h1>ipad</h1>
   <u1>
       <a href="http://127.0.0.1:5500/test2.html">mini</a>
       <a href="http://127.0.0.1:5500/test3.html">air</a>
       <a href="http://127.0.0.1:5500/test4.html">pro</a>
   <a
href="https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20100716033001">
   <img src="https://th.bing.com/th/id/OIP.Xp5Z1y5QX-</pre>
wvJtCB1E2v5gAAAA?pid=ImgDet&rs=1" target=" blank" alt="2010년 1월
Apple 이벤트에서 최초의 ipad를 선보이는 스티브 잡스" width="474"
height="338">
   </a>
   <d1>
       <dt><h4>ipad</h4></dt>
       <dd><strong>Apple</strong>이 개발하고 판매하는 태블릿 컴퓨터
브렌드이다. 2010년 1월 27일 <strong>Apple</strong>이벤트에서 최초
공개되었고, 4월 3일 최초로 판매되었다.<br>
       2022년 말 기준으로 <u><em>약 6억 5800만 대</em></u>의 판매고를
올렸다.</dd>
   </dl>
```

```
</header>
  <section>
  <caption><h3>ipad 구분</h3></caption>
    >
      프로세서
      메모리
      화면크기
    >
      Mini 6세대 (2021)
      A15 Bionic
      3GB
      8.3인치
    >
      iPad 9세대 (2021)
      A15 Bionic
      3GB
      10.2인치
```

```
Air 4세대 (2020)
     A14 Bionic
     4GB
     10.9인치
   Pro 11형 (3세대) (2021)
     M1 APL1102
     8GB/16GB
     11인치
```


```
<iframe width="560" height="315"</pre>
src="https://www.youtube.com/watch?v=oRYFKsnoHx
4" frameborder="0" allowfullscreen
controls></iframe>
    </section>
    <aside>
    <form action="#" method="post">
        <legend>기종고르기</legend>
        <input type="checkbox" id="mini"</pre>
name="mini" value="mini">
        <label for="mini">mini</label><br>
        <input type="checkbox" id="air"</pre>
name="air" value="air">
        <label for="air">air</label><br>
        <input type="checkbox" id="pro"</pre>
name="pro" value="pro">
        <label for="pro">pro</label><br>
    </form>
```

```
<form action="#" method="post">
       <legend>저장공간 선택하기</legend>
       <select name="vacancy" id="vacancy">
           <option value="32GB">32GB</option>
           <option value="64GB">64GB</option>
           <option value="128GB">128GB</option>
           <option value="256GB">256GB</option>
           <option value="512GB">512GB</option>
           <option value="1TB">1TB</option>
       </select>
    </form>
    <form action="#" method="post">
       <legend>후기 남기기</legend>
       >
       <label for="model">기종
       <input typy="text" id="model" name="model"</pre>
       </label>
       >
           <label for="desc">내용
               <textarea id="desc" name="desc"></textarea>
           </label>
       </form>
</aside>
</body>
</html>
```




ipad


- mini
- <u>air</u>
- pro



ipad

Apple이 개발하고 판매하는 태블릿 컴퓨터 브렌드이다. 2010년 1월 27일 Apple이벤트에서 최초 공개되었고, 4월 3일 최초로 판매되었다. 2022년 말 기준으로 <u>약 6억 5800만 대</u>의 판매고를 올렸다.





Q&A

Css 공부 중