การวิเคราะห์ปัจจัยความเครียดทางจิตใจในนักศึกษามหาวิทยาลัย

รายวิชา การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate Analysis)

• นายธีรพงศ์ • นายทศพร • นายนราทิป • นางสาวเพ็ญนภา • นายภูมิภัทร



นักศึกษาเกือบครึ่งทั่วโลก มีความเครียดสูง!



45.6%

มีความเครียดโดยรวมจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัย
กว่า 255,000 คนทั่วโลก

(Antón-Ruiz et al. , 2026)



54.9%

นิสิต 437 คน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน
มีความเครียดระดับสูง

(พิมผกา ไชยยาเลิศ, 2569)

“ความเครียดของนักศึกษาแบ่งออกเป็นกี่ปัจจัย ? ”



FA ?



การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis: FA)

เป็นเทคนิคสถิติหลายตัวแปร ที่ใช้ในการลดจำนวนตัวแปร ที่มีอยู่จำนวนมาก ให้เหลือเพียงไม่กี่ปัจจัย โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิมเป็นฐานในการจัดกลุ่ม



ปัจจัย (Factor)

คือ ตัวแปรแฝง หรือตัวแปรสุ่มที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัดค่าได้โดยตรง

แบ่งออกมาเป็น 2 เทคนิค

EFA



การวิเคราะห์เชิงสำรวจ

Exploratory Factor Analysis

วัตถุประสงค์: ใช้เมื่อยังไม่มีทฤษฎีชัดเจน เพื่อศึกษา ค้นหา และจัดหมวดหมู่โครงสร้างตัวแปร

CFA



การวิเคราะห์เชิงยืนยัน

Confirmatory Factor Analysis

วัตถุประสงค์: ใช้ทดสอบยืนยันโครงสร้างตามทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว นิยมใช้ในแบบโมเดล SEM

วัตถุประสงค์



1

ศึกษาโครงสร้างปัจจัยของความเครียดทางจิตใจในนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)

วัตถุประสงค์



1

ศึกษาโครงสร้างปัจจัยของความเครียดทางจิตใจในนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)

2

เปรียบเทียบคะแนนปัจจัยความเครียดแต่ละด้าน จำแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และชั้นปี

วัตถุประสงค์



1

ศึกษาโครงสร้างปัจจัยของความเครียดทางจิตใจในนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)

2

เปรียบเทียบคะแนนปัจจัยความเครียดแต่ละด้าน จำแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และชั้นปี

3

จัดกลุ่มข้อคำถามและตั้งชื่อปัจจัยร่วม

แบบสอบถามความเครียดนักศึกษา 610 คน

15
ข้อคำถาม (ตัวแปร)

1–5
ไม่เคย → เป็นประจำ

610
ผู้ตอบ ไม่มีค่าสูญหาย

ลักษณะผู้ตอบ	จำนวน (คน)
หญิง / ชาย	368 / 242
โสด / สมรส	547 / 63
ปี 1 / ปี 2	73 / 174
ปี 3 / ปี 4	180 / 176
ป.โท / ป.เอก	6 / 1
อายุ (มัธยฐาน)	22 ปี

แหล่งข้อมูล: Student Psychological Stress Survey Dataset, University of Anbar (อิรัก), Mendeley Data, 2026, สัญญาอนุญาต CC BY 4.0

UNIVERSITY OF ANBAR
1987 1408

คำถามตัวแปร

ข้อ	ข้อคำถาม	คะแนน
Q1	ฉันรู้สึกกังวลก่อนหรือระหว่างการสอบ	
Q2	ฉันนอนหลับยากเพราะคิดเรื่องการเรียนหรือการสอบ	
Q3	ฉันมีปัญหาในการตั้งสมาธิระหว่างเรียนในห้อง	
Q4	ฉันวอกแวกง่ายเมื่อเริ่มอ่านหนังสือ	
Q5	ฉันหงุดหงิดหรือโกรธง่ายเพราะความกดดันจากการเรียน	
Q6	อารมณ์ของฉันเปลี่ยนแปลงชัดเจนในช่วงสอบ	
Q7	ฉันรู้สึกว่าหลักสูตรยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้	
Q8	ฉันรู้สึกหมดหนทางเมื่องานหรือโปรเจกต์ของมหาวิทยาลัยมากเกิน	

ข้อคำถาม 15 ข้อ (1/2) 1 = ไม่เคย , 2 = นาน ๆ ครั้ง , 3 = บางครั้ง , 4 = บ่อยครั้ง , 5 = เป็นประจำ

คำถามตัวแปร

ข้อ	ข้อคำถาม	คะแนน
Q9	ค่าเทอมหรือค่าครองชีพเป็นภาระทางใจสำหรับฉัน	
Q10	ปัญหาการเงินส่งผลต่อสมาธิและผลการเรียนของฉัน	
Q11	ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาในมหาวิทยาลัย	
Q12	ฉันสร้างมิตรภาพหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้ยาก	
Q13	ฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับอาจารย์บางท่านทำให้ฉันเครียด	
Q14	ฉันรู้สึกเศร้าหรือหมดแรงจูงใจที่จะเรียนต่อ	
Q15	ฉันนอนไม่หลับเพราะคิดเกี่ยวกับเรื่องที่มหาวิทยาลัยอยู่ตลอด	

ข้อคำถาม 15 ข้อ (2/2) 1 = ไม่เคย , 2 = นาน ๆ ครั้ง , 3 = บางครั้ง , 4 = บ่อยครั้ง , 5 = เป็นประจำ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัย

การเตรียมและตรวจสอบข้อมูล

1
ดูสถิติพรรณนาและเมทริกซ์สหสัมพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์
describe(), rcorr()

2
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น: Bartlett และ KMO
bart_spher(), KMO()

การสกัดและหมุนแกนปัจจัย

3
สกัดปัจจัยด้วยวิธีส่วนประกอบหลัก
principal()

4
กำหนดจำนวนปัจจัย
Eigenvalue > 1, Scree plot, ความแปรปรวนสะสม

5
หมุนแกนเชิงตั้งฉากแบบ Varimax เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรให้ชัดขึ้น
rotate = "varimax"

การตีความและการนำไปใช้

6
ตีความและตั้งชื่อปัจจัยร่วม โดยคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าถ่วงน้ำหนักปัจจัย
ค่าถ่วงปัจจัย ≥ 0.5

7
คำนวณคะแนนปัจจัย ไปเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
วิธีถดถอย, t-test, ANOVA

เครื่องมือ
โปรแกรม R แพ็กเกจ psych, REdaS, Hmisc

คำถามเรื่องการสอบมีคนตอบ “เป็นประจำ” มากที่สุด

ข้อ	ข้อคำถาม	1	2	3	4	5	มัธยฐาน
Q1	**ฉันรู้สึกกังวลก่อนหรือระหว่างการสอบ**	3.3	8.9	24.1	22.1	**41.6**	4
Q2	ฉันนอนหลับยากเพราะคิดเรื่องการเรียนหรือการสอบ	6.7	12.8	28.2	26.4	25.9	4
Q3	ฉันมีปัญหาในการตั้งสมาธิระหว่างเรียนในห้อง	4.8	14.8	37.7	20.5	22.3	3
Q4	ฉันวอกแวกง่ายเมื่อเริ่มอ่านหนังสือ	4.4	13.3	30.5	23.4	28.4	4
Q5	ฉันหงุดหงิดหรือโกรธง่ายเพราะความกดดันจากการเรียน	7.7	13.1	21.6	24.1	33.4	4
Q6	**อารมณ์ของฉันเปลี่ยนแปลงชัดเจนในช่วงสอบ**	5.6	10.8	19.8	20.5	**43.3**	4
Q7	ฉันรู้สึกว่าหลักสูตรยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้	14.1	18.9	30.3	19.3	17.4	3
Q8	ฉันรู้สึกหมดหนทางเมื่องานหรือโปรเจกต์ของมหาวิทยาลัยสะสม	6.1	13.0	22.1	27.0	31.8	4

คำถามเรื่องสังคมคนส่วนใหญ่ตอบ “ไม่เคย”


ข้อ	ข้อคำถาม	1	2	3	4	5	มัธยฐาน
Q9	ค่าเทอมหรือค่าครองชีพเป็นภาระทางใจสำหรับฉัน	15.2	16.4	21.8	17.2	29.3	3
Q10	ปัญหาการเงินส่งผลต่อสมาธิและผลการเรียนของฉัน	22.6	18.7	20.2	18.7	19.8	3
Q11	**ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาในมหาวิทยาลัย**	**40.8**	18.2	21.8	8.5	10.7	2
Q12	**ฉันสร้างมิตรภาพหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้ยาก**	**47.2**	15.7	16.9	10.5	9.7	2
Q13	**ฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับอาจารย์บางท่านทำให้ฉันเครียด**	**52.5**	19.7	17.9	5.4	4.6	1
Q14	ฉันรู้สึกเศร้าหรือหมดแรงจูงใจที่จะเรียนต่อ	21.5	20.5	27.4	16.4	14.3	3
Q15	ฉันนอนไม่หลับเพราะคิดเรื่องมหาวิทยาลัยอยู่ตลอด	25.7	18.2	26.4	13.8	15.9	3

พิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์

Q9 ค่าเทอม กับ Q10 ปัญหาการเงิน
r = 0.76

Q11 โดดเดี่ยว กับ Q12 หาเพื่อนยาก
r = 0.70

Q5 หงุดหงิด กับ
Q6 อารมณ์ช่วงสอบ
r = 0.63





สรุปได้ว่า ?

ข้อคำถามบางคู่มีความสัมพันธ์กันตามเนื้อหาที่วัด จึงเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการจัดกลุ่มข้อคำถามเป็นปัจจัยร่วม

ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น

ข้อมูลเหมาะสมกับการวิเคราะห์ปัจจัย

Bartlett's Test of Sphericity

H_0: เมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ($\rho = I$)

$\chi^2 = 3515.2,\ df = 105$

$p < 0.001$ → ปฏิเสธ H_0 ตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ

```
> bart_spher(stress)       # Bartlett's Test

        Bartlett's Test of Sphericity

Call: bart_spher(x = stress)

     X2 = 3515.245
     df = 105
p-value < 2.22e-16
```

ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

KMO = 0.840 · ระดับ “ดี”

MSA รายข้อ 0.72–0.92 ทุกข้อเกิน 0.5 จึงไม่ต้องตัดข้อใดออก

```
> KMO(stress)              # KMO รวม + MSA รายข้อ
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = stress)
Overall MSA =  0.84
MSA for each item =
  Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9  Q10  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15
0.87 0.85 0.85 0.84 0.88 0.86 0.91 0.90 0.72 0.72 0.76 0.73 0.91 0.92 0.90
```

ค่า KMO	ความเหมาะสม
0.90–1.00	ดีมาก
0.80–0.89	ดี ← ข้อมูลเรา
0.70–0.79	ปานกลาง
0.60–0.69	แย่
0.50–0.59	แย่มาก
0.00–0.49	ไม่ควรวิเคราะห์

สกัดปัจจัยด้วยวิธีส่วนประกอบหลัก

```
> FA_PC
Principal Components Analysis
Call: principal(r = stress, nfactors = 15, rotate = "none")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
     PC1   PC2   PC3   PC4   PC5   PC6   PC7   PC8   PC9  PC10  PC11  PC12  PC13  PC14  PC15 h2       u2 com
Q1  0.60 -0.37 -0.08 -0.17  0.30  0.05  0.45 -0.04  0.22 -0.21 -0.10 -0.13  0.22  0.05  0.02  1 -2.2e-16 4.9
Q2  0.59 -0.32 -0.05 -0.41  0.28 -0.20  0.14 -0.14 -0.07  0.32  0.12  0.25 -0.16 -0.04 -0.06  1  7.8e-16 5.4
Q3  0.55 -0.08  0.08  0.57  0.27 -0.02  0.12  0.31 -0.27 -0.12  0.28  0.07  0.02 -0.05  0.02  1 -1.3e-15 4.5
Q4  0.49 -0.16 -0.05  0.58  0.35 -0.07 -0.28 -0.29  0.10  0.19 -0.21 -0.07 -0.01  0.07  0.00  1 -2.2e-16 4.8
Q5  0.67 -0.35 -0.03 -0.18 -0.09  0.16 -0.41  0.15  0.06 -0.12  0.00  0.29  0.23  0.13 -0.02  1  1.1e-16 3.8
Q6  0.67 -0.43 -0.11 -0.08 -0.02  0.30 -0.13  0.19  0.18 -0.11 -0.02 -0.15 -0.35 -0.14  0.05  1  3.3e-16 3.9
Q7  0.66 -0.15  0.03  0.16 -0.40  0.04  0.26  0.23 -0.23  0.25 -0.34  0.02  0.01  0.04 -0.04  1  2.2e-16 4.1
Q8  0.64 -0.17  0.03  0.22 -0.47  0.12  0.09 -0.32  0.17  0.14  0.33 -0.08  0.09 -0.02 -0.02  1 -2.2e-16 4.2
Q9  0.55  0.28  0.70 -0.10  0.02  0.01  0.01 -0.05  0.05  0.04 -0.05  0.06  0.00 -0.02  0.33  1 -2.2e-16 2.9
Q10 0.55  0.36  0.65 -0.08  0.08  0.04 -0.03  0.03  0.08 -0.07 -0.01 -0.07 -0.05  0.03 -0.32  1 -4.4e-16 3.3
Q11 0.52  0.59 -0.30 -0.09  0.14  0.34 -0.05 -0.08 -0.11  0.09 -0.06  0.03  0.17 -0.30 -0.02  1 -4.4e-16 4.5
Q12 0.51  0.63 -0.35 -0.05  0.07  0.25  0.09  0.00 -0.01  0.03  0.08  0.00 -0.15  0.34  0.04  1 -6.7e-16 3.9
Q13 0.50  0.42 -0.25  0.05 -0.08 -0.46 -0.03  0.31  0.42  0.09  0.02  0.00  0.03 -0.06  0.01  1  0.0e+00 5.4
Q14 0.68  0.16 -0.16  0.08 -0.21 -0.27  0.04 -0.31 -0.13 -0.44 -0.11  0.16 -0.13 -0.05 -0.01  1 -2.2e-16 3.7
Q15 0.69 -0.05 -0.08 -0.34 -0.01 -0.27 -0.24  0.01 -0.35  0.01  0.07 -0.37  0.08  0.04  0.04  1  1.1e-16 3.6


                       PC1  PC2  PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8  PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15
SS loadings           5.31 1.78 1.26 1.12 0.84 0.71 0.65 0.61 0.59 0.52 0.41 0.38 0.33 0.26 0.22
Proportion Var        0.35 0.12 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01
Cumulative Var        0.35 0.47 0.56 0.63 0.69 0.73 0.78 0.82 0.86 0.89 0.92 0.95 0.97 0.99 1.00
Proportion Explained  0.35 0.12 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01
Cumulative Proportion 0.35 0.47 0.56 0.63 0.69 0.73 0.78 0.82 0.86 0.89 0.92 0.95 0.97 0.99 1.00

Mean item complexity =  4.2
Test of the hypothesis that 15 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0
 with the empirical chi square  0  with prob <  NA
```

สกัดปัจจัยด้วยวิธีส่วนประกอบหลัก และกำหนดจำนวนปัจจัย

เลือก 4 ปัจจัย



ปัจจัย	ค่าเฉพาะ	ร้อยละ	สะสม
1	5.31	35.4	35.4
2	1.78	11.9	47.3
3	1.26	8.4	55.7
4	1.12	7.5	63.1
5	0.84	5.6	68.7

ค่าเฉพาะ > 1: 4 ปัจจัย
Scree plot: กราฟเริ่มราบหลังปัจจัยที่ 4
สะสม ≥ 80%: ต้องใช้ถึง 8 ปัจจัย

ทำไมต้องใช้เกณฑ์ค่าเฉพาะมากกว่า 1

ปัจจัยที่ค่าเฉพาะต่ำกว่า 1 อธิบายได้น้อยกว่าข้อคำถามเดิม 1 ข้อ

① ข้อคำถาม 1 ข้อ มีความแปรปรวน = 1

ความแปรปรวนของแต่ละตัว (คอลัมน์ h2 = 1 ทุกข้อ) ทั้ง 15 ข้อ รวมกันมีความแปรปรวน 15

1 ÷ 15 = 0.067 = 6.7%

② ค่าเฉพาะ = ผลรวมกำลังสองของค่าถ่วงในคอลัมน์

PC1 = $0.60^2 + 0.59^2 + 0.55^2 + \ldots + 0.69^2$ = **5.31**

③ ร้อยละที่อธิบายได้ = ค่าเฉพาะ ÷ 15

PC4 = 1.12 ÷ 15 = **7.5%** มากกว่า 1 ข้อ → เก็บ
PC5 = 0.84 ÷ 15 = **5.6%** น้อยกว่า 1 ข้อ → ไม่เก็บ

สัดส่วนของปัจจัยร่วมแต่ละปัจจัย



ให้ความหมายปัจจัยร่วม

```
> print(principal(stress, 4, rotate = "none")$loadings, cutoff = 0.3)

Loadings:
     PC1    PC2    PC3    PC4
Q1    0.600 -0.367
Q2    0.591 -0.321        -0.411
Q3    0.549                0.568
Q4    0.494                0.584
Q5    0.673 -0.346
Q6    0.667 -0.427
Q7    0.662
Q8    0.635
Q9    0.551         0.697
Q10   0.550  0.357  0.655
Q11   0.515  0.590 -0.304
Q12   0.506  0.632 -0.349
Q13   0.502  0.416
Q14   0.679
Q15   0.690                -0.336

                 PC1   PC2   PC3   PC4
SS loadings    5.313 1.779 1.260 1.119
Proportion Var 0.354 0.119 0.084 0.075
Cumulative Var 0.354 0.473 0.557 0.631
```

ความเครียดของนักศึกษามี 4 ปัจจัย



F1
การสอบและอารมณ์

- Q1 กังวลก่อนหรือระหว่างสอบ
- Q2 นอนไม่หลับเพราะสอบ
- Q5 หงุดหงิดจากความกดดัน
- Q6 อารมณ์เปลี่ยนช่วงสอบ
- Q7 หลักสูตรยากเกินไป
- Q8 หมดหนทางเมื่องานสะสม
- Q14 เศร้า หมดแรงจูงใจ
- Q15 นอนไม่หลับเพราะคิดเรื่องเรียน

F2
สังคมและความสัมพันธ์

- Q11 รู้สึกโดดเดี่ยว
- Q12 หาเพื่อนยาก

F3
การเงิน

- Q9 ค่าเทอมและค่าครองชีพ
- Q10 การเงินกระทบการเรียน

F4
ด้านสมาธิของผู้เรียน

- Q3 ไม่มีสมาธิในห้องเรียน
- Q4 วอกแวกตอนอ่านหนังสือ

หมุนแกนปัจจัยร่วมด้วยวิธี Varimax

```
> print(FA_PC_Varimax$loadings, cutoff = 0.3, sort = TRUE)

Loadings:
     RC1    RC2    RC4    RC3
Q1    0.693
Q2    0.777
Q5    0.728
Q6    0.733          0.327
Q15   0.663  0.340
Q11           0.828
Q12           0.873
Q13           0.660
Q14   0.346  0.507  0.353
Q3                  0.765
Q4                  0.765
Q8    0.405         0.519
Q9                         0.903
Q10                        0.889
Q7    0.445         0.477

                 RC1   RC2   RC4   RC3
SS loadings    3.177 2.409 2.077 1.808
Proportion Var 0.212 0.161 0.138 0.121
Cumulative Var 0.212 0.372 0.511 0.631
```

ความเครียดของนักศึกษามี 4 ปัจจัย

F1 · 21.2%
การสอบและอารมณ์

- Q1 กังวลก่อนหรือระหว่างสอบ
- Q2 นอนไม่หลับเพราะสอบ
- Q5 หงุดหงิดจากความกดดัน
- Q6 อารมณ์เปลี่ยนช่วงสอบ
- Q15 นอนไม่หลับเพราะคิดเรื่องเรียน

F2 · 16.1%
สังคมและความสัมพันธ์

- Q11 รู้สึกโดดเดี่ยว
- Q12 หาเพื่อนยาก
- Q13 ความสัมพันธ์กับอาจารย์
- Q14 เศร้า หมดแรงจูงใจ

F4 · 12.1%
การเงิน

- Q9 ค่าเทอมและค่าครองชีพเป็นภาระทางใจ
- Q10 การเงินกระทบการเรียน

F3 · 13.8%
การเรียน

- Q3 ไม่มีสมาธิในห้องเรียน
- Q4 วอกแวกตอนอ่านหนังสือ
- Q8 หมดหนทางเมื่องานสะสม
- Q7 หลักสูตรยากเกินไป *




คะแนนปัจจัย

```
> head(FA_PC_Varimax$scores, 15)
                RC1         RC2         RC4         RC3
 [1,]  1.505826667  1.1388506 -1.2014615  1.1915657
 [2,] -0.486101634 -0.9501389 -0.4148111 -1.4332566
 [3,] -1.295285624  0.1711701 -1.7513872 -0.3548143
 [4,] -2.003630342  0.4100506 -0.5522264 -0.4009861
 [5,] -0.628496991 -0.1522030  0.3565919 -1.6135930
 [6,] -0.988584776 -0.7763199 -0.5312972  0.3473114
 [7,]  0.659347949  2.4601407  0.4427443  0.6831281
 [8,] -0.779663783  0.8572493  0.4041597 -1.5094358
 [9,] -0.389805896 -0.9639381 -1.7601548  0.7829884
[10,] -0.837094053 -0.5714869 -2.3203868 -0.6035494
[11,]  0.062016594 -0.7081094  0.5716419  0.4210632
[12,] -0.795487585 -0.7301433 -1.5104826  0.4442422
[13,]  0.007709596  1.0794295 -1.1004574  0.3898389
[14,]  0.780830171 -0.1699784  1.5679615 -1.9381613
[15,] -0.551490791 -0.3121708 -0.9439274 -0.4369776
```

ขั้นที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนปัจจัยตามเพศ (Welch t-test)

นักศึกษาหญิงเครียดเรื่องสอบมากกว่าชายชัดเจน



สอบ/อารมณ์ * **
ห่างกันอยู่ 0.72 SD
หญิงเครียดมากกว่าชายชัดเจน

สังคม
ห่างกันอยู่ 0.13 SD
ไม่แตกต่าง

การเรียน **
ห่างกันอยู่ 0.25 SD
หญิงสูงกว่าเล็กน้อย

การเงิน
ห่างกันอยู่ 0.13 SD
ไม่แตกต่าง

สอบ/อารมณ์ (p < 0.05)
t = 8.93, p < 0.05


การเรียน
t = 2.97, p < 0.05, d = 0.25

สังคม (p = 0.094) และการเงิน (p = 0.103) ไม่แตกต่าง

*** p < 0.05 = ไม่มีนัยสำคัญ

เปรียบเทียบตามชั้นปี (One-way ANOVA) และสถานภาพสมรส (t-test)

ปี 1 กังวลเรื่องสอบน้อยกว่ารุ่นพี่ แต่เครียดเรื่องเรียนมากกว่า



Tukey HSD (p < 0.05)

สอบ/อารมณ์: ปี 1 ต่ำกว่าปี 3 และปี 4

การเรียน: ปี 1 และปี 3 สูงกว่าปี 4

สถานภาพสมรส: การเงิน

สมรส +0.28 (n = 63) สูงกว่าโสด −0.03 (n = 547)

t = 2.42, p = 0.018, d = 0.31

ตัด ป.โท และ ป.เอก (7 คน) เพราะกลุ่มเล็กเกินไป · Welch ANOVA ยืนยันผลด้านการเรียน (p = 0.012)

**ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าผู้หญิงอิรักประมาณ 28% แต่งงานก่อนอายุ 18 ปี และประมาณ 7% แต่งงานก่อนอายุ 15 ปี*

สรุปผล

- ความเครียดของนักศึกษาได้ 4 ปัจจัย อธิบายความแปรปรวนได้ 63.1% (KMO = 0.84)
- อารมณ์ของนักศึกษาผูกอยู่กับช่วงสอบ ความหงุดหงิดและการนอนไม่หลับมาพร้อมกับความกังวลเรื่องสอบ
- ผู้หญิงเครียดเรื่องสอบมากกว่าผู้ชาย นักศึกษาปี 1 กังวลเรื่องสอบน้อยกว่ารุ่นพี่ และผู้ที่สมรสแล้วเครียดเรื่องเงินมากกว่า

ข้อจำกัด

- ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเดียวในอิรัก สรุปไปถึงนักศึกษาไทยไม่ได้
- ปัจจัยการเงินมีเพียง 2 ข้อ



ข้อเสนอแนะ



- จัดกิจกรรมจัดการความเครียดและการนอนช่วงสอบ
- ทุนหรือความช่วยเหลือการเงินสำหรับผู้มีปัญหาการเงิน


Q
A