

## Web-programozás II (4. labor)

Hozza létre a **c:\xampp\htdocs\** könyvtárban belül a **web2** könyvtárt és dolgozzon ebben a könyvtárban!

A phpMyAdmin segítségével importálja a **mobilok.sql** fájlt a MySQL adatbáziskezelő rendszerbe.

- Hozzon létre egy webszolgáltatást, amely a **Mobilok** osztály (**mobilok.php**) két metódusa által megvalósított műveleteket tartalmaz. Ehhez végezze el a következő lépéseket:
  - Adja hozzá a **mobilok.php** fájlban a megfelelő megjegyzéseket („commenteket”) a **WSDL** fájlt generálásához a **WSDLDocument.php** segítségével.
  - Írja meg a szükséges php szkriptet a **WSDL** generálásához a **WSDLDocument.php** segítségével, és generálja a **WSDL** fájlt **mobilok.wsdl** néven.
  - Írja meg a webszolgáltatást megvalósító szerver fájlt (**szerver.php**).
  - Tesztelje a létrehozott webszolgáltatást a **teszt.php** szkript segítségével.
- Írjon egy **feladat.php** php szkriptet, amely:

Első végrehajtáskor a következő képernyőt látjuk a böngészőben:

**MOBILOK**

Válasszon ... ▼

A legördülő listában választhatunk egy márkát. Választástól függően a következő képernyőket kapjuk:

A *Márka 1* választása esetén:

A *Márka 2* választása esetén:

A *Márka 3* választása esetén:

**MOBILOK**

Válasszon ... ▼

Márka 1(001) modelljei: \_\_\_\_\_

011 - Modell 1.1  
012 - Modell 1.2  
013 - Modell 1.3

**MOBILOK**

Válasszon ... ▼

Márka 2(002) modelljei: \_\_\_\_\_

021 - Modell 2.1

**MOBILOK**

Válasszon ... ▼

Márka 3(003) modelljei: \_\_\_\_\_

031 - Modell 3.1  
032 - Modell 3.2

Legördülős lista és fieldset adatainak a betöltéséhez használja az első feladatban fejlesztett webszolgáltatást.