

توسان





More details

تتخطى المعتاد

استمتع بتجربة قيادة استثنائية مع توسان الجديدة، التي تجمع بين التصميم العصري كلياً والتكنولوجيا المتطورة لترقى بتجربتك





ديناميكية تنبض بالجرأة

مرحباً بتصميم الجوهرة البارامترية المميز والمتطور لسيارة توسان الجديدة.
هنا لتفرض شخصيتها الأكثر بروزاً وديناميكية من أي وقت مضى.

التصميم الخارجي

ابتعد من المألوف مع عناصر ملفتة وجذابة تشبه الجواهر في المصابيح الأمامية وكذلك حول الجوانب - تمت ترفيتها بجرأة لتسمح لك بالتميز عن الآخرين.



مصابيح خلفية مجمعة LED / المصد/الصدام الخلفي / سطح هندسي مميز



حواجز السقف / فتحة سقف بانورامية
عجلات معدنية قياس 19 بوصة



إضاءة خلفية نهارية LED مميزة / شبكة المبرد / المصد / الصدام الأمامي

التصميم الداخلي

يلتف التصميم الأفقي الواسع للمقصورة حول الأجزاء الداخلية، ويحيط الركاب بتصميم هندسي سلس يدمج التكنولوجيا والأناقة سوياً.



شاشة عرض بانورامية منحنية قياس 12.3 بوصة (مجمّعة) + شاشة ترفيهية 12.3 بوصة



إضاءة محيطية تفاعلية / تابلوه متعدد وحدة تخزين من النوع العائم



تصميم بنائي محيط

افسح المجال لمساحة أكبر. مساحة الأمتعة الأفضل في فئتها وتصميم داخلي فسيح يدعم مختلف أنماط الحياة والأنشطة، مما يوفر تعدد في الاستخدامات أكثر من أي وقت مضى



طي بنسبة 6:4



طي كامل



مقاعد قابلة للطي / نظام الطي باستخدام الريموت



مقعد مزود بذاكرة
لوضعية الراكب بجهاز مدمج



مقاعد الصف الأول والثاني

سلسلة

تصميم مُعاد ابتكاره مع مجموعة من التقنيات السلسلة التي تتيح تجربة مريحة وسهلة على الطريق.



ناقل حركة الكتروني (SBW)



شاشة عرض في نطاق الرؤية (HUD)



شاحن طاقة لاسلكي (WPC)

الأداء

مجهزة بمحركات من الجيل التالي، مما يضمن أداءً عالي المستوى وحلولاً مثالية لسيناريوهات القيادة المختلفة.

محرك سمارت ستريم يعمل بالبنزين 2.0 (MPI)	156	عزم دوران المحرك الأقصى كجم قوة.متر (kgf.m) / 6,200 دورة في الدقيقة/PS
محرك سمارت ستريم يعمل بالبنزين 1.6 (T-GDI)	180	عزم دوران المحرك الأقصى كجم قوة.متر (kgf.m) / 5,500 دورة في الدقيقة/PS
	27.0	عزم دوران المحرك الأقصى كجم قوة.متر (kgf.m) / 1,500-4,500 دورة في الدقيقة



نظام الدفع الكلي الذكي HTRAC / وضع التضاريس المختلفة (رمل، طين، ثلج)
نظام الدفع الكلي في توسان يوفر أداء القيادة الأمثل من خلال توزيع القوة الدافعة بشكل فعال على العجلات الأمامية والخلفية وفقًا لمواقف القيادة المختلفة

هجين

استمتع بطريقة جديدة للقيادة، وتوازن بين القيادة السلسة وكفاءة الأكبر.

محرك	محرك	موتور كهربائي	عزم دوران المحرك الأقصى	عزم دوران المحرك الأقصى
180	27.0	47.7	264	264
قوة المحرك القصوى 5,500 دورة في الدقيقة/ps	كجم قوة.متر (kgf.m) / 1,500-4,500 دورة في الدقيقة	قوة المحرك القصوى كيلووات	عزم دوران المحرك الأقصى نيوتن متر	عزم دوران المحرك الأقصى نيوتن متر

محرك سمات ستريم
الهجين بالبنزين 1.6 T-GDI

قيادة كهربائية مريحة



عند تجاوز مطبات السرعة، تقوم هذه التقنية الهجينة بإدارة المحرك لتقليل حركة ميل السيارة وتوفير قيادة سلسة.

قيادة ديناميكية كهربائية



عندما تقترب السيارة من منعطف، يقوم النظام الهجين بتنظيم حركة السيارة لتنفيذ توجيه عزم الدوران مع الحفاظ في الوقت نفسه على المستوى المثالي من قبضة الإطارات لأداء التحكم الديناميكي



مواصفات الهجين الحصرية
تحويل الدواسة-وضع الكبح المتجدد



عند التسارع، يتحكم النظام الهجين في حركة السيارة بحيث يشعر السائق باهتزاز أقل وتسارع خطي ثابت.



أثناء تغيير المسار، توفر هذه الخاصية استجابة سريعة للانحراف وثباتاً محسناً عند المنعطفات.

النوع الهجين

*قد تختلف مواصفات المحرك والموتور وفقاً للوائح الإقليمية. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك

N Line

تنتظر سيارة توسان الجديدة N Line، ذات التصميم الحصري، أولئك الذين يرغبون في الحصول على لمسة رياضية إضافية.



مقاعد خام N Line حصرية



مقصورة داخلية N Line حصرية. (عجلة قيادة بشعار N Line / خياطة حمراء)



عجلات N Line معدنية قياس 19 بوصة حصرية/ كسوة بلون الهيكل
كاتم صوت N Line ذو طرف مزدوج حصري



شبكة مبرد N Line الحصرية

الأمان/السلامة

توسان الجديدة مليئة بالخصائص الموثوقة لحمايتك من كل ما هو غير متوقع وضمان بقاء الجميع في أمان



تنبيه الراكب الخلفي (ROA)



مراقبة الرؤية المحيطة (SVM)



6 وسائد هوائية



مراقبة رؤية البقعة العمياء (BVM)



More details

Hyundai SmartSense



نظام المساعدة على البقاء في المسار (LKA)

سيقوم النظام بتحذير السائق إذا غادرت السيارة المسار دون استخدام إشارة الانعطاف وبسرعة محددة، وسيساعد تلقائياً في توجيه عجلة القيادة لمنع السيارة من الانحراف عن المسار الصحيح.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في البقعة العمياء (BCA)

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في البقعة العمياء بتنبيهك في حال خطر الاصطدام مع مركبة أمامية جانبية في البقعة العمياء عند تغيير المسار. عند الخروج من وضع الوقوف الموازي، في حال تواجد خطر الاصطدام بمركبة قادمة من الخلف سيعمل النظام تلقائياً للمساعدة في الكبح في حالات الطوارئ.



نظام المساعدة في اتباع المسار (LFA)

يساعد هذا النظام في الحفاظ على السيارة في منتصف المسار.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (تحويل التقاطع-FCA)

تحذر هذه الميزة السائق عندما يكتشف النظام أن السيارة في المقدمة تبطئ بشكل سريع ومفاجئ أو هناك خطر الاصطدام من الأمام، مثل المشاة أو المركبات الثابتة، راكبو الدراجات أو المركبات القادمة تجاه السيارة.. إذا استمر خطر الاصطدام في التزايد بعد التحذير، فسيقوم النظام بالمساعدة تلقائياً من خلال استخدام مكايح الطوارئ في حال اقتراب التصادم، كما يقوم باستخدام المكايح تلقائياً لتفادي أي تصادم قريب مع مركبات أو راكبو الدراجات على الطريق أو القادمون من أي جهة عند الاستدارة جهة اليسار عند التقاطع

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات.
*قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات.
*قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.



More details



نظام التحذير من مسافة ركن السيارة (PDW)/للخلف/للجانِب/للأمام

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA) بتحذير السائق حال وجود خطر الاصطدام مع أي جسم في الخلف عند الرجوع للخلف. بعد التحذير، إذا تزايد خطر الاصطدام، يقوم بالمساعدة في استخدام مكابح الطوارئ أوتوماتيكياً.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA)

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA) بتحذير السائق حال وجود خطر الاصطدام مع أي جسم في الخلف عند الرجوع للخلف. بعد التحذير، إذا تزايد خطر الاصطدام، يقوم بالمساعدة في استخدام مكابح الطوارئ أوتوماتيكياً.



مثبت السرعة الذكي (SCC)

يساعد نظام التحكم الذكي في السرعة (SCC) على الحفاظ على المسافة من السيارة الأمامية والقيادة بالسرعة التي يحددها السائق. يتوقف تلقائياً عند توقف المركبة الأمامية ويبدأ تشغيله تلقائياً عند مغادرة المركبة الأمامية خلال فترة زمنية قصيرة.

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات.
*قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات.
*قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

المواصفات/الخصائص



اختياري



قياسي



عجلات معدنية قياس 19 بوصة
N LINE معدنية قياس 19 بوصة



عجلات معدنية قياس 19 بوصة
(اختياري)



عجلات معدنية قياس 18 بوصة
(اختياري)



عجلات معدنية قياس 17 بوصة
(اختياري)



منافذ شحن / بيانات USB-C



مقاعد أمامية ذات تهوية وتدفئة



نظام تبريد هواء يدوي



شاشة بيانات مجمعة ملونة LCD قياس 4.2 بوصة



نظام تبريد هواء أوتوماتيكي بالكامل



نظام صوتي فاخر BOSE



مصابيح خلفية مجمعة (من نوع اللمبة)



مصابيح أمامية مجمعة LED



مؤشر إشارة الانعطاف LED في المرآة الخارجية



نافذة طاقة أمان



شبكة المبرد ذات الطلاء المعدني الداكن (نوع شفاف DRL)



شبكة المبرد من الكروم الداكن (إضاءة مخفية DRL)



مصابيح أمامية LED كاملة (من نوع MFR)



مصابيح أمامية LED كاملة (إسقاط عريض مع خاصية IFS)

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

الألوان الداخلية

قياسي



قماش اسود عميق احادي اللون

N Line

اختياري



جلد أسود عميق أحادي اللون

الألوان الخارجية

ألوان معدنية / لؤلؤية



اللؤلؤي الأسود العميق (A2B)

اللؤلؤي الأبيض الهادئ (W6H)

الأحمر اللامع المعدني (R2P)

الفضي اللامع المعدني (R2T)

الأبيض الأطلس (SAW)

اللؤلؤي الرمادي (PE2)

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

الخواص

التصنيف		سمارت ستريم G2.0 MPi	سمارت ستريم G1.6 T-GDi	سمارت ستريم G2.5 GDi	سمارت ستريم G1.6 T-GDi HEV
محرك	نوع	2.0 MPi	1.6 Turbo GDi	2.5 GDi	1.6 T-GDi Hybrid
	حجم/سعة المحرك (cc)	1,999	1,598	2,497	1,598
	قوة المحرك القصوى (حصان /ps دورة في الدقيقة)	156 / 6,200	180 / 5,500	190 / 6,100	180 / 5,500
	عزم دوران المحرك الأقصى (كجم قوة . متر/ دورة في الدقيقة)	19.6 / 4,500	27.0 / 1,500~4,500	24.7 / 4,000	27.0 / 1,500~4,500
موتور	قوة المحرك القصوى (كيلووات)	-	-	140 / 6,100	47.7
	عزم دوران المحرك الأقصى (نيوتن متر)	-	-	242 / 4,000	264
نظام التثبيت					
الأمامي					
الخلفي					
الإطار					
235/65R17, 235/60R18, 235/55R19					
الأبعاد					
مساحة الرأس (مم)		الصف الأول (مع فتحة السقف) / الصف الثاني (مع فتحة السقف)		1,019 (968) / 1,002 (990)	
مساحة القدمين (مم)		الصف الأول / الصف الثاني		1,052 / 1,050	
مساحة الكتف/ العرض (مم)		الصف الأول / الصف الثاني		1,464 / 1,422	

- البيانات المذكورة بالأعلى هي نتاج لاختبارات داخلية وقد تختلف بعد التحقق النهائي
- بعض من المعدات المعروضة أو الموضحة في هذا الكتالوج قد لا تأتي ضمن المعدات القياسية وقد تكون بسعر إضافي
- تحتفظ شركة هيونداي موتورز . بالحق في تغيير الخصائص والمواصفات بدون سابق إنذار
- قد تختلف الألوان الموضحة قليلاً عن الألوان الحقيقية وذلك بسبب قيود عملية الطباعة
- يرجى استشارة الوكيل الخاص بك للحصول على المعلومات الكاملة ومدى توفر الألوان والطرازات.



*مداش العجلة
(عجلة قياس 19 بوصة)

1,622



الارتفاع الكلي
(أرفف السقف)

1,665

الطول الإجمالي
لقاعدة العجلات

2,755
4,640



مداش العجلة (عجلة قياس 19 بوصة)*
العرض الكلي

1,615
1,865

الوحدة: مم *مداش العجلة - عجلة قياس 17 بوصة (أمامية/خلفية) : 1,620/1,627 - عجلة قياس 18 بوصة (أمامية/خلفية) : 1,615/1,622



Dealer stamp