

ARQBDD1 — Modelo Relacional Textual

Locadora de Veículos

Convenções

<u>Sublinhado + negrito</u>	Chave Primária (PK)
<i>Itálico (cor marrom)</i>	Chave Estrangeira (FK)

1. Cliente

Atributo	Tipo	Restrições
<u>CPF</u>	VARCHAR(14)	PK, NOT NULL
Nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
CNH	VARCHAR(20)	
End_Rua	VARCHAR(100)	
End_Numero	VARCHAR(10)	
End_Bairro	VARCHAR(60)	
End_CEP	VARCHAR(9)	
End_Cidade	VARCHAR(60)	
End_Estado	CHAR(2)	

2. Telefone_Cliente

Atributo	Tipo	Restrições
<u>CPF_Cliente</u>	VARCHAR(14)	PK, FK → Cliente(CPF)
<u>Telefone</u>	VARCHAR(20)	PK, NOT NULL

→ *CPF_Cliente referencia Cliente(CPF)*

3. Agencia

Atributo	Tipo	Restrições
<u>CNPJ</u>	VARCHAR(18)	PK, NOT NULL

Nome_Fantasia	VARCHAR(100)	
Cidade	VARCHAR(60)	

4. Categoria

Atributo	Tipo	Restrições
<u>Codigo</u>	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL
Nome_Categoria	VARCHAR(60)	
Valor_Diaria_Base	DECIMAL(10,2)	

5. Veiculo

Atributo	Tipo	Restrições
<u>Placa</u>	VARCHAR(8)	PK, NOT NULL
Chassi	VARCHAR(17)	UNIQUE
Quilometragem	DECIMAL(10,2)	
Ano_Fabricacao	INT	
<i>Cod_Categoria</i>	VARCHAR(10)	FK → Categoria(Codigo), NOT NULL
<i>CNPJ_Agencia</i>	VARCHAR(18)	FK → Agencia(CNPJ), NOT NULL

→ *Cod_Categoria* referencia *Categoria(Codigo)*

→ *CNPJ_Agencia* referencia *Agencia(CNPJ)*

6. Acessorio

Atributo	Tipo	Restrições
<u>ID_Acessorio</u>	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL
Descricao	VARCHAR(200)	
Taxa_Adicional	DECIMAL(10,2)	

7. Veiculo_Acessorio

Atributo	Tipo	Restrições
----------	------	------------

<u>Placa_Veiculo</u>	VARCHAR(8)	PK, FK → Veiculo(Placa)
<u>ID_Acessorio</u>	VARCHAR(10)	PK, FK → Acessorio(ID_Acessorio)

- *Placa_Veiculo referencia Veiculo(Placa)*
- *ID_Acessorio referencia Acessorio(ID_Acessorio)*

8. Locacao

Atributo	Tipo	Restrições
<u>CPF_Cliente</u>	VARCHAR(14)	PK, FK → Cliente(CPF)
<u>Placa_Veiculo</u>	VARCHAR(8)	PK, FK → Veiculo(Placa)
<u>Data_Retirada</u>	DATE	PK, NOT NULL
Data_Devolucao	DATE	
Valor_Total	DECIMAL(10,2)	

- *CPF_Cliente referencia Cliente(CPF)*
- *Placa_Veiculo referencia Veiculo(Placa)*

Resumo do mapeamento

Tabela	Origem no DER	Chave primária
Cliente	Entidade Cliente	<i>CPF</i>
Telefone_Cliente	Atributo multivalorado (1,n)	<i>(CPF_Cliente, Telefone)</i>
Agencia	Entidade Agencia	<i>CNPJ</i>
Categoria	Entidade Categoria	<i>Codigo</i>
Veiculo	Entidade Veiculo	<i>Placa</i>
Acessorio	Entidade Acessorio	<i>ID_Acessorio</i>
Veiculo_Acessorio	Relacionamento N:N Equipado_com	<i>(Placa_Veiculo, ID_Acessorio)</i>
Locacao	Relacionamento N:N Realiza_Locacao	<i>(CPF_Cliente, Placa, Data_Retirada)</i>