

Google Cloud Platform

proj-bf

搜尋產品和資源

Compute Engine

VM 執行個體

建立執行個體

匯入 VM

重新整理

開始/繼續

停止

暫停

重設

刪除

VM 執行個體

執行個體群組

執行個體範本

單一用戶群組

機器映像

磁碟

快照

映像檔

TPU

Compute Engine 相關運務

承諾使用折扣

中繼資料

健康狀態檢查

區域

網路端點群組

作業

安全掃描

OS 修補程式管理服務

設定

可以為 10 個執行個體調整大小，確保每月費用最多可省下 \$310 並且可提高效率，瞭解詳情

篩選 VM 執行個體

資料欄

名稱	區域	描述	使用者	內部 IP	外部 IP	連接
<input type="checkbox"/> bf-prod-admin	asia-east1-b			192.168.11.2 (nic0)	35.229.229.206	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-be	asia-east1-b	每月省下 \$161		192.168.11.5 (nic0)	34.80.79.238	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-be-job	asia-east1-b	每月省下 \$64		192.168.11.6 (nic0)	35.221.223.12	SSH
<input type="checkbox"/> bf-prod-fdfs	asia-east1-b			192.168.11.7 (nic0)	35.194.238.247	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-kafka	asia-east1-b			192.168.11.10 (nic0)	35.221.209.82	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-mongo	asia-east1-b	每月省下 \$30		192.168.11.13 (nic0)	35.229.230.193	SSH
<input type="checkbox"/> bf-prod-mysql	asia-east1-b			192.168.11.12 (nic0)	35.236.189.56	SSH
<input type="checkbox"/> bf-prod-nacos	asia-east1-b			192.168.11.11 (nic0)	104.199.159.255	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-redis	asia-east1-b	每月省下 \$18		192.168.11.16 (nic0)	35.201.230.14	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-sentinel	asia-east1-b			192.168.11.9 (nic0)	34.80.159.192	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-storm	asia-east1-b			192.168.11.8 (nic0)	35.236.132.112	SSH
<input type="checkbox"/> bf-prod-www	asia-east1-b		ig-bf-prod-www	192.168.11.15 (nic0)	34.80.176.149	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-prod-zp	asia-east1-b	提升效能		192.168.11.4 (nic0)	35.206.250.123	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-qat	asia-east1-b	提升效能		10.140.0.2 (nic0)	35.201.169.59	SSH
<input type="checkbox"/> bf-qat-payproxy	asia-east1-b			10.140.0.7 (nic0)	104.199.176.247	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-uat-admin	asia-east1-b		ig-bf-uat-admin	192.168.1.2 (nic0)	35.206.250.245	SSH
<input type="checkbox"/> bf-uat-be	asia-east1-b			192.168.1.4 (nic0)	35.206.247.32	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-uat-be-job	asia-east1-b	每月省下 \$19		192.168.1.5 (nic0)	35.206.227.117	SSH
<input type="checkbox"/> bf-uat-fdfs	asia-east1-b			192.168.1.14 (nic0)	34.80.161.194	SSH
<input checked="" type="checkbox"/> bf-uat-kafka	asia-east1-b			192.168.1.9 (nic0)	35.236.168.188	SSH

Compute Engine

- VM 執行個體
- 執行個體群組
- 執行個體範本
- 單一用戶群節點
- 機器映像檔
- 磁碟**
- 快照
- 映像檔
- TPU
- Compute Engine 相關遷移
- 承諾使用折扣
- 中繼資料
- 健康狀態檢查
- 區域
- 網路端點群組
- 作業
- 安全掃描
- OS 修補程式管理服務
- 設定

磁碟 [+ 建立磁碟](#) [重新整理](#) [刪除](#)

篩選表格					
<input type="checkbox"/>	名稱 ↑	狀態	類型	大小	Zone(s)
<input type="checkbox"/>	bf-prod-admin	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-be	✓	標準永久磁碟	35 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-be-job	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-fdfs	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-kafka	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-mongo	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-mtwww	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-mysql	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-nacos	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-redis	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-sentinel	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-storm	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-www	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-prod-zp	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-qat	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-qat-disk-1	✓	標準永久磁碟	50 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-qat-payproxy	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-uat-admin	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-uat-be	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-uat-be-job	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-uat-fdfs	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-uat-kafka	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-uat-mongo	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b
<input type="checkbox"/>	bf-uat-mysql	✓	標準永久磁碟	20 GB	asia-east1-b

← 管理磁碟

建立執行個體

建立快照

建立映像檔

編輯

刪除

bf-prod-be

詳細資料

監控

屬性

類型	標準永久磁碟
大小	35 GB
區域	asia-east1-b
標籤	無
使用者	bf-prod-be
快照排程	無
來源映像檔	centos-7-v20200811
實體區塊大小	4 KB
加密類型	Google 代管

對等 REST

預估效能

持續隨機 IOPS 上限

Read	Write
26.25/7,500	52.5/

持續總處理量上限 (MB/秒)

Read	Write
4.2/1,200	4.2/4

大小

35

GB

Configure the file system on the disk to use the additional disk space.
[Learn more](#)

Snapshot schedule

No schedule

標籤

+ 新增標籤

類型	標準永久磁碟
區域	asia-east1-b
使用者	bf-prod-be
來源映像檔	centos-7-v20200811
實體區塊大小	4 KB
加密類型	Google 代管

儲存

取消

```
[root@bf-prod-be /]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        59G   0  59G   0% /dev
tmpfs           59G   0  59G   0% /dev/shm
```

```
tmpfs      59G  34M  59G   1% /run
tmpfs      59G   0  59G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2   20G  18G  2.5G  88% /
/dev/sda1   200M  12M  189M   6% /boot/efi
tmpfs      12G   0  12G   0% /run/user/1002
tmpfs      12G   0  12G   0% /run/user/1001
tmpfs      12G   0  12G   0% /run/user/1011
tmpfs      12G   0  12G   0% /run/user/1003
tmpfs      12G   0  12G   0% /run/user/1005
tmpfs      12G   0  12G   0% /run/user/1012
tmpfs      12G   0  12G   0% /run/user/1007
```

```
[root@bf-prod-be /]# yum -y install cloud-utils-growpart
```

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: free.nchc.org.tw

* epel: fedora.cs.nctu.edu.tw

* extras: centos.mirror.hostinginside.com

* updates: free.nchc.org.tw

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package cloud-utils-growpart.noarch 0:0.29-5.el7 will be installed

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

```
=====
=====
=====
Package                               Arch                               Version
Repository                            Size
=====
=====
=====
Installing:
cloud-utils-growpart                  noarch                             0.29-5.el7
base                                  27 k
```

Transaction Summary

```
=====
=====
=====
Install 1 Package
```

Total download size: 27 k

Installed size: 61 k

Downloading packages:

cloud-utils-growpart-0.29-5.el7.noarch.rpm

| 27 kB 00:00:00

Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : cloud-utils-growpart-0.29-5.el7.noarch
1/1
Verifying : cloud-utils-growpart-0.29-5.el7.noarch
1/1

Installed:
cloud-utils-growpart.noarch 0:0.29-5.el7

Complete!

[root@bf-prod-be /]# df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	59G	0	59G	0%	/dev
tmpfs	59G	0	59G	0%	/dev/shm
tmpfs	59G	34M	59G	1%	/run
tmpfs	59G	0	59G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda2	20G	18G	2.5G	88%	/
/dev/sda1	200M	12M	189M	6%	/boot/efi
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1002
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1001
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1011
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1003
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1005
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1012
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1007

[root@bf-prod-be /]# growpart /dev/sda 2

CHANGED: partition=2 start=411648 old: size=41529344 end=41940992 new:
size=72988638 end=73400286

[root@bf-prod-be /]# df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	59G	0	59G	0%	/dev
tmpfs	59G	0	59G	0%	/dev/shm
tmpfs	59G	34M	59G	1%	/run
tmpfs	59G	0	59G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda2	20G	18G	2.5G	88%	/
/dev/sda1	200M	12M	189M	6%	/boot/efi
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1002
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1001
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1011
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1003
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1005
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1012
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1007

[root@bf-prod-be /]# growpart /dev/sda 2

NOCHANGE: disk=/dev/sda partition=2: size=72988638, it cannot be grown

```
[root@bf-prod-be /]# xfs_growfs /dev/sda2
meta-data=/dev/sda2      isize=512  agcount=4, agsize=1297792 blks
          =               sectsz=4096  attr=2, projid32bit=1
          =               crc=1      finobt=0 spinodes=0
data      =               bsize=4096  blocks=5191168, imaxpct=25
          =               sunit=0     swidth=0 blks
naming    =version 2      bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
log       =internal      bsize=4096  blocks=2560, version=2
          =               sectsz=4096  sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime  =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 5191168 to 9123579
```

```
[root@bf-prod-be /]# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	59G	0	59G	0%	/dev
tmpfs	59G	0	59G	0%	/dev/shm
tmpfs	59G	34M	59G	1%	/run
tmpfs	59G	0	59G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda2	35G	18G	18G	50%	/
/dev/sda1	200M	12M	189M	6%	/boot/efi
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1002
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1001
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1011
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1003
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1005
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1012
tmpfs	12G	0	12G	0%	/run/user/1007

```
[root@bf-prod-be /]#
```