

安全技术说明书

页: 1/12

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

日期 / 上次版本: 16. 10. 2023

日期 / 首次编制: 06. 10. 2005

版本: 18.0

上次版本: 17.0

产品: 二乙二醇丁醚BG

Product: BUTYLDIGLYCOL

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

1. 化学品及企业标识

二乙二醇丁醚BG**BUTYLDIGLYCOL**

推荐用途和限制用途: 加工化学品, 溶剂

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000**Telefax number:** +86 21 20394800**E-mail address:** china-psr-sds@basf.com**紧急联络信息:**

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

紧急情况概述**形状:**

液态

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 18.0

产品: 二乙二醇丁醚BG

Product: BUTYLDIGLYCOL

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

颜色:	无色
气味:	几乎无味

造成严重眼刺激。造成轻微皮肤刺激。吞咽或皮肤接触可能有害。

纯物质和混合物的分类:

急性毒性: 类别 5 (口服)

急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)

皮肤刺激: 类别 3

眼刺激: 类别 2A

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

警告

危险性说明:

H319 造成严重眼刺激。

H316 造成轻微皮肤刺激。

H303 + H313 吞咽或皮肤接触可能有害。

预防措施:

P280 戴防护眼罩。

P264 作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

P301 + P312 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。

P302 + P312 如皮肤沾染: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。

P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

其它危害但是不至于归入分类:

此部分提供适用的其它危害信息, 这些信息不影响分类, 但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 二乙二醇丁醚BG
Product: BUTYLDIGLYCOL

版本: 18.0

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

二甘醇一丁醚

CAS 号: 112-34-5

危险组分

二甘醇一丁醚

CAS 号: 112-34-5

急性毒性: 类别 5 (口服)
急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)
皮肤刺激: 类别 3
眼刺激: 类别 2A

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上, 咨询眼科专家。

摄食:

立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治。

医生注意事项:

症状: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。

危害: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。(进一步) 症状和/或影响尚未明确。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 抗溶性泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

水射流

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 二乙二醇丁醚BG
Product: BUTYLDIGLYCOL

版本: 18.0

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

补充说明（信息）：
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害：
该产品易燃。用水雾冷却危险的容器。请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备：
使用自给式呼吸器。消防员特殊防护装备。

更多信息：
疏散不必要的人员。保持与火源最大距离灭火。

将灭火措施扩展到周围环境。请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施：
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

环境污染预防：
必须避免向环境中排放。

清理或收集方法：
用适当的设备收起并处理 泄漏物应被控制、固化，并放入适当的容器中进行处理 处理吸附物时应遵守相关规定。

补充说明（信息）：产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

切断或停止渗漏源 在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。

密闭容器妥善包装以供处置

7. 操作处置与储存

操作处置

避免与空气/氧气接触（形成过氧化物）。确存储和工作地点通风良好。按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

防火防爆：
采取防静电措施

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 二乙二醇丁醚BG
Product: BUTYLDIGLYCOL

版本: 18.0

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

储存

关于存储条件的详细信息: 容器应严格密封, 存于干燥处。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

二甘醇一丁醚, 112-34-5;

TWA 值: 10 ppm (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气

个人防护设施

呼吸防护:

如果通风不良, 应佩戴呼吸防护装备。适用于有机化合物 (沸点>65°C) 气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器。

双手保护:

耐化学防护手套 (EN ISO 374-1)

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引6中, 按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟):

丁腈橡胶 (NBR) - 0.4毫米涂层厚度

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响 (如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜 (框架式护目镜) (EN 166)

身体保护:

必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品, 例如围裙、防护靴和化学防护服等 (防喷溅标准参照EN 14605, 防尘标准参照EN ISO 13982)。

一般安全及卫生措施:

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。除了指定的个人保护用品外, 还需穿密闭式工作服。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	无色
气味:	几乎无味
嗅觉阈值:	未测试的

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 二乙二醇丁醚BG
Product: BUTYLDIGLYCOL

版本: 18.0

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

PH值:	(20 ° C) 中性的, 可混溶的	
pKA:	14.77 (25 ° C) 该物质不离解。	(计算值)
熔点:	-68.0 ° C 文献资料。	(其它)
沸点:	230.5 ° C (1,013.25 百帕)	(其它)
闪点:	105 ° C	(ASTM D93, 闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性:	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	0.69 % (V) 46 g/m ³ (102.2 ° C) 已测试物质/混合物的低的爆炸点。该爆炸点描述了一个可燃液体在其饱和蒸汽浓度下与空气混合物的最低爆炸极限。	(空气)
爆炸上限:	5.9 % (V) 398 g/m ³ (143 ° C) 已测试物质/混合物的高的爆炸点。该爆炸点描述了一个可燃液体在其饱和蒸汽浓度下与空气混合物的最高爆炸极限。	(空气)
燃烧温度:	210 ° C	(德国工业标准51794)
热分解:	如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	测试类型: 室温下的自燃测试。
自热能力:	不适用, 本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点, 该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	0.03 百帕 (25 ° C) 文献资料。	(测定值)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 18.0

产品: 二乙二醇丁醚BG

Product: BUTYLDIGLYCOL

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

密度:	大约 0.9553 g/cm ³ (20 ° C) 文献资料。	(其它)
相对密度:	0.9553 (20 ° C) 文献资料。	(其它)
相对蒸气密度 (空气):	5.59 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	可混溶的 (20 ° C)	
溶解性 (定性) 溶剂:	有机溶剂。 可溶	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	1 (20 ° C; PH值: 7)	(欧洲经济共同体117指引)
吸附/水-油:	KOC: 10; log KOC: 1	(计算值)
表面张力:	基于分子结构, 不认为有表面活性。	
动力学粘度:	6.49 mPa. s (20 ° C) 文献资料。	
摩尔质量:	162.23 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

良好的常规管理, 无特殊预防措施。

热分解:

如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。

需避免的物质:

强氧化剂

对金属的腐蚀性:

对金属无腐蚀性。

危险反应:

还原效果强。与轻金属反应, 析出氢气。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 二乙二醇丁醚BG
Product: BUTYLDIGLYCOL

版本: 18.0

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
单次摄入有低毒性。 短期皮肤接触有低的毒性。 吸入高浓度/饱和的蒸气-空气混合物不太可能表现出急性危害。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 小鼠 (口服): 2, 410 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 29 ppm 2 h (IRT)
未观察到致死现象。 蒸气测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): 2, 764 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 可对皮肤造成轻微刺激。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (类似于OECD方法405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。 (OECD 测试导则 406)

生殖细胞致突变性

诱变性评价:
物质对细菌无致突变性。 物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。 该物质在哺乳动物研究中没有致突变性。

致癌性

致癌性评价:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 18.0

产品: 二乙二醇丁醚BG

Product: BUTYLDIGLYCOL

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

尚无有关致癌活性的资料。

生殖毒性

生殖毒性评价:

动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸性评价:

动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

对动物进行重复给药试验后，未观察到造成特定器官毒性的物质。长期或反复接触可能引起轻微皮肤刺激。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:

产品很可能对水生生物不具急性危害。若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) 1, 300 mg/l, 蓝鳃太阳鱼 (经济合作开发组织203纲领, 静态法) 文献资料。额定浓度。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤 (92/69/EEC方针 C. 2, 静态法) 额定浓度。

水生植物:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 18.0

产品: 二乙二醇丁醚BG

Product: BUTYLDIGLYCOL

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

半有效浓度 (96 h) > 100 mg/l (生长率), 栅藻 (*Scenedesmus subspicatus*) (经济合作开发组织方针 201, 静态法)
额定浓度。

对微生物/活性污泥的活性:

10%有效浓度 (30 min) > 1,995 mg/l, 活性污泥, 工业废水 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)
额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:

无鱼类毒性相关数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

没有相关的对水蚤的毒性的数据。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

80 - 90 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C. 4-F) (好氧的, 遵循MITI要求的培养液 (OECD 301C))

评估在水中的稳定性:

没有可用数据。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

由于辛醇/水分配系数 (log Pow), 未预见到产品的生物积累效应。

生物积累潜势:

没有可用数据。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):

产品不含有机结合卤素

补充说明 (信息)

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 二乙二醇丁醚BG
Product: BUTYLDIGLYCOL

版本: 18.0

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

其它生态毒性建议:
不要将未经处理的物质/产品排放到自然水体中

13. 废弃处置

废弃物编号是制造商依据产品指定用途所推荐的。对于其它用途和使用场所的特殊废弃物处置可能需要另行指定废弃物编号。
若因指定的废弃物编号而发生废弃物弃置问题，请直接与制造商联系。

受污染的包装:
受污染的包装材料应尽量清空；经彻底清洗后方可送往回收再利用。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 二乙二醇丁醚BG
Product: BUTYLDIGLYCOL

版本: 18.0

(30034744/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定，有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

IECSC-P, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。