

Қауіпсіздік паспорты

Беті: 1/13

BASF БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

1. Сәйкестендіру

Өнім сәйкестендіргіші

Emuldur® 381 A

Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: Ш и к і з а т , т е к ө н е р к ә с і п т і к п а й д а л а н у ү ш і н

Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:

Б А С Ф О р т а л ы қ А з и я Ж Ш С - і

М е д е у а у д а н ы, Қ о н а е в

к ө ш е с і, 77 ү й

050010, А л м а т ы, Қ а з а қ с т а н

Телефон: +7 727 323 23 33

Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қ а з а қ с т а н д а ғы ж е д е л т е л е ф о н ж е л і с і:

112, 103 н е м е с е 8 800 080 52 12 – 143

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

2. Қауіптілікті(терді) анықтау

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Заттың немесе қоспаның жіктелуі

БҰҰ GHS критерийлеріне сәйкес

Өнім Бүкіләлемдік Үндестіру Жүйесінің өлшемдері бойынша жіктелмеген.

Таңбалау элементтері

Globally Harmonized System (GHS)

Өнімге арналған қауіптілік туралы ескерту затбелгісі Бүкіләлемдік Үндестіру Жүйесінің өлшемдеріне сәйкес талап етілмейді.

Белгілі препараттарды таңбалау (GHS):

Аллергия туғызуы мүмкін. Құрамында: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

3. Құрамы (компоненттер туралы ақпарат)

Зат

Қолданылмайды

Қоспалар

Химиялық қасиеті

сополимердің сулы дисперсиясының негізі: полиуретан

Қауіпті компоненттер (GHS)

БҰҰ GHS критерийлеріне сәйкес

| 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Құрамы (W/W): > 0 % - < 0,005 %

CAS-нөмірі: 2682-20-4

EC нөмірі: 220-239-6

Acute Tox. 2 (Дем алу - шаң-тозаң)

Acute Tox. 3 (Ауызбен)

Acute Tox. 3 (тері қабынуы)

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

өткір М-фактор: 10

созылмалы М-фактор: 1

H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410

EUN071

Шоғырланудың салыстырмалы шегі:

Skin Sens. 1A: >= 0,015 %

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

4. Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Ластанған киімдердің көзін жою керек.

Дем алғаннан кейін:

Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:

Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:

Көздерін ашық күйінде дереу және ең кемі 15 минут бойы ағын сумен жуып-шайып, көз дәрігеріне көріну керек.

Жұтып қойғанда:

Ауызды шайып, 200 - 300 мл су ішу керек. Уланғанда жедел жәрдем көрсету қызметі немесе білікті дәрігер кеңес бергенде ғана құстыруға болады.

Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін.

Қауіпті жағдайлар: Қауіпті емес.

Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (қатерсіздендіру).

5. Өрт сөндіру шаралары

Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:

спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, өрт сөндіретін ұнтақ, көбік, көміртектің қостотығы

Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

Ешқандай айрықша қауіп анықталмаған.

Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:

Мағлұмат жоқ

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Қосымша ақпарат:

Өрттен кейінгі қалдықтарды және өртті сөндіруге қолданылған лайланған суды ұйғарымға сәйкес кәдеге жарату. Жанбайтын өнім; қоршаған материалдардың өртін сөндіру әдісін анықтау.

6. Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Көз бен теріге тигізуге болмайды.

Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Алдын ала өңдеуден өткізбей өнімнің суаттарға түсіп кетуіне жол бермеу керек.

Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Аз мөлшерде болған кезде: Сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалдың (құм, ағаш үгіндісі, әмбебап байланыстырушы материалдар, кизельгур) көмегімен жинап алу керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.

Көп мөлшерде болған кезде: Сорғызып алу керек.

7. Пайдалану және сақтау

Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек. Ұзақ уақыт бойы сақтағанда көміртек тотығының аздаған мөлшері түзілуі мүмкін. Біздің білімімізге сәйкес, ұйғарымға сай қолданғанда өндірістік әсер ету шегінен аспайды. Цистерна қарқынды тазаланып, барлық қалдық булар жойылғанына көз жеткізгенде ғана толтырылуы тиіс. Цистернаны толтыру барысында ұлттық заңдарды және халықаралық стандарттарды ұстануды ескеру қажет. Күдікті жағдайда, тұншықтырғыш газдың шоғырлануы анықталу керек.

Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Қатқақтардан қорғалған үй-жайларда сақтау керек.

Төмен температурадан сақтау керек: 5 °C

Жоғары температурадан сақтау керек: 60 °C

Ерекше соңғы пайдалану

7-бөлімде аталған, 1-бөлімде тізілген релевантты сәйкестендірілген қолданулар үшін нұсқаулар ескерілуі тиіс.

8. Қауіпті әсер ету бақылаулары / Жеке қорғаныс құралдары

Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

| Заттың өндірістік әсер ету шегі белгісіз.

Бөлініп шығуды бақылауХимияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Қолдарды қорғау:

Арнайы, ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін қолайлы, химиялық заттарға төзімді биялайлар (EN ISO 374-1) қажет (ұсынылған қорғаныс индексі 6, > 480 минут әсер ету уақытына сәйкес келеді), мысалы, нитрокаучуктен (0,4 мм), хлоропренкаучуктен (0,5 мм), ПВХ-дан (0,7 мм) және басқаларынан жасалған.

Қосымша ескерту: Мәліметтер жеке зерттеулерге негізделген, әдебиеттен және биялай өндірушілердің ақпаратынан алынған немесе ұқсас материалдардың қасиеттеріне орай енгізілген. Көптеген факторлардың (мысалы, температура) әсерінен химиялық қорғаныс биялайын пайдалану уақыты іс жүзінде көрсетілген ену уақытынан анағұрлым қысқа болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Көзді қорғау:

Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

үзіліс алдында және жұмыс ауысымының соңында қолды және/немесе бетті жуу Көз бен теріге тигізуге болмайды.

9. Физикалық-химиялық қасиеттері**9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер**

Заттың күйі:	сұйықтық
пішіні:	сұйықтық, ыдырау
Түсі:	сүттей ақ
Иісі:	өнімге тән
Иісті қабылдау шегі:	

Мағлұмат жоқ

*Деректері: water**Балқу нүктесі:* 0 °C*Деректері: water**Қайнау нүктесі:* 100 °C

Тұтанғыштық: тұтанбайтын

Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:

Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.

Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:

Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.

Тұтану температурасы:

осы жағдайға қолданылмайды

Автоматты тұтану температурасы:

Мағлұмат жоқ

Термиялық ыдырау:

Дұрыс қолданғанда ыдырамайды.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

рН көрсеткіші: 8 - 10
(20 °C)
(сұйытылмаған затта өлшенген)

Динамикалық тұтқырлығы: 12 - 25 mPa.s
(23 °C)

Судағы ерігіштігі: ішінара еритін
(15 °C)

Ерігіштігі (сапалы) :

Мағлұмат жоқ

n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:

Мағлұмат жоқ

Деректері: water

Бу қысымы: 23,4 hPa
(20 °C)

Библиографиялық сілтеме.-----
Салыстырмалы тығыздығы:

Мағлұмат жоқ

Тығыздық: 1,06 g/cm³
(20 °C)

(DIN 53217)

Бұлардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:

Судың мөлшері 10%-дан асады.

9.2. Басқа ақпарат**Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат**Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды

Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Тұтанбайды.

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Сумен араласуы:

араласатын

Аяқталу уақыты: ок. 20 s
(20 °C)

(DIN 53211)

Басқа ақпарат:

Бөлшектер мөлшерінің диапазоны: < 0,1 µm - 10 µm

SAPT-Температура:

Өнім тасымалдау ережелеріне сәйкес полимерленетін заттар
критерийлеріне сәйкес келмейді.

10. Тұрақтылық және реакциялық қабілеттілік**Реактивтілігі**

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар
болмайды.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Сумен/ауамен реакциялар:	Реакцияға түседі::	ауа
	Тұтанғыш газдар:	жоқ
	Улы газдар:	жоқ
	Уытты газдар:	жоқ
	Түтін және тұман:	жоқ
	Тотықтар:	жоқ

Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

Тотықтар: Өнім құрамында пероксидтер жоқ. Өнім/зат үшін тотықтың түзілуі тән емес.

Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Дұрыс сақтап, пайдаланған жағдайда қауіпті реакциялар орын алмайды. Ұзақ уақыт бойы сақтағанда көміртек тотығының аздаған мөлшері түзілуі мүмкін.

Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

Экстремалдық температуралардан аулақ болу керек.

Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:
Аулақ болу қажет заттар белгісіз.

Ыдырайтын қауіпті өнімдер

:
Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

11. Уыттылық туралы ақпарат**Улылығының әсер етуі бойынша деректер**Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:
Бір рет ауыз арқылы қабылдап қойған кезде улы емес. Өнім тестілеуден өткен жоқ.
Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): > 2.000 - 10.000 mg/kg

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Emuldur® 381 A**

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

егеуқұйрық (дем алған кезде): 8 h (IRT)

Жануарларға жасалған тәжірибелер барысында белгіленген уақыт ішінде әсер еткенде өлім жағдайлары болмаған.

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Өнім теріге жабысып кеуіп қалғанда тітіркену пайда болуы мүмкін.

Көзді тітіркендірмейді. Теріні тітіркендірмейді. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Күйік шалу/теріні тітіркендіру ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 404)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 405)

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Жануарларға жасалған тестілер барысында олардың терілерінің сезімталдығы (сенсбилизация) жоғарлауы байқалмады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Заттың бактерияларға мутагендік әсері болмады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:

Бағаланатын ақпараттың жиынтығынан өнімнің ісік тудыратын әсері туралы дәлелдер анықталған жоқ

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:

Көбею қызметіне улы әсер етеді деген болжам жоқ (құрамы бойынша).

Өршитін улылық

Тератогенді улылығын бағалау:

Заттың тератогендік улылығын растау үшін деректер жеткіліксіз.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау:

Қолда бар ақпаратқа негізделе отырып, бір рет экспозициялау мүшелердің спецификалық улылығына ықпал етпейді.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Жануарларға жасалған зерттеулерде қайта экспозициядан кейін (демді ішке тартқанда) зиянды әсерлері байқалған жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

осы жағдайға қолданылмайды

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Тәжірибе мен қолдағы ақпаратқа сүйенсек, өнімді бекітілген ережелерге сәйкес тиісті түрде қолданғанда, ол денсаулыққа зиянды әсер етпейді. Осы пікір сәйкес құрамдағы өнімдер туралы деректер негізінде жасалды.

12. Қоршаған ортаға әсері туралы ақпарат

Улылығы

Балықтар үшін улылығы:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, рыба-зебра(Danio rerio) (OCDE, Директива 203, статиктік)

Су омыртқасыздары:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статиктік)

Су өсімдіктері (балдырлар):

EC50 (72 h) > 100 mg/l, Көк балдыр (OECD- Директива 201)

Номиналды концентрациясы.

Микроағзалар/ белсенді лайға әсер ету:

EC20 (0,5 h) > 100 mg/l, коммуналық белсенді лай (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C)

Ұйғарымдарға сәйкес биологиялық тазартқыш қондырғыларға төмен концентрацияларды енгізген кезде өнім белсенді лайдың тазартқыш қабілетіне әсер етпейді.

Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:

Өнім судан абиотикалық процесстер нәтижесінде, мысалы, белсенді лайдың адсорбциялануы айтарлықтай көлемде кетуі мүмкін.

Кетіру/жою жайлы ақпарат:

> 70 % DOC-ты төмендету (OCDE 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Annex C) Судан оңай кетеді

Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау::

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Ағзада едәуір мөлшерде жиналу ықтималдығы төмен.
қоршаған ортаға енуіне жол бермеу керек.

Биожинақталу қабілеті.:

Өзінің құрылымдық қасиеттеріне байланысты полимерлік бөлік биоқолжетімді емес. Ағзада жиналмайды.

Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Ұшқыштығы: Мағлұмат жоқ

Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында Монреаль хаттамасында көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар жоқ

қосымша ақпарат

жиынтық параметрлер

Оттегінің химиялық қажеттілігі (COD): 740 mg/g

Оттегінің биохимиялық қажеттілігі (BOD) Инкубациялық кезең 5 d: 12 mg/g

Адсорбцияланатын органикалық жолмен байланысқан галоген (АОХ):
Мағлұмат жоқ

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:

Алдын ала өңдеуден өткізбей өнімнің суаттарға түсіп кетуіне жол бермеу керек. Осы сәтте бар ақпаратқа сүйене отыра, экологияға келеңсіз әсерінің ықтималдылығы төмен.

Экология бойынша келтірілген мәліметтер ұқсастығына қарай шығарылған.

13. Пайдаға асыру нұсқаулары

Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті ұйғарымдарды сақтаған кезде өнім қалдықтар мен қоқыстарды сақтауға арналған арнайы полигонға/алаңға немесе қалдықтарды жағуға арналған қондырғыға жеткізілуі тиіс. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

Еуропалық каталогқа сәйкес (ЕАК) қалдықтар бойынша кодтың нөмірін анықтау мүмкін емес, себебі бұл жағдайда ол қолдануға байланысты таңдалады.
Ұлттық және жергілікті ұйғарымдарды сақтау қажет.

14. Тасымалдау туралы ақпарат

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Құрлық көлігі

ADR

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

RID

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

Өзен көлігі

ADN

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

шаралары:

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау
Бағаланбаған.

Теңіз көлігі

IMDG

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі: Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты: Қолданылмайды
Қаптама тобы: Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік: Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары белгісіз

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID number: Not applicable
UN proper shipping name: Not applicable
Transport hazard class(es): Not applicable
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: Not applicable
Special precautions for user: None known

Өуе көлігі

IATA/ICAO

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі: Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты: Қолданылмайды
Қаптама тобы: Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік: Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары белгісіз

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID number: Not applicable
UN proper shipping name: Not applicable
Transport hazard class(es): Not applicable
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: Not applicable
Special precautions for user: None known

IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі

Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: Emuldur® 381 A

(Сәйкестендіру нөмірі 30679962/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

15. Нормативтік ақпарат

Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

Егер қауіпсіздік паспортында қажетті деректер жоқ болса, олар қосымшаларға енгізілген.

16. Басқа ақпарат

Басқаша қолдану мүмкіндіктері туралы өндірушімен келіскен жөн.

2 немесе 3-бөлімде көрсетілген болса, жіктеу, қауіп белгілері және қауіп туралы мәлімдемелер туралы барлық ақпарат:

Acute Tox.	Өткір улылық
Skin Corr.	Теріні зақымдау
Eye Dam.	Көздің қатты зақымдануы
Skin Sens.	Терінің сенсбилизациясы
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
H330	Дем алған кезде өлімге алып келеді.
H317	Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
H314	Теріні қатерлі күйік салады және көзді зақымдайды.
H301 + H311	Жұтып қойғанда немесе теріге тигенде улы.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.
EUH071	Тыныс жолдарын тітіркендіреді.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.