

Қауіпсіздік паспорты

Беті: 1/13

BASF БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Epotal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

1. Сәйкестендіру

Өнім сәйкестендіргіші

Epotal® FLX 3662

Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: Ш и к і з а т , т е к ө н е р к ә с і п т і к п а й д а л а н у ү ш і н

Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:

Б А С Ф О р т а л ы қ А з и я Ж Ш С - і

М е д е у а у д а н ы, Қ о н а е в

к ө ш е с і, 77 ү й

050010, А л м а т ы, Қ а з а қ с т а н

Телефон: +7 727 323 23 33

Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қ а з а қ с т а н д а ғы ж е д е л т е л е ф о н ж е л і с і:

112, 103 н е м е с е 8 800 080 52 12 – 143

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

2. Қауіптілікті(терді) анықтау

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Epotal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Заттың немесе қоспаның жіктелуі

БҰҰ GHS критерийлеріне сәйкес

Өнім Бүкіләлемдік Үндестіру Жүйесінің өлшемдері бойынша жіктелмеген.

Таңбалау элементтері

Globally Harmonized System (GHS)

Өнімге арналған қауіптілік туралы ескерту затбелгісі Бүкіләлемдік Үндестіру Жүйесінің өлшемдеріне сәйкес талап етілмейді.

Басқа қауіпті жағдайлар

БҰҰ GHS критерийлеріне сәйкес

Сақтау және пайдалану бойынша ұйғарымдарды/нұсқауларды ұстанғанда ешқандай айрықша тәуекелдер жоқ. Өнім теріге жабысып кеуіп қалғанда тітіркену пайда болуы мүмкін.

3. Құрамы (компоненттер туралы ақпарат)

Зат

Қолданылмайды

Қоспалар

Химиялық қасиеті

сополимердің сулы дисперсиясының негізі: акрил қышқылының күрделі эфиірі, styrene, сополимер

Қауіпті компоненттер (GHS)

БҰҰ GHS критерийлеріне сәйкес

bronopol

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Epotal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Құрамы (W/W): > 0 PPM - <= 70 PPM
 CAS-нөмірі: 52-51-7
 EC нөмірі: 200-143-0
 INDEX-нөмірі: 603-085-00-8

Acute Tox. 3 (Дем алу - шаң-тозаң)
 Acute Tox. 3 (Ауызбен)
 Acute Tox. 4 (тері қабынуы)
 Skin Irrit. 2
 Eye Dam. 1
 STOT SE 3 (тын.алу жүйесін тітір.)
 Aquatic Acute 1
 Aquatic Chronic 1
 өткір М-фактор: 100
 созылмалы М-фактор: 10
 H318, H315, H312, H335, H301 + H331, H400, H410

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Құрамы (W/W): > 0 PPM - < 15 PPM
 CAS-нөмірі: 55965-84-9
 INDEX-нөмірі: 613-167-00-5

Acute Tox. 3 (Ауызбен)
 Acute Tox. 2 (Дем алу- тұман)
 Acute Tox. 2 (тері қабынуы)
 Skin Corr./Irrit. 1C
 Eye Dam./Irrit. 1
 Skin Sens. 1A
 Aquatic Acute 1
 Aquatic Chronic 1
 өткір М-фактор: 100
 созылмалы М-фактор: 100
 H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410
 EUH071

Шоғырланудың салыстырмалы шегі:

Skin Corr./Irrit. 1C: >= 0,6 %
 Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %
 Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %
 Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %
 Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

4. Алғашқы жәрдем көрсету шаралары**Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі**

Ластанған киімдердің көзін жою керек.

Дем алғаннан кейін:

Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:

Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:

Көздерін ашық күйінде дереу және ең кемі 15 минут бойы ағын сумен жуып-шайып, көз дәрігеріне көріну керек.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Eptal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Жұтып қойғанда:

Ауызды шайып, 200 - 300 мл су ішу керек. Уланғанда жедел жәрдем көрсету қызметі немесе білікті дәрігер кеңес бергенде ғана құстыруға болады.

Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

Қауіпті жағдайлар: Қауіпті емес.

Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (қатерсіздендіру).

5. Өрт сөндіру шаралары

Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:

спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, өрт сөндіретін ұнтақ, көбік, көміртектің қостотығы

Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

Ешқандай айрықша қауіп анықталмаған.

Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:

Мағлұмат жоқ

Қосымша ақпарат:

Өрттен кейінгі қалдықтарды және өртті сөндіруге қолданылған лайланған суды ұйғарымға сәйкес кәдеге жарату. Жанбайтын өнім; қоршаған материалдардың өртін сөндіру әдісін анықтау.

6. Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Көз бен теріге тигізуге болмайды.

Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Алдын ала өңдеуден өткізбей өнімнің суаттарға түсіп кетуіне жол бермеу керек.

Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Аз мөлшерде болған кезде: Сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалдың (құм, ағаш үгіндісі, әмбебап байланыстырушы материалдар, кизельгур) көмегімен жинап алу керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.

Көп мөлшерде болған кезде: Сорғызып алу керек.

7. Пайдалану және сақтау

Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек. Ұзақ уақыт бойы сақтағанда көміртек тотығының аздаған мөлшері түзілуі мүмкін. Біздің білімімізге сәйкес, ұйғарымға сай қолданғанда өндірістік әсер ету шегінен аспайды. Цистерна қарқынды тазаланып, барлық қалдық булар жойылғанына көз жеткізгенде ғана толтырылуы тиіс. Цистернаны толтыру барысында ұлттық заңдарды және халықаралық стандарттарды ұстануды ескеру қажет. Күдікті жағдайда, тұншықтырғыш газдың шоғырлануы анықталу керек.

Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Қатқақтардан қорғалған үй-жайларда сақтау керек.

Төмен температурадан сақтау керек: 5 °C

Жоғары температурадан сақтау керек: 60 °C

Ерекше соңғы пайдалану

7-бөлімде аталған, 1-бөлімде тізілген релевантты сәйкестендірілген қолданулар үшін нұсқаулар ескерілуі тиіс.

8. Қауіпті әсер ету бақылаулары / Жеке қорғаныс құралдары

Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

Заттың өндірістік әсер ету шегі белгісіз.

Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Қолдарды қорғау:

Арнайы, ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін қолайлы, химиялық заттарға төзімді биялайлар (EN ISO 374-1) қажет (ұсынылған қорғаныс индексі 6, > 480 минут әсер ету уақытына сәйкес келеді), мысалы, нитрокаучуктен (0,4 мм), хлоропренкаучуктен (0,5 мм), ПВХ-дан (0,7 мм) және басқаларынан жасалған.

Қосымша ескерту: Мәліметтер жеке зерттеулерге негізделген, әдебиеттен және биялай өндірушілердің ақпаратынан алынған немесе ұқсас материалдардың қасиеттеріне орай енгізілген. Көптеген факторлардың (мысалы, температура) әсерінен химиялық қорғаныс биялайын пайдалану уақыты іс жүзінде көрсетілген ену уақытынан анағұрлым қысқа болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Көзді қорғау:

Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Eptal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

үзіліс алдында және жұмыс ауысымының соңында қолды және/немесе бетті жуу Көз бен теріге тигізуге болмайды.

9. Физикалық-химиялық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	сұйықтық	
пішіні:	сұйықтық, ыдырау	
Түсі:	ақ	
Иісі:	дерлік иіссіз	
Иісті қабылдау шегі:	Мағлұмат жоқ	
<i>Деректері: water</i>		
<i>Балқу нүктесі:</i>	0 °C	

<i>Деректері: water</i>		
<i>Қайнау нүктесі:</i>	100 °C	

Тұтанғыштық:	тұтанбайтын	
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:	Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:	Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Тұтану температурасы:	осы жағдайға қолданылмайды	
Автоматты тұтану температурасы:	Мағлұмат жоқ	
Термиялық ыдырау:	Дұрыс қолданғанда ыдырамайды.	
pH көрсеткіші:	5,5 - 8,5	(DIN ISO 976)
Динамикалық тұтқырлығы:	10 - 100 mPa.s	(DIN EN ISO 3219)
	(23 °C, 250 1/s)	
Судағы ерігіштігі:	ішінара еритін	
	(15 °C)	
Ерігіштігі (сапалы) :	Мағлұмат жоқ	
Ерігіштігі (сапалы) :	Мағлұмат жоқ	
Ерігіштігі (сапалы) :	Мағлұмат жоқ	
Ерігіштігі (сапалы) :	Мағлұмат жоқ	
n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:	Мағлұмат жоқ	
<i>Деректері: water</i>		
<i>Бу қысымы:</i>	23,4 hPa	
	(20 °C)	
	Библиографиялық сілтеме.	

Салыстырмалы тығыздығы:	Мағлұмат жоқ	
Тығыздық:	1,04 g/cm ³	(ISO 2811-1)
	(20 °C)	

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Epotal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Бұлардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:

Судың мөлшері 10%-дан асады.

9.2. Басқа ақпарат

Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды

Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Тұтанбайды.

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Сумен араласуы:

араласатын

Қатты фаза үлесі: 52,5 - 54,5 %

(DIN EN ISO 3251)

Басқа ақпарат:

Бөлшектер мөлшерінің диапазоны: < 0,1 μm - 10 μm

SAPT-Температура:

Өнім тасымалдау ережелеріне сәйкес полимерленетін заттар критерийлеріне сәйкес келмейді.

10. Тұрақтылық және реакциялық қабілеттілік

Реактивтілігі

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Дұрыс сақтап, пайдаланған жағдайда қауіпті реакциялар орын алмайды. Ұзақ уақыт бойы сақтағанда көміртек тотығының аздаған мөлшері түзілуі мүмкін.

Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

Экстремалдық температуралардан аулақ болу керек.

Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:

Аулақ болу қажет заттар белгісіз.

Ыдырайтын қауіпті өнімдер

:

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: **Epotal® FLX 3662**

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

11. Уыттылық туралы ақпарат

Улылығының әсер етуі бойынша деректер

Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет ауыз арқылы қабылдап қойған кезде улы емес. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): > 2.000 - 10.000 mg/kg

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Өнім теріге жабысып кеуіп қалғанда тітіркену пайда болуы мүмкін.

Көзді тітіркендірмейді. Теріні тітіркендірмейді. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Күйік шалу/теріні тітіркендіру ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 404)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 405)

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Жануарларға жасалған тестілер барысында олардың терілерінің сезімталдығы (сенсбилизация) жоғарлауы байқалмады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Заттың бактерияларға мутагендік әсері болмады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:

Бағаланатын ақпараттың жиынтығынан өнімнің ісік тудыратын әсері туралы дәлелдер анықталған жоқ

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:

Көбею қызметіне улы әсер етеді деген болжам жоқ (құрамы бойынша).

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: **Epotal® FLX 3662**

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Заттың тератогендік улылығын растау үшін деректер жеткіліксіз.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::

Қолда бар ақпаратқа негізделе отырып, бір рет экспозициялау мүшелердің спецификалық улылығына ықпал етпейді.

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Жануарларға жасалған зерттеулерде қайта экспозициядан кейін (демді ішке тартқанда) зиянды әсерлері байқалған жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

осы жағдайға қолданылмайды

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Тәжірибе мен қолдағы ақпаратқа сүйенсек, өнімді бекітілген ережелерге сәйкес тиісті түрде қолданғанда, ол денсаулыққа зиянды әсер етпейді. Осы пікір сәйкес құрамдағы өнімдер туралы деректер негізінде жасалды.

12. Қоршаған ортаға әсері туралы ақпарат

Улылығы

Балықтар үшін улылығы:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, рыба-зебра(Danio rerio) (OCDE, Директива 203, статиктік)

Су омыртқасыздары:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статиктік)

Су өсімдіктері (балдырлар):

EC50 (72 h) > 100 mg/l, Көк балдыр (OECD- Директива 201)

Номиналды концентрациясы.

Микроағзалар/ белсенді лайға әсер ету:

EC20 (0,5 h) > 100 mg/l, коммунальный белсенді лай (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C)

Ұйғарымдарға сәйкес биологиялық тазартқыш қондырғыларға төмен концентрацияларды енгізген кезде өнім белсенді лайдың тазартқыш қабілетіне әсер етпейді.

Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H₂O) бағалау:

Өнім судан биотикалық процесстер нәтижесінде, мысалы, белсенді лайдың адсорбциялануы айтарлықтай көлемде кетуі мүмкін.

Кетіру/жою жайлы ақпарат:

> 70 % DOC-ты төмендету (OCDE 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Anexa C) Судан оңай кетеді

Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу қабілеті:

Өзінің құрылымдық қасиеттеріне байланысты полимерлік бөлік биоқолжетімді емес. Ағзада жиналмайды.

Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:

Ұшқыштығы: Мағлұмат жоқ

Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында Монреаль хаттамасында көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар жоқ

қосымша ақпарат

Адсорбцияланатын органикалық жолмен байланысқан галоген (АОХ):

Мағлұмат жоқ

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:

Алдын ала өңдеуден өткізбей өнімнің суаттарға түсіп кетуіне жол бермеу керек. Осы сәтте бар ақпаратқа сүйене отыра, экологияға келеңсіз әсерінің ықтималдылығы төмен.

Экология бойынша келтірілген мәліметтер ұқсастығына қарай шығарылған.

13. Пайдаға асыру нұсқаулары

Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті ұйғарымдарды сақтаған кезде өнім қалдықтар мен қоқыстарды сақтауға арналған арнайы полигонға/алаңға немесе қалдықтарды жағуға арналған қондырғыға жеткізілуі тиіс. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

Еуропалық каталогқа сәйкес (ЕАК) қалдықтар бойынша кодтың нөмірін анықтау мүмкін емес, себебі бұл жағдайда ол қолдануға байланысты таңдалады.

Ұлттық және жергілікті ұйғарымдарды сақтау қажет.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Epotal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

14. Тасымалдау туралы ақпарат

Құрлық көлігі

ADR

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

RID

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

Өзен көлігі

ADN

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: **Epotal® FLX 3662**

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

Қоршаған орта үшін
қауіптілік:
Пайдаланушылар үшін
айрықша сақтық
шаралары:

Қолданылмайды
белгісіз

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау
Бағаланбаған.

Теңіз көлігі

IMDG

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті
жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID
нөмірі: Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу
атауы (UN proper shipping
name): Қолданылмайды
Тасымалдау
барысындағы қауіптілік
санаты: Қолданылмайды
Қаптама тобы: Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін
қауіптілік: Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін
айрықша сақтық
шаралары: белгісіз

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number or ID
number: Not applicable
UN proper shipping
name: Not applicable
Transport hazard
class(es): Not applicable
Packing group: Not applicable
Environmental
hazards: Not applicable
Special precautions
for user: None known

Әуе көлігі

IATA/ICAO

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті
жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID
нөмірі: Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу
атауы (UN proper shipping
name): Қолданылмайды
Тасымалдау
барысындағы қауіптілік
санаты: Қолданылмайды
Қаптама тобы: Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін
қауіптілік: Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін
айрықша сақтық
шаралары: белгісіз

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number or ID
number: Not applicable
UN proper shipping
name: Not applicable
Transport hazard
class(es): Not applicable
Packing group: Not applicable
Environmental
hazards: Not applicable
Special precautions
for user: None known

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 25.11.2025

Нұсқа: 1.0

Өнім: Epotal® FLX 3662

(Сәйкестендіру нөмірі 30662983/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 26.11.2025

**IMO құралдары бойынша сусымалы
теңіз көлігі****Maritime transport in bulk according to
IMO instruments**

Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді Maritime transport in bulk is not intended.

15. Нормативтік ақпарат

Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

Егер қауіпсіздік паспортында қажетті деректер жоқ болса, олар қосымшаларға енгізілген.

16. Басқа ақпарат

Басқаша қолдану мүмкіндіктері туралы өндірушімен келіскен жөн.

2 немесе 3-бөлімде көрсетілген болса, жіктеу, қауіп белгілері және қауіп туралы мәлімдемелер туралы барлық ақпарат:

Acute Tox.	Өткір улылық
Skin Irrit.	терінің тітіркенуі
Eye Dam.	Көздің қатты зақымдануы
STOT SE	Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
Skin Corr./Irrit.	Теріні күйдіру/тітіркендіру
Eye Dam./Irrit.	Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
Skin Sens.	Терінің сенсбилизациясы
H318	Көзге елеулі зақым келтіреді.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H312	Теріге тиген кезде зиян келтіреді.
H335	Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
H301 + H331	Жұтып қойғанда және дем алғанда улы.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.
H301	Жұтқан кезде уытты.
H317	Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
H314	Теріні қатерлі күйік шалады және көзді зақымдайды.
H310 + H330	Терімен жанасқан кезде немесе дем алған кезде өлім.
EUN071	Тыныс жолдарын тітіркендіреді.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.