



We create chemistry

Паспорт безопасности

Страница: 1/14

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

1. Идентификация

Идентификатор продукта

Epotal® LowPCF FLX 3662

Сбалансированный продукт на основе биомассы, сертифицированный по схеме REDcert² для химической промышленности, номер сертификата: REDcert2:92935346515

Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Сырье, только для промышленного использования

Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

ТОО "БАСФ ЦентральнаяАзия"

Медеуский район, улица Кунаева, дом 77

050010 Алматы, Казахстан

Телефон: +7 727 323 23 33

Адрес электронной почты: EHS-Central-Asia@basf.com

Номер телефона в экстренных ситуациях

Национальный номер экстренной помощи в Казахстане:

112, 103 или 8 800 080 52 12 - 143

International emergency number:

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Телефон: +49 180 2273-112

2. Идентификация опасности(ей)

Классификация вещества или смеси

В соответствии с критериями СГС ООН

Продукт не нуждается в классификации в соответствии с критериями СГС.

Элементы маркировки

Согласованная на глобальном уровне система (СГС)

Предупредительная маркировка для продукта не требуется согласно критериям СГС.

Другие опасности

В соответствии с критериями СГС ООН

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и использованию неизвестно никаких особых рисков. При прилипании продукта к коже при его высыхании возможно появление раздражения.

3. Состав (информация о компонентах)

Вещества

Неприменимо

Смеси

Химическая характеристика

водная дисперсия сополимера на основе следующих компонентов:
акрилат, Стирол, сополимер

Опасные компоненты (GHS)

В соответствии с критериями СГС ООН

2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Содержание (W/W): > 0 PPM - <= 70 PPM	Acute Tox. 3 (Вдыхание - пыль)
CAS-номер: 52-51-7	Acute Tox. 3 (оральный)
Номер EC: 200-143-0	Acute Tox. 4 (дерматит)
INDEX-номер: 603-085-00-8	Skin Irrit. 2
	Eye Dam. 1
	STOT SE 3 (раздр. дых. сист.)
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	острый М-фактор: 100
	М-фактор хронический: 10
	H318, H315, H312, H335, H301 + H331, H400, H410

смесь 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она

Содержание (W/W): > 0 PPM - < 15 PPM	Acute Tox. 3 (оральный)
CAS-номер: 55965-84-9	Acute Tox. 2 (Вдыхание испарений)
INDEX-номер: 613-167-00-5	Acute Tox. 2 (дерматит)
	Skin Corr./Irrit. 1C
	Eye Dam./Irrit. 1
	Skin Sens. 1A
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	острый М-фактор: 100
	М-фактор хронический: 100
	H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410
	EUN071

Удельный предел концентрации:

Skin Corr./Irrit. 1C: >= 0,6 %
 Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %
 Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %
 Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %
 Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

Подробную информацию можно найти в графе 16.

4. Меры по оказанию первой помощи

Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:

Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:

Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:

Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к главному врачу.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

После проглатывания:

Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды. Рвоту вызвать только в том случае, если это было рекомендовано службой экстренной помощи при отравлениях или квалифицированным врачом.

Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

Опасности: Не является опасным.

Указания на необходимые меры неотложной медицинской помощи и специального лечения

Лечение: Симптоматическое лечение (деактивация).

5. Меры по тушению пожара

Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, пена, двуокись углерода

Особые опасности, которые могут возникнуть из-за данного вещества или смеси

Неизвестно никаких особых рисков.

Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:

Нет данных.

Дополнительная информация:

Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизировать согласно предписаниям. Продукт негорючий; определить способ тушения пожара окружающих материалов.

6. Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

Меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и меры безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Использовать индивидуальную защитную одежду. Избегать контакта с кожей и глазами.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду

Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Методы и материалы для локализации и очистки

Для небольших количеств: Собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость (песок, опилки, универсальные связующие материалы, кизельгур). Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

Для больших количеств: Откачать.

7. Обращение и хранение

Меры безопасности при обращении с химической продукцией

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. При долгом хранении могут образовываться небольшие количества окиси углерода. Согласно нашим знаниям предел производственного воздействия не превышает при применении согласно предписанию. Заполнение цистерны должно осуществляться только после интенсивной очистки и после удостоверения, что все остаточные пары удалены. Соблюдение национальных законов и международных стандартов при заполнении цистерны должны приниматься во внимание. В сомнительном случае концентрация угарного газа должна быть определена.

Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Другие указания по условиям хранения: Хранить в защищенном от заморозков помещении.

Предохранять от температуры ниже: 5 °C

Предохранять от температуры выше: 60 °C

Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

8. Средства контроля над опасным воздействием/Средства индивидуальной защиты

Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита рук:

Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN ISO 374-1), подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6, соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм), хлоропренакаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др.

Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например, температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Общие профилактические и гигиенические меры

Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Избегать контакта с кожей и глазами.

9. Физико-химические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи: жидкость

форма: жидкость, дисперсия

Цвет: белый

Запах: почти без запаха

Порог восприятия запаха:
Нет данных.

Данные по: Вода

Точка плавления: 0 °C

Данные по: Вода

Точка кипения: 100 °C

Воспламеняемость: невоспламеняемый

Нижний предел взрывоопасной концентрации:
Для жидкостей классификация и
маркировка не релевантна.

Верхний предел взрывоопасной концентрации:
Для жидкостей классификация и
маркировка не релевантна.

Температура вспышки:
не применимо к данному случаю

Температура самовоспламенения:
Нет данных.

Термический распад: При правильном использовании распада не происходит.

Показатель pH: 5,5 - 8,5 (DIN ISO 976)

Вязкость, динамическая: 10 - 100 mPa.s (DIN EN ISO 3219)
(23 °C, 250 1/s)

Растворимость в воде: частично растворимый
(15 °C)

Растворимость (качественная) :
Нет данных.

Растворимость (качественная) :
Нет данных.

Растворимость (качественная) :
Нет данных.

Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

Нет данных.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Данные по: Вода

*Давление пара: 23,4 гПа
(20 °C)*

Библиографическая ссылка.

Относительная плотность:

Нет данных.

Плотность: 1,04 g/cm³ (ISO 2811-1)
(20 °C)

Относительная плотность паров (воздух):

Содержание воды более 10%.

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует
распространению огня

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не
самовоспламеняется.

Другие характеристики безопасности

Смешиваемость с водой:

смешивающийся

Доля твердой фазы: 52,5 - 54,5 % (DIN EN ISO 3251)

Прочая информация: Диапазон размера частиц: < 0,1 µm - 10 µm

SAPT-Температура:

Продукт не соответствует критериям полимеризующихся веществ
в соответствии с правилами транспортировки.

10. Стабильность и реакционная способность

Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

Возможность опасных реакций

При надлежащем хранении и использовании не происходит опасных реакций. При долгом хранении могут образовываться небольшие количества окиси углерода.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Условия, которых следует избегать

Избегать экстремальных температур.

Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:

Вещества, которых следует избегать, неизвестны.

Опасные продукты разложения

:

В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

11. Информация о токсичности

Данные по токсикологическому воздействию

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Экспериментальные/вычисленные данные:

LD50 крыса (орально): > 2.000 - 10.000 мг/кг

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

При прилипании продукта к коже при его высыхании возможно появление раздражения.

Не раздражает глаза. Не раздражает кожу. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации). Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Мутагенность на зародышевые клетки

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Определение мутагенности:

Вещество не оказало мутагенного воздействия на бактерии. Продукт не был протестирован.
Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

Из совокупности оцениваемой информации не было выявлено доказательств о вызывающем рак действии продукта.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

Не ожидается токсическое воздействие на функции размножения (по составу).

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

Данных для подтверждения тератогенной токсичности не достаточно.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:

Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

При исследовании на животных вредных воздействий после повторной экспозиции (при вдыхе) на наблюдалось. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

не применимо к данному случаю

Другие указания, касающиеся токсичности

При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье. Это утверждение было сделано на основе данных о продуктах подобного состава.

12. Информация о воздействии на окружающую среду

Токсичность

Токсичность для рыб:

LC50 (96 ч) > 100 мг/л, рыба-зебра(Danio rerio) (OCDE, Директива 203, статичный)

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Водные беспозвоночные:

ЕС50 (48 ч) > 100 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)

Водные растения (водоросли):

ЕС50 (72 ч) > 100 мг/л, зеленые водоросли (OECD- Директива 201)

Номинальная концентрация.

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:

ЕС20 (0,5 ч) > 100 мг/л, активный ил, коммунальный (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE, Р. С)

При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H₂O):.

Продукт может в значительном объеме элиминироваться из воды в результате абиотических процессов, например, адсорбции активного ила.

Информация по элиминированию:

> 70 % Уменьшение DOC (OCDE 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Annex C) Легко элиминировается из воды.

Потенциал биоаккумуляции

Способность к бионакоплению:.

Полимерная часть ввиду своих структурных качеств не является биодоступной. Накопление в организме не происходит.

Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:

Летучесть: Нет данных.

Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, указанных в Монреальском протоколе

Дополнительные указания

Адсорбируемый органически связанный галоген (AOX):

Нет данных.

Прочие указания по экотоксикологии:

Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы. Исходя из имеющейся на данный момент информации, негативное влияние на экологию маловероятно.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Приведенные данные по экологии выведены по аналогии.

13. Указания по утилизации

Способы переработки отходов

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

Номер кода по отходам согласно европейскому каталогу (ЕАК) не может быть установлен, так как в данном случае его выбор зависит от применения.

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

14. Информация по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт

ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт**Air transport**

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер: Неприменимо

UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): Неприменимо

Класс опасности при транспортировке: Неприменимо

Группа упаковки: Неприменимо

Опасность для окружающей среды: Неприменимо

Особые меры предосторожности для пользователей: неизвестны

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Морские перевозки навалом в соответствии с инструментами ИМО**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морские перевозки навалом не предусмотрены.

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Информация о правовом регулировании**Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси**

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

16. Прочая информация

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем.

Вся информация о классификации, знаках опасности и обозначениях опасностей, если они упомянуты в разделе 2 или 3:

Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Irrit.	раздражение кожи
Eye Dam.	Серьезное поражение глаз
STOT SE	Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
Aquatic Chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
Skin Corr./Irrit.	Разъедание/раздражение кожи

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 1.0

Продукт: **Epotal® LowPCF FLX 3662**

(Идентификационный номер 30833016/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 26.11.2025

Eye Dam./Irrit.	Сильное повреждение/раздражение глаз
Skin Sens.	Сенсибилизация кожи
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H312	Вредно при попадании на кожу.
H335	Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.
H301 + H331	Токсично при проглатывании и вдыхании.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H301	Токсично при проглатывании.
H317	При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
H310 + H330	Смертельный при контакте с кожей или при вдыхании.
EUN071	Раздражающее действие на дыхательные пути.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.