



We create chemistry

물질안전보건자료

페이지: 1/13

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품: ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 중합체

제시된 용도: 중합체, 산업 공정용에 한함

공급자/유통업자 정보:

한국바스프주식회사

서울 중구 세종대로 39

대한상공회의소 빌딩 14-16층

04513

14-16F. KCCI Bldg., 39, Sejong-daero,

Jung-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA

04513

전화번호: +82 2 3707-3100 / -7500 (제품 문의)

팩스번호: +82 2 3707-3122

이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:

Local emergency number:

전화번호: 080 770 3100 (사고접수)

International emergency number:

전화번호: +49 180 2273-112

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:

해당없음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

산업안전보건법 제110조에 의거 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성:

저장 및 취급 규정/주의사항을 준수할 경우에는 특별한 위험이 나타나지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학특성

제제, 기본물질: 폴리아미드, polyamide (PA 66)

첨가제, 충전재

위험 성분

copper iodide

(이명: Copper monoiodide)

함량 (W/W): > 0 % - < 0.1 %

CAS번호: 7681-65-4

기존화학물질번호: KE-08941

산업안전보건법 제104조에 따른 구성성분 정보임. 단, 대상물질이 없는 경우 3항에 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:

피부, 눈 및 옷에 접촉하지 않도록 할 것.

흡입했을 때:

본질을 흡입한 후, 불편함을 느끼면 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 의사의 처치를 받을 것.

피부에 접촉했을 때:

용융 물로 인해 화상을 입은 경우에는 의사의 처치를 받을 것.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

눈에 들어갔을 때:

눈에 접촉한 경우에는 즉시 충분한 양의 물로 최소 15분 동안 행귀낼 것 자극 정도가 커지면 의료조치를 취할 것.

먹었을 때:

입을 씻어내고, 물 200-300 ml 를 마시시오. 위험상황 발생 시: 의료적 조치를 취할 것

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

증상: (추가적으로) 알려진 증상 및/또는 영향은 없음

기타 의사의 주의 사항:

유해성: 취급 사용시 유해성이 발견되지 않음.

처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복), 확인된 특정 해독제 없음

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:

적절한 소화제:

수분 분무(water spray), 포말, 건분말(dry powder)

부적절한 소화제:

물분사(water jet)

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:

미량의 언급된 물질/물질류는 화재시에 누출될 수 있음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:

ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, cyclopentanone, hydrogen cyanide, 아민 유도체, 니트릴

특정 화재 조건 하에서 다른 독성물질의 잔류물이 생길 수 있음. 추후의 분해 및 산화 산물은 화재 시 조건에 달려있음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

자급식 호흡 보호장비 착용할 것.

추가정보:

관련 규정에 따라 화재 잔여물 및 오염된 소방수를 처리하도록 할 것. 근처에 화재에 노출된 건물, 장비와 제품은 물스프레이로 냉각 시킬 것

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

특별히 요구되는 예방조치는 없음.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

이 제품이 환경으로 방출되는 것을 방지할 것. 작업 중 플라스틱 펠릿, 플레이크 및 분말이 환경으로 방출되는 것을 방지하는 방법을 설명하는 포괄적인 지침

정화 또는 제거 방법:

소량 누출 시: 적절한 도구로 담아 폐기할 것.

대량 누출 시: 적절한 도구로 담아 폐기할 것.

잔여물의 경우: 닦아내거나/삼으로 퍼낼 것

규정에 따라 흡착된 물질을 처리할 것.

기타 유해 영향: 제품의 누출/유출로 인하여 미끄러질 위험성이 높음

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

분진/안개/증기 흡입을 피할 것. 작업장을 충분히 환기시킬 것 (필요한 경우 국소배기식 환기장치 설치)

화재 및 폭발에 대한 보호조치:

정전기가 발생하지 않도록 예방책을 강구할 것.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

식품 및 동물 사료와 분리할 것.

적절한 용기의 재료: 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 알루미늄, 탄소강(철)
저장 조건에 대한 추가정보: 용기를 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것. 제품분진은 공기와 결합하여 폭발할 수 있으니, 분진형태를 피하십시오.

저장 안정성:

습기로부터 보호할 것.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

구체적으로 알려진 작업상 노출한계 물질은 없음

생물학적 노출기준:

자료없음.

적절한 공학적 관리:

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:

흡입성 에어로졸이나 분진이 형성되는 경우, 호흡기를 보호할 것. 환기가 불충분한 경우 호흡보호장비를 착용할 것. (Particle filter EN 143 type P2)

손 보호:

뜨거운 용융물질을 다룰 때에는 열보호 장갑을 추가로 사용할 것 (EN 407) (예; 천 또는 가죽)

눈 보호:

측면 가리개가 있는 보안경 (프레임 고글)(EN 166)

신체 보호:

작업유형과 노출 가능성에 따라 에이프런, 안전화, 화학용 보호복 등의 신체 보호장비를 선택할 것(월 경우: EN 14605, 분진 : EN ISO13982에 따라)

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:

특별히 요구되는 예방조치는 없음. 분진, 미스트 또는 흠을 일으키거나 흡입을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 사용 시에는 먹거나 마시거나 흡연을 하지 않도록 할 것. 휴식시간 전과 작업 후에 손과 얼굴을 씻을 것. 장갑 착용후에는 피부세정제 및 피부화장품을 사용하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관: granule 형태
 색: 착색제에 따라 다양함
 냄새: 무취
 냄새 역치: 해당없음

pH 값:

해당없음

녹는점/어는점:

약 260 ° C
 (1,013 hPa)

(DIN 53765)

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

초기 끓는점과 끓는점 범위:

물질/제품이 분해하기 때문에 측정할 수 없음.

승화점:

적용가능한 정보가 없음.

인화점:

해당없음

증발 속도:

이 제품은 비휘발성 고체임.

인화성 (고체/가스):

자기발화하지 않음

(인화점으로부터 얻음.)

인화 또는 폭발 범위의 하한:

분류 및 표시와 관련없는 고체임.

인화 또는 폭발 범위의 상한:

분류 및 표시와 관련없는 고체임.

자연발화 온도:

> 400 ° C

(ASTM D1929)

분해 온도:

> 320 ° C

(TGA)

자기발화성:

자기발화하지 않음

시험 유형: 실온에서 자연발화

자기가열능력:

그것은 UN 운송규정 class 4.2.에 따라서 자기 물질 가열 능력이 없다.

(VDI 2263, sheet 1, 1.4.1)

폭발위험성:

비폭발성

화재를 일으킬 수 있는

성질: 화재 확산성 없음

증기압:

해당없음

밀도(비중):

1.15 - 1.60 g/cm3
(20 ° C, 1,013 hPa)

(EN ISO 1183-1)

상대 밀도:

연구 진행이 필요하지 않음.

벌크밀도:

500 - 800 kg/m3
(20 ° C, 1,013 hPa)

(DIN 53466)

증기밀도:

해당없음

수용해도:

불용성
(20 ° C, 1,013 hPa)

n-옥탄올/물 분배계수 (log Pow) :

해당없음

점도, 유동적:

해당없음, 본 제품은 고체임.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

점도, 운동학적:

해당없음, 본 제품은 고체임.

몰 분자량:

자료없음.

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):

온도: > 320 ° C

MSDS 7번 항목을 보시오. - 취급 및 저장방법

피해야 할 물질:

피해야 할 물질 없음

금속에 대한 부식성: 금속에 대한 부식성 없음

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:

유해반응은 확인되지 않음

본 제품은 화학적으로 안정함.

분해시 생성되는 유해물질:

ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, carbon dioxide, cyclopentanone, hydrogen cyanide
아민, 니트릴

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:

용융된 제품이 묻으면 화상을 입을 수 있음.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

급성독성

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

(경구):자료없음.

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

(경피):자료없음.

자극성

자극성 작용에 대한 평가:

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

심한 눈 손상 또는 자극성:기계적 자극을 일으킬 수 있음.

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

흡인 유해성:

예측되는 흡인 유해성 없음.

생식세포 변이원성

변이원성 평가:

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

발암성

발암성 평가:

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

생식독성

생식독성 평가:

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

발달 독성

최기형성 평가:

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

기타 해당되는 독성정보

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

해당없음

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:

본 제품 자체는 테스트되지 않음. 본 기술된 내용은 제품의 구조로부터 유추한 것임. 본 제품은 수중생명체에 대하여 심각한 유해성이 없을 가능성이 높음

육생생물에 대한 독성 평가:

자료없음.

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:

토양 고체상에 대한 흡착 가능성 없음

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H20) :

경험을 통해 본 제품은 비활성, 비분해성 물질임을 알 수 있음.

본 제품은 물에 용해되지 않으므로 적절한 폐기물 처리 공장에서 기계적으로 물에서 분리될 수 있음

제거정보:

거의 생분해되지 않음

수중에서의 안정성 평가:

구조적인 특성으로 볼때 가수분해는 일어나지 않을 것으로 예상됨.

생물 농축성

생물 농축성:

제품의 농도와 낮은 수용성으로 인해 생체이용률이 나타날 가능성이 낮음

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

다른 가역적인 영향

흡착성 유기결합 할로겐 (AOX):

이 생성물에는 유기결합된 할로겐이 포함되어있지 않음.

기타 유해 영향

다른 환경독성정보:

본 제품은 고분자 화합물임.

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:

재활용 가능성을 확인할 것

폐기물관리법에 따른 적합한 소각장에서 소각처리할 것

오염된 용기:

내용물을 완전히 비울 것

완전히 비워진 포장용기는 재활용이 가능함.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):

사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

UN number 또는 ID number

해당 없음.

UN 적정 선적 명:

해당 없음.

위험 분류:

해당 없음.

위험 표지:

해당 없음.

포장 그룹:

해당 없음.

환경 위험:

해당 없음.

사용자를 위한 특별 예방

알려진 바 없음.

조치

해상운송

IMDG

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

UN number 또는 ID number:	해당 없음.	transport regulations	
UN 적정 선적 명:	해당 없음.	UN number or ID number:	Not applicable
위험 분류:	해당 없음.	UN proper shipping name:	Not applicable
위험 표지:	해당 없음.	Hazard class:	Not applicable
포장 그룹:	해당 없음.	Hazard label:	Not applicable
환경 위험:	해당 없음.	Packing group:	Not applicable
		Environmental hazards:	Not applicable
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.	Special precautions for user	None known

항공운송

IATA/ICAO

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

UN number 또는 ID number: 해당 없음.

UN 적정 선적 명: 해당 없음.

위험 분류: 해당 없음.

위험 표지: 해당 없음.

포장 그룹: 해당 없음.

환경 위험: 해당 없음.

사용자를 위한 특별 예방 조치
알려진 바 없음.**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Hazard class: Not applicable

Hazard label: Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

추가정보:

자료없음.

15. 법적 규제현황**국내 법규/규제**

산업안전보건법에 의한 규제:

작업환경측정대상 유해인자: 아니오

관리대상 유해물질: 아니오

특수건강진단대상 유해인자: 아니오

특별관리대상 유해물질: 아니오

화학물질의 노출기준 설정물질: 아니오

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

화학물질관리법에 의한 규제:**인체 등 유해성 물질:**

인체 등 유해성물질에 해당하지 않음

허가물질:

허가물질에 해당하지 않음

제한물질:

제한물질에 해당하지 않음

금지물질:

금지물질에 해당하지 않음

사고대비물질:

사고대비물질에 해당하지 않음

화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법에 의한 규제

유해성 미확인 물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:

비위험물

폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

자료없음.

16. 기타 참고사항

최초 작성일자

28.11.2005

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서(Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서(Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.02.2026

버전: 8.1

제품:

ULTRAMID® A3WG6 UNCOLORED POLYAMIDE

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30045125/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 04.02.2026

품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.