

Drošības datu lapa

Lapa: 1/15

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Hydropalat® WE 3694

Ķīmiskās vielas nosaukums: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-

CAS numurs: 160875-66-1

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi: Ķīmiska viela, ko izmanto sintēzei un/vai rūpniecisko produktu gatavajās formās

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktdrese:

BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefons: +370 5 210-7450

E-pasta adrese: product-safety-north@basf.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.;

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038

strādā 24 h diennaktī

Tel. nr. +371 67042473

International emergency number:

Telefons: +49 180 2273-112

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

2. IEDAĻA. Dati par bīstamību

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Eye Dam./Irrit. 2

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, pilns teksts ir atrodams 16. nodaļā.

2.2. Etiķetes elementi

Globally Harmonized System, EU (GHS)

piktogramma:



Signālvārds:

Uzmanību

Paziņojums par bīstamību:

| H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Brīdinājumi (negadījumu novēršana):

| P280

Izmantot acu aizsargus.

P264

Pēc izmantošanas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm kārtīgi nomazgāt.

Brīdinājumi (atbildes):

P305 + P351 + P338

SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

| P337 + P313

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

Īpašu preparātu marķējums (GHS):

Klasifikācija balstīta uz pašreizējām CESIO rekomendācijām. Šis virsmas aktīvs atbilst biodegradabilitātes kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) No. 648/2004 par šķīdumiem. Dati, kas apstiprina šo pieņemumu tiek glabāti, lai uzrādītu Dalībvalstu attiecīgām institūcijām, un tie tiks iesniegti pēc tieša pieprasījuma vai šķīduma ražotāja pieprasījuma.

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Ja tiek ievēroti noteikumi/ norādījumi par uzglabāšanu un lietošanu, īpaša bīstamība nav zināma.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Kīmiskais raksturs

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-
CAS numurs: 160875-66-1

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, tai skaitā bīstamības klasēs un bīstamības apzīmējumiem, pilns teksts ir ietverts 16. nodaļā.

3.2. Maisījumi

Nav piemērojams.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Novilkt notraipīto apģērbu.

Ja ieelpots:

Nodrošināt cietušajam mieru, nogādāt svaigā gaisā, meklēt medicīnisku palīdzību.

Saskarsmē ar ādu:

Rūpīgi mazgāties ar ziepēm un ūdeni.

Saskarsmē ar acīm:

mazgājiet skartās acis vismaz 15 minūtes, turot plakstiņus atvērtus, konsultējieties ar acu ārstu

Ieņemot iekšķīgi:

Nekavējoties izskalojiet muti un iedzeriet 200-300 ml ūdens, meklējiet medicīnisko palīdzību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi: Informācija, t.i., informācija par simptomiem un sekām var būt iekļauta GHS marķējuma frāzēs, kas atrodamas 2. iedaļā, (Citi) simptomi un/vai ietekmes līdz šim nav zināmi

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana); īpaša pretinde nav zināma.

Ārstēšana: Simptomātiska ārstēšana (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana).

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

ūdens smidzināšana, saussais pulveris, putas

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Apdraudējumu radošās vielas: kaitīgi tvaiki, oglekļa oksīdi

Padoms: Izgarojumu/miglas veidošanās. Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties minētās vielas/ vielu grupas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālas aizsargierīces:

Izmantot aprīkotu elpošanas aparātu.

Sīkāka informācija:

No netīrā, dzēšanai izmantotā ūdens jāatbrīvojas saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

Augsts paslīdēšanas risks sakarā ar uz produkta noplūdēm/izlijumiem.

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Informāciju par individuālajiem aizsargpasākumiem skatīt 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Satur piesārņotu ūdeni/ ūdeni ugunsgrēka dzēšanai. Aizliegts izliet kanalizācijā/ virszemes ūdenstilpnēs/ gruntsūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Lieliem daudzumiem: Nepieļaut izšļakstīšanos. Iesūknēt izstrādājumu.

Nogulsnēm: Savākt ar piemērotu absorbējošu materiālu.

Iznīcināt absorbēto materiālu saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ja izstrādājumu lieto pareizi, īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami.

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu:
Nav nepieciešama īpaša piesardzība

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Piemēroti materiāli konteineriem: Augsta blīvuma polietilēns (HDPE), Zema blīvuma polietilēns (LDPE), Nerūsējošais tērauds 1.4301 (V2), Nerūsējošais tērauds 1.4306 (V2A), Nerūsējošais tērauds 1.4361, Nerūsējošais tērauds 1.4401, Nerūsējošais tērauds 1.4439, Nerūsējošais tērauds 1.4539, Nerūsējošais tērauds 1.4541, Nerūsējošais tērauds 1.4571, Dedzinošā laka RDL 50
Sīkāka informācija par uzglabāšanas nosacījumiem: Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

Stabilitāte uzglabājot:

Uzglabāšanas temperatūra: $\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Iepakotu produktu nebojā zema temperatūra vai sasaldēšana. Lielo iepakojumu saturs jāargā no sacietēšanas.

Pasargāt no temperatūras, kas augstāka par: $70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pārsniedzot maksimālo temperatūru, rodas neatgriezeniskas produkta pārmaiņas.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Attiecībā uz atbilstošajiem identificētajiem pielietojuma veidiem, kuru saraksts ir 1. nodaļā, jāievēro šajā 7. nodaļā minētais ieteikums.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem

| Konkrēti iedarbības robežlielumi darba apstākļos nav zināmi.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība:

Ja izdalās tvaiki/ aerosols, aizsargāt elpošanas orgānus. Daļiņu filtrs ar videju efektivitāti cietām un šķidrām daļiņām (piem., NE 143 vai 149, P2 vai FFP2 tipa)

Roku aizsardzība:

Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi (EN ISO 374-1)

Piemēroti materiāli ar tiešu, ilgstošu kontaktu (ieteikums: Aizsardzības rādītājs 6, atbilstība > 480 minūšu izplatīšanās laikam, saskaņā ar EN ISO 374-1):

nitrila gumija (NBR) - kārtas biezums 0,4 mm

Papildus piezīme: specifiskā ir pamatotas uz pārbaudēm, literatūras datiem un informāciju no cimdu ražotājiem, vai izriet no analogijas ar līdzīgām vielām. Daudzu apstākļu dēļ (piem.

temperatūras) ir jāņem vērā, ka praksē ķīmiskās aizsardzības cimdu lietošanas laiks var būt daudz īsāks par testos noteikto caursūkšanās laiku.

Ražotāja sniegtie lietošanas norādījumi jāievēro lielas veidu dažādības dēļ.

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Acu aizsardzība:

Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (aizsargbrilles) (piem., EN 166)

Ķermeņa aizsardzība:

Atkarībā no darbības veida un iespējamās saskares, jāizvēlas atbilstošs aizsargapģērbs, piemēram, priekšauts, aizsargapavi un virsvalks aizsardzībai pret ķīmiskām vielām (saskaņā ar DIN-EN 465)

Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi

Nepieciešams valkāt slēgtu darba apģērbu papildus parastajam personiskās aizsardzības ekipāžam. Neēst, nedzert un nesmēķēt darba vietā. Lietojot ievērot labas ražošanas higiēnas un drošības prakses nosacījumus

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Veids:	šķidr	
Krāsa:	bezkrāsas līdz iedzeltens	
smarža:	raksturīgs izstrādājumam	
Smaržas sliekšnis:		
pH vērtība:	nav noteikts apmēram 7 (50 g/l, 23 °C)	(DIN EN 1262)
sacietēšanas temperatūra:	< 5 °C	(DIN ISO 2207)
Viršanas punkts:		
	nepielietojams	
Uzliesmošanas temperatūra:	117 °C	(ISO 2719)
Iztvaicēšanas ātrums:		
	Vērtību iespējams aptuveni noteikt pēc Henrija likuma konstantes vai tvaika spiediena.	
Uzliesmojamība:	nav pašuzliesmojošs	
Zemākā eksplozijas robeža:	Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības., Zemākā eksplozijas temperatūra var būt 5–15 °C zem uzliesmošanas temperatūras.	
Augstākā eksplozijas robeža:	Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības.	
Aizdeģšanās temperatūra:	> 300 °C	
Tvaika spiediens:	< 0,1 hPa (20 °C)	
Blīvums:	apmēram 0,95 g/cm ³ (25 °C)	(DIN 51757)

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

	apmēram 0,92 g/cm ³ (70 °C)	(DIN 51757)
Relatīvais blīvums:	Nav pieejama informācija.	
Relatīvais tvaiku blīvums (gaisā):	nav noteikts	
Šķīdība ūdenī:	nešķīstošs	
Šķīdība (kvalitatīvā) šķīdinātājs(-i):	etanols, etanols šķīstošs	
N-oktanolā/ūdens sadalīšanās koeficients (log K _{ow}):	nepielietojams	
Paš aizdegšanās:	nav pašuzliesmojošs	
Termiska sadalīšanās:	> 350 °C	
Viskozitāte, dinamiskums:	apmēram 90 mPa.s (23 °C)	(DIN EN 12092)
Eksplozijas briesmas:	nav sprādzienbīstams	
Liesmu izraisīšanas īpašības:	neveicina ugunsgrēku	

9.2. Cita informācija

Pašsildes spēja:	Ta nav viela, kas saskana ar ANO transportēšanas noteikumu 4.2. klasi spej pekšni sakarst.	
Spēja sajaukties ar ūdeni:	daļēji samaisāms	
Higroskopija:	higroskopisks	
Virsmas spriegums:	apmēram 27 mN/m (23 °C; 1 g/l)	(DIN EN 14370)
Sadale pēc graudu izmēra:	Viela/produkts tiek tirgots vai izmantots ne cietā vai granulētā formā.	
Cita informācija:	Ja nepieciešams, informācija par citiem fiziskajiem un ķīmiskajiem parametriem ir norādīta šajā nodaļā.	

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas.

Metālus korodējošs: Nav paredzama korozīva ietekme uz metālu.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, ja tiek glabāts un pārvietots, kā norādīts/aprakstīts.

Peroksīdi: Šis produkts nesatur peroksīdus. Produkts/viela netiecas veidot peroksīdu.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Glabājot un apstrādājot saskaņā ar instrukcijām, nav bīstamu reakciju.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sk. MDDL 7. sadaļu „Lietošana un uzglabāšana”.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Vielas no kurām jāizvairās:

kaustisks, halogēni, Sārmi, skābes, reaģētspējīgas ķīmiskas vielas

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Kaitīgi sadalīšanās produkti:

Uzglabājot un lietojot, atbilstoši noteikumiem/ kā norādīts, nav zināmas kaitīgas sadalīšanās vielas.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūtā toksicitāte

Akūta toksiskuma novērtējums:

Nedaudz toksisks pēc vienreizējas nokļūšanas barības vadā

Eksperimentālie/aprekinātie dati:

LD50 žurka (orāls): > 2.000 - 5.000 mg/kg (OECD vadlīnijas 423)

Literatūras dati.

LD50 žurka (ādas):

nav noteikts

Kairinājums

Kairinošu efektu novērtējums:

Kairina acis. Saskare ar adu izraisa nelielu kairinājumu.

Eksperimentālie/aprekinātie dati:

Ādas korozija /kairinājums

trusis: viegli kairinošs. (OECD vadlīnijas 404)

Nopietns acu bojājums/kairinājums.

trusis: Kairinošs. (OECD vadlīnijas 405)

Literatūras dati.

Elpceļu/ādas sensibilizācija

Paaugstināta jutīguma novērtējums:

Pamatojoties uz sastāvu, nav aizdomu par ādas sensibilizācijas potenciālu.

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Embrija šūnu mutagenitāte

Mutagenitātes novērtējums:

Pamatojoties uz sastāvdaļām, nav aizdomu par mutagēna ietekmi.

Kancerogēnā īpašība

Kancerogenitātes novērtējums:

Pamatojoties uz sastāvu, nav aizdomu par kancerogēna ietekmi.

Reproduktīvā toksicitāte

Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:

Pamatojoties uz sastāvdaļām, nav aizdomu par toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu.

Attīstības toksicitāte

Teratogenitātes novērtējums:

Pamatojoties uz sastāvdaļām, nav aizdomu par teratogēna ietekmi.

Toksicitāte noteiktiem merka orgāniem (vienreizeja iedarbība)

toksiskuma noteiktam mērķa orgānam novērtējums:

Pamatojoties uz pieejamo informāciju pēc vienas iedarbības nav sagaidāms konkrētu merka orgānu toksiskums.

Atkārtotas devas toksicitāte un toksicitāte noteiktiem merka orgāniem (atkārtota iedarbība)

Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:

Pieejamā informācija par produktu nesatur norādes par toksiskumu uz mērķa orgāniem pēc atkārtotas iedarbības.

Aspirācijas risks

Nav sagaidāms, ka tas būtu bīstams ieelpojot.

Cita ar toksiskumu saistīta informācija

Izstrādājums nav pārbaudīts. Informācija par toksikoloģiju aizgūta no izstrādājumiem ar līdzīgu struktūru un sastāvu.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ūdens bezmugurkaulnieki:

EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, *Daphnia magna* (OECD vadlīnijas 202, 1. daļa, statisks)

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Toksiskā efekta novērtējums balstās uz analītiski noteiktu koncentrāciju. Literatūras dati.

Ūdensaugi:

EC50 (72 h) > 10 - 100 mg/l, *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 daļa 9, statisks)
akūts efekts Literatūras dati.

EC10 (96 h) > 1 mg/l, aļģes (DIN 38412 daļa 9)
ilgtermiņa iedarbība Literatūras dati.

Hronisks toksiskums zivīm:

Nav pieejama informācija.

Hronisks toksiskums ūdens bezmugurkaulniekiem:

Nav pieejama informācija.

Sauszemes toksiskuma novērtējums:

Nav pieejami dati attiecībā uz toksicitāti sauszemes organismiem.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Likvidācijas informācija:

>= 90 % Bismuta aktīva viela (mod. OECD 303A)

Analogi: novērtējums produktiem ar līdzīgu ķīmisko raksturu.

> 60 % CO₂ formācija relatīvi teorētiskajai vērtībai (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) Bioloģiski sadalāms bez grūtībām.

Analogi: novērtējums produktiem ar līdzīgu ķīmisko raksturu.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas iespēja:

Uzkrāšanās organismos nav gaidāma.

12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:

Iztvaikošana: Viela neiztvaikos atmosfērā no ūdens virsmas.

Adsorbcija augsnē: Iespējama adsorbcija līdz cietvielu daļiņu fāzei.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registrešanu, vertešanu, licencešanu un ierobežošanu (REACH), XIII pielikums: Šis produkts neatbilst PBT (noturības/bioakumulācijas/toksicitātes) vai vPvB (ļoti izteiktas noturības/ļoti izteiktas bioakumulācijas) kritērijiem.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nesatur vielas, kuras minētas Regulā (EK) 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām.

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

12.7. Papildus informācija

Adsorbējošs organiski saistīts halogēns (AOX):
Šis produkts nesatur organiski saistītu halogēnu.

Papildus piezīmes par vides likteni un virzību:
Apstrāde bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtās jāveic atbilstoši vietējo un administratīvo noteikumu prasībām.

Citi ekotoksikoloģiskie ieteikumi:
Pareizi ievadot zemā koncentrācijā, nav paredzama aktīvo dūņu noārdošās aktivitātes samazināšanās. Neapstrādātu neieplūdiniet dabiskos ūdeņos. Izstrādājums nav pārbaudīts. Informācija par ekotoksikoloģiju aizgūta no izstrādājumiem ar līdzīgu struktūru un sastāvu.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Iznīcināt saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums:
Nepiesārņots iepakojums var tikt izmantots otrreiz.
Iepakojumi, kurus nevar iztīrīt, jālikvidē tāpat kā to saturs.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports

ADR

UN numurs vai ID numurs:	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms

RID

UN numurs vai ID numurs:	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
ANO sūtīšanas	Nav piemērojams.
	Nav piemērojams.

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

nosaukums:	
Transportēšanas	Nav piemērojams.
bīstamības klase(-es):	
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības	Nav zināms
pasākumi lietotājiem	

Iekšzemes ūdensceļu transports

ADN

	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas	Nav piemērojams.
nosaukums:	
Transportēšanas	Nav piemērojams.
bīstamības klase(-es):	
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības	Nav zināms
pasākumi lietotājiem:	

Transporta iekšzemes tankkuģa / kuģis beramkravu cietām vielām

Nav novērtēts.

Jūras transports

IMDG

Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu	
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas	Nav piemērojams.
nosaukums:	
Transportēšanas	Nav piemērojams.
bīstamības klase(-es):	
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības	Nav zināms
pasākumi lietotājiem	

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Gaisa transports

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.	UN number or ID number:	Not applicable
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.	Packing group:	Not applicable
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.	Environmental hazards:	Not applicable
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms	Special precautions for user	None known

14.1. UN numurs vai ID numurs

Atbilstošos noteikumus skatiet "UN numurs vai ID numurs" attiecīgajos ierakstos augstāk redzamajās tabulās.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Skatiet atbilstošus ierakstus "ANO sūtīšanas nosaukumam" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Skatiet atbilstošus ierakstus "Transporta bīstamības klase (-es)" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.4. Iepakojuma grupa

Skatiet atbilstošus ierakstus "Iepakošanas grupa" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.5. Vides apdraudējumi

Skatiet atbilstošus ierakstus "Vides bīstamības" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Skatiet atbilstošus ierakstus "Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.7. Saskaņā ar IMO instrumentiem beztaras jūras transports

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Jūras transports bez taras nav paredzēts.

Maritime transport in bulk is not intended.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

Aizliegumi, ierobežojumi un pilnvarojumi

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikums: Numurs sarakstā: 3

DIREKTĪVA 2012/18/ES - Par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (ES):
Uzskaitīts iepriekš minētajos noteikumos: nē

Attiecināmā reglamentējošā informācija, kas nav sniegta citās šīs drošības datu lapas daļās, ir aprakstīta šajā apakšpunktā.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības vērtējums nav vajadzīgs

16. IEDAĻA. Cita informācija

Informācija paredzētajai lietošanai: Šim produktam ir industriāla kvalitāte un, ja vien nav citādi noteikts vai nolemts, paredzēts tikai rūpnieciskai lietošanai. Iekļauta pieminētā un rekomendētā lietošana. Jebkādi citi paredzēti lietojumi jāapspriež ar ražotāju. Specifiski tas attiecas uz to produktu lietošanu, kuri ir pakļauti īpašiem standartiem un noteikumiem.

Pilns klasifikācijas teksts, tai skaitā bīstamības klases un bīstamības apzīmējumiem, ja norādīts 2. un 3. nodaļā.

Eye Dam./Irrit.

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Saīsinājumi

ADR = Regula par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem. **ADN** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. **ATE** = akūtas toksicitātes aplēses. **CAO** = tikai kravas lidmašīnas. **CAS** = Informatīvais ķīmijas dienests. **CLP** = etiķešu klasifikācijas, marķēšanas un iepakojšanas regula. **DIN** = Vācijas nacionālā standartizācijas organizācija. **DNEL** = atvasinātais beziedarbības līmenis. **EC50** = efektīvās koncentrācijas mediāna 50% no populācijas. **EK** = Eiropas Kopiena. **EN** = Eiropas norma. **IARC** = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra. **IATA** = Starptautiskā gaisa transporta asociācija. **IBC-Code** = Starptautiskā lielpjoma konteinera kods. **IMDG** = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. **ISO** = Starptautiskā standartizācijas organizācija. **STEL** = īslaicīga pakļaušana. **LC50** = letālā koncentrācija vidēji 50 % no populācijas. **LD50** = letālā deva vidēji 50 % no populācijas. **MAK** = maksimāli pieļaujamā koncentrācija. **MARPOL** = Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu. **NEN** = Nīderlandiešu normas. **NOEC** = nav novērotās ietekmes koncentrācijas. **OEL** = arodekspozīcijas robežvērtība. **ESAO** = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. **PBT** = noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. **PNEC** = paredzētais beziedarbības līmenis. **PPM** = daļiņas uz miljonu. **RID** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. **TWA** = vidējais svars laikā. **UN-number** = ANO numurs transportēšanas laikā. **vPvB** = ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

Šajā drošības datu lapā ietvertie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi un apraksta produktu tikai attiecībā uz drošības prasībām. Šī drošības datu lapa nav uzskatāma par Analīzes sertifikātu (AS) vai tehnisko datu lapu, kā arī nav uztverama par specifiskācijas līgumu. Šajā drošības datu

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 11.04.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 19.07.2017

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 07.06.2016

Produkts: **Hydropalat® WE 3694**

(Identifikācijas Nr. 30564860/SDS_GEN_LV/LV)

Izdrukas datums 04.11.2025

lapā norādītais pielietojums nav uztverams kā vienošanās par atbilstošu līgumisko vielas / maisījuma kvalitāti vai kā līgumiski paredzētais pielietojums. Produkta saņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un pastāvošie likumi un likumdošana.

Vertikālas līnijas kreisajā pusē uzrāda uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju.